

Pakeitimas 396

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin
PPE frakcijos vardu

Pranešimas**A8-0270/2017****Mihai Țurcanu**

CE ženklų pažymėti trešiamieji produktai
COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento**I priedo II dalies PFK 1(B) 3 dalies a punkto 2 papunktis***Komisijos siūlomas tekstas*

2) kai CE ženklų pažymėtame trešiamajame produkte suminis fosforo (P) kiekis ne mažesnis kaip 5 % fosforo pentoksido (P₂O₅) ekvivalento masės (fosforo trąšos):

- *nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą] – 60 mg/kg fosforo pentoksido (P₂O₅),*
- *nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – trys metai po šio reglamento taikymo pradžios] – 40 mg/kg fosforo pentoksido (P₂O₅) ir*
- *nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – dvylika metų po šio reglamento taikymo pradžios] – 20 mg/kg fosforo pentoksido (P₂O₅),*

Pakeitimas

2) kai CE ženklų pažymėtame trešiamajame produkte suminis fosforo (P) kiekis ne mažesnis kaip 5 % fosforo pentoksido (P₂O₅) ekvivalento masės (fosforo trąšos):

- *praėjus 3 metams nuo šio reglamento taikymo pradžios – 60 mg/kg fosforo pentoksido (P₂O₅),*

Or. en

18.10.2017

A8-0270/397

Pakeitimas 397

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin
PPE frakcijos vardu

Pranešimas

A8-0270/2017

Mihai Țurcanu

CE ženklų pažymėti tręšiamieji produktai
COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 1(C)(I) 2 dalies a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) kai CE ženklų pažymėtame tręšiamajame produkte suminis fosforo (P) kiekis ne mažesnis kaip 5 % fosforo pentoksido (P_2O_5) ekvivalento masės (fosforo trąšos):

– nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą] – 60 mg/kg fosforo pentoksido (P_2O_5),

– nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – trys metai po šio reglamento taikymo pradžios] – 40 mg/kg fosforo pentoksido (P_2O_5) ir

– nuo [Leidinių biuras prašomas įrašyti datą – dvylika metų po šio reglamento taikymo pradžios] – 20 mg/kg fosforo pentoksido (P_2O_5),

2) kai CE ženklų pažymėtame tręšiamajame produkte suminis fosforo (P) kiekis ne mažesnis kaip 5 % fosforo pentoksido (P_2O_5) ekvivalento masės (fosforo trąšos):

– praėjus 3 metams nuo šio reglamento taikymo pradžios – 60 mg/kg fosforo pentoksido (P_2O_5),

Or. en

18.10.2017

A8-0270/398

Pakeitimas 398

Mihai Țurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica Lope Fontagné
PPE frakcijos vardu

Pranešimas

A8-0270/2017

Mihai Țurcanu

CE ženklų pažymėti trešiamieji produktai
COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies PFK 2 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

3. Sausoji medžiaga turi atitikti šiuos parametrus:
- mažiausia neutralizavimo vertė – 15 (CaO ekvivalentas) arba 9 (HO⁻ ekvivalentas), taip pat
 - mažiausias reaktyvumas – 10 arba 50 % po 6 mėnesių (inkubacinis tyrimas).

Pakeitimas

3. Sausoji medžiaga turi atitikti šiuos parametrus:
- mažiausia neutralizavimo vertė – 15 (CaO ekvivalentas) arba 9 (HO⁻ ekvivalentas), taip pat
 - mažiausias reaktyvumas – 10 arba 50 % po 6 mėnesių (inkubacinis tyrimas), **taip pat**
 - **mažiausias dalelės dydis – 70 % < 1 mm, išskyrus negesintas kalkes, granuluotas kalkinimo medžiagas ir kreidą, (= 70 % dalelių pagal dydį turi praeiti pro 1 mm akučių sietą).**

Or. en

Pagrindimas

Dalelių dydis yra svarbus ir dešimtmečius visoje Europoje labai gerai žinomas kokybės kriterijus. Jis gali būti lengvai ir greitai matuojamas ir kontroliuojamas gamintojų ir ūkininkų. Be to, tai bus vienas iš svarbių tolygaus pasiskirstymo ant dirvožemio ar dirvožemyje kriterijų. Pagal dabartinį ES trąšų reglamentą ir nacionalinius teisės aktus dėl trąšų, siekiant užtikrinti patenkinamą poveikį, nustatytas mažiausias dalelių dydis yra 70 % < 1 mm ir 97 % < 3,15 mm. Negesintoms kalkėms, granuluotoms kalkinimo medžiagoms ir kreidai mažiausias dalelės dydis nėra pakankamas.

AM\1137642LT.docx

PE605.629v01-00

18.10.2017

A8-0270/399

Pakeitimas 399

Mihai Țurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica Lope Fontagné
PPE frakcijos vardu

Pranešimas

A8-0270/2017

Mihai Țurcanu

CE ženklų pažymėti trešiamieji produktai
COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo II dalies PFK 2 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– **granulimetrinė** sudėtis, išreikšta per **nustatyto** dydžio akučių **sietą** išbyrančio produkto **procentine dalimi**,

– **granulimetrinė** sudėtis, išreikšta per **1,0 mm ir 3,15 mm** dydžio akučių **sietus** išbyrančio produkto **procentinėmis dalimis**;

Or. en *Pagrindimas*

Pagal naują pakeitimą dėl mažiausio dalelių dydžio siekiant užtikrinti kalkinimo medžiagos kokybę ir lengviau palyginti produktus ir lengviau kontroliuoti, derėtų nustatyti granulimetrinę sudėtį 1,0 mm ir 3,15 mm (per akučių sietus išbyrančių dalelių produkto procentinėmis dalimis). Komisijos pasiūlymas neapibrėžtas. Gali būti neįmanoma palyginti paskelbtus duomenis. (Informacijai – leistinas dalelių dydžio nuokrypis jau nustatytas III priedo 3 dalies PFK 2.)