

# EUROPEES PARLEMENT

2004



2009

---

*Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid*

**2008/0033(COD)**

17.7.2008

## **AMENDEMENTEN 14 - 35**

**Ontwerpverslag**  
**Carl Schlyter**  
(PE407.937v01-00)

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende beperkingen van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan)

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit  
(COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))

**Amendement 14**  
**John Bowis, Struan Stevenson**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**  
**Overweging 1 bis (nieuw)**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

***(1 bis) Er bestaan alternatieven voor DCM; maar waarschijnlijk zal elk chemisch product dat bestemd is voor het oplossen van een verflaag, gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. DCM is goed onderzocht en de gezondheidseffecten zijn bekend, terwijl de alternatieven niet in dezelfde mate zijn onderzocht. In veel gevallen moeten het risico voor de menselijke gezondheid en het milieu alsmede de risicoprofielen nog volledig worden geëvalueerd.***

Or. en

*Motivering*

*Aan de meeste alternatieven kleven risico's: NMP is een stof van categorie 2 (gevaarlijk voor de reproductie)<sup>1 2</sup>.*

*Van DBE's is gebleken dat zij voor diverse eindpunten giftig zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu<sup>3</sup>.*

*TRGS 612 bevat een advies tegen het gebruik van NMP of dimethylzwaveloxide (DMSO), die zeer gemakkelijk door het lichaam worden geabsorbeerd<sup>4</sup>.*

*1,3-Dioxolane is zeer licht ontvlambaar, is giftig voor de reproductie, veroorzaakt huidirritatie en kan biologisch niet gemakkelijk worden afgebroken. Benzylalcohol is schadelijk bij inademing, heeft sensibiliserende eigenschappen en is schadelijker voor het*

---

<sup>1</sup> ECBI/55/05 Meeting of the Technical Committee C&L on the Classification and Labelling of Dangerous Substances, Arona, 15-18 maart 2005.

<sup>2</sup> Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint stripper. RPA study finalised in April 2007.

<sup>3</sup> Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of dibasic esters category, US Environmental Protection Agency, maart 2008.

<sup>4</sup> 612: Technical Rules for Hazardous Substances - Substitute substances, substitute processes and restrictions on the use of methylene chloride-based paint strippers, februari 2006.

*aquatisch milieu.*

**Amendement 15**  
**John Bowis, Struan Stevenson**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**  
**Overweging 1 ter (nieuw)**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

***(1 ter) Om een verlaging van het huidige beschermingsniveau en een grotere blootstelling aan thans onbekende of niet gekwantificeerde risico's voor de menselijke gezondheid en veiligheid te voorkomen, moeten alle bestanddelen van alternatieve verfabijtmiddelen even streng worden beoordeeld als DCM. Besluiten over het op de markt brengen van verfabijtmiddelen dienen te worden uitgesteld totdat zowel de DCM-houdende verfabijtmiddelen als de alternatieve middelen in het kader van REACH grondig zijn geëvalueerd.***

Or. en

*Motivering*

*Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat alleen een volledige risicobeoordeling van alle alternatieven overeenkomstig REACH de garantie biedt dat de veiligste methoden voor het verwijderen van verf worden gekozen en dat de beschermende maatregelen die de gebruikers eventueel moeten nemen, in verhouding staan tot de gezondheids- en veiligheidsrisico's.*

**Amendement 16**  
**John Bowis, Struan Stevenson**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**  
**Overweging 3**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

**(3) DCM-houdende verfabijtmiddelen worden door consumenten thuis gebruikt**

**(3) DCM-houdende verfabijtmiddelen worden door consumenten thuis gebruikt**

om binnens- en buitenshuis verf, vernis en lak te verwijderen. Een veilig gebruik van DCM door consumenten kan niet worden gegarandeerd door opleiding of toezicht. Daarom is een **verbod op het in de handel brengen en het gebruik** van DCM-houdende verfabijtmiddelen **de enige** doeltreffende en evenredige maatregel om de risico's voor de consumenten **weg te nemen**.

om binnens- en buitenshuis verf, vernis en lak te verwijderen. Een veilig gebruik van DCM door consumenten kan niet worden gegarandeerd door opleiding of toezicht. Daarom is een **reeks maatregelen met betrekking tot de samenstelling** van DCM-houdende verfabijtmiddelen, **het ontwerp van de houders en de zichtbaarheid en gedetailleerdheid van de bij elk product te verstrekken gezondheids- en veiligheidsinformatie** een doeltreffende en evenredige maatregel om de risico's voor de consumenten **tot een minimum te beperken**.

Or. en

### Motivering

*Met een verbod op DCM worden de risico's voor de consument niet weggenomen. Ook alternatieven leveren een risico op dat moet worden gekwantificeerd. Risico's kunnen worden vermeden door aanvullende maatregelen te nemen om de gebruiksveiligheid van DCM te verhogen: minimum gehalte aan dampvertrager, beperking van de grootte van de houder, houders met smalle schenkhal, kindveilige sluitingen, duidelijk zichtbare veiligheidsetikettering. De afgelopen 18 jaar is er geen enkele consument door DCM-gebruik overleden, wat voor de alternatieven niet geldt<sup>1</sup>. Een verbod op DCM zou leiden tot een groter gebruik van gevaarlijke alternatieven.*

#### Amendement 17

**Vladko Todorov Panayotov**

#### Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

#### Overweging 3

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(3) DCM-houdende verfabijtmiddelen worden door consumenten thuis gebruikt om binnens- en buitenshuis verf, vernis en lak te verwijderen. Een veilig gebruik van DCM door consumenten kan niet worden gegarandeerd door opleiding of toezicht. Daarom is een verbod op het in de handel brengen en het gebruik van DCM-

*Amendement*

(3) DCM-houdende verfabijtmiddelen worden door consumenten thuis gebruikt om binnens- en buitenshuis verf, vernis en lak te verwijderen. Een veilig gebruik van DCM door consumenten kan niet worden gegarandeerd door opleiding of toezicht. Daarom is een verbod op het in de handel brengen, **de levering** en het gebruik van

---

<sup>1</sup> SVP Deutschland 2008.

houdende verfabijtmiddelen de enige doeltreffende en evenredige maatregel om de risico's voor de consumenten weg te nemen.

DCM-houdende verfabijtmiddelen de enige doeltreffende en evenredige maatregel om de risico's voor de consumenten weg te nemen.

Or. en

*Motivering*

*Met het oog op een betere bescherming van de consument moet ook worden voorkomen dat beroepsmatige en industriële gebruikers DCM-houdende verfabijtmiddelen kunnen distribueren.*

**Amendement 18**

**John Bowis, Struan Stevenson**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**

**Overweging 4**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

***(4) Om te zorgen dat de DCM-houdende verfabijtmiddelen op evenredige wijze geleidelijk langs de leveringsketen uit de markt worden genomen, moeten er verschillende data voor een verbod op het voor het eerst in de handel brengen en de op de eindlevering aan het grote publiek en aan beroepsmatige gebruikers worden vastgelegd.***

***Schrappen***

Or. en

*Motivering*

*Geleidelijk van de markt nemen is niet nodig als er andere maatregelen worden genomen, in afwachting van de evaluatie van alle verfabijtmiddelen.*

**Amendement 19**  
**John Bowis, Struan Stevenson**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**  
**Overweging 5**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

**(5) Aangezien consumenten ondanks het verbod toegang tot DCM-houdende verfabijtmiddel kunnen hebben via de voor de beroepsmatige en industriële gebruikers bestemde distributieketen, moet het product van een waarschuwing worden voorzien.**

**Schrappen**

Or. en

*Motivering*

*Een waarschuwing is niet meer nodig als er andere maatregelen worden genomen om de consumentenbescherming te verbeteren.*

**Amendement 20**  
**John Bowis, Struan Stevenson**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**  
**Overweging 6**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

(6) De tijdens de afgelopen 18 jaar in Europa geregistreerde sterfgevallen bij industrieel en beroepsmatig gebruik zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan ondeugdelijke ventilatie, ongeschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, het gebruik van ondeugdelijke baden en langdurige blootstelling aan DCM. Daarom moeten er beperkingen worden opgelegd om de risico's bij beroepsmatig en industrieel gebruik te controleren en te verminderen.

(6) De tijdens de afgelopen 18 jaar in Europa geregistreerde sterfgevallen bij industrieel en beroepsmatig gebruik zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan ondeugdelijke ventilatie, ongeschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, het gebruik van ondeugdelijke baden, **ondeugdelijke productsamenstellingen met onvoldoende dampvertragers** en langdurige blootstelling aan DCM. Daarom moeten er beperkingen worden opgelegd om de risico's bij beroepsmatig en industrieel gebruik te controleren en te verminderen.

*Motivering*

*In enkele oude samenstellingen op DCM-basis zat niet de juiste hoeveelheid dampvertragers om de dampvorming tot een minimum te beperken.*

**Amendement 21****John Bowis, Struan Stevenson****Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit****Overweging 7***Door de Commissie voorgestelde tekst*

(7) Beroepsmatige gebruikers vallen doorgaans onder de wetgeving ter bescherming van de werknemers. **Zij verrichten hun werkzaamheden echter vaak bij klanten, die niet altijd passende maatregelen kunnen nemen om de risico's voor de gezondheid te beheren, te controleren en te verminderen. Bovendien vallen zelfstandige vakmensen niet onder de wetgeving voor werknemersbescherming en zouden zij een adequate opleiding moeten volgen voordat zij met DCM-houdende verf bijtmiddelen werken.**

*Amendement*

(7) Beroepsmatige gebruikers vallen doorgaans onder de wetgeving ter bescherming van de werknemers. **Passende maatregelen ter beheersing van de gezondheids- en veiligheidsrisico's bij het verwijderen van verf hebben voornamelijk te maken met het ontwerp en het gebruik van passende werkmethoden, een behoorlijke ventilatie en, waar nodig, de beschikbaarstelling van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. De toegepaste methode voor het verwijderen van verf (chemisch, mechanisch, thermisch), het te behandelen voorwerp (ondergrond, soort oppervlak en grootte, binnen of buiten), de toepassingsvoorwaarden (temperatuur, blootstellingstijd), de ventilatie/luchtafvoer, het gereedschap/de apparatuur enz. bepalen welke beschermende maatregelen geboden zijn. Elke methode voor het verwijderen van verf kent weer andere, specifieke risico's, dus adequate voorlichting en opleiding zijn vereist, ongeacht de toegepaste fysische of chemische methode, zodat de werknemers zich bewust worden van de gevaren en vertrouwd raken met de juiste beschermende maatregelen om verf veilig te kunnen verwijderen.**

### Motivering

*De specifieke bestaande EU-voorschriften ter bescherming van beroepsmatige en industriële gebruikers bepalen dat een risicobeoordeling moet plaatsvinden en dat er voldoende informatie en scholing moeten worden gegeven voordat er met gevaarlijke materialen wordt gewerkt, ongeacht plaats en oorzaak<sup>1</sup>.*

*Passende maatregelen ter beheersing en vermindering van de gezondheids- en veiligheidsrisico's zijn van allerlei parameters afhankelijk. Er dient scholing te worden aangeboden, zodat de werknemers zich bewust worden van de gevaren en vertrouwd raken met de juiste beschermende maatregelen om veilig te kunnen verwijderen.*

## Amendement 22

Gyula Hegyi

### Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit Overweging 7

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(7) Beroepsmatige gebruikers vallen doorgaans onder de wetgeving ter bescherming van de werknemers. Zij verrichten hun werkzaamheden echter vaak bij klanten, die niet altijd passende maatregelen kunnen nemen om de risico's voor de gezondheid te beheren, te controleren en te verminderen. Bovendien vallen zelfstandige vakmensen niet onder de wetgeving voor werknemersbescherming en zouden zij een adequate opleiding moeten volgen voordat zij met DCM-houdende verfabijtmiddelen werken.

*Amendement*

(7) Beroepsmatige gebruikers vallen doorgaans onder de wetgeving ter bescherming van de werknemers. Zij verrichten hun werkzaamheden echter vaak bij klanten, die niet altijd passende maatregelen kunnen nemen om de risico's voor de gezondheid te beheren, te controleren en te verminderen. Bovendien vallen zelfstandige vakmensen niet onder de wetgeving voor werknemersbescherming en zouden zij een adequate opleiding moeten volgen voordat zij met DCM-houdende verfabijtmiddelen werken. ***Beroepsmatige gebruikers dienen ook te worden verplicht tot het verstrekken van bepaalde informatie om het voortgezet gebruik van DCM te rechtvaardigen.***

<sup>1</sup> Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.

## Motivering

*Scholing is op zichzelf niet voldoende om te waarborgen dat zelfstandigen zichzelf naar behoren beschermen. Naar analogie van de bepalingen van Richtlijn 98/24 moeten zij rechtvaardigen waarom zij een afwijking van het algemene verbod nodig hebben.*

### Amendement 23

**John Bowis, Struan Stevenson**

#### Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit

#### Overweging 8

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(8) Het in de handel brengen en het gebruik door beroepsmatige gebruikers van **DCM-houdende** verfabijtmiddelen moeten daarom worden **verboden** om hun gezondheid te beschermen en het aantal sterfgevallen en niet-dodelijke ongevallen te verminderen. **Wanneer de vervanging van DCM echter bijzonder moeilijk of ondoelmatig wordt geacht, moeten de lidstaten het gebruik van DCM door vakmensen met een specifieke vergunning kunnen blijven toestaan. In dat geval zijn de lidstaten verantwoordelijk voor het verlenen van en het toezicht op die vergunningen, die moeten worden gebaseerd op een verplichte opleiding met specifieke vereisten.**

*Amendement*

(8) Het in de handel brengen en het gebruik door beroepsmatige gebruikers van **alle soorten** verfabijtmiddelen moeten daarom **in het kader van REACH** worden **beoordeeld** om hun gezondheid te beschermen en het aantal sterfgevallen en niet-dodelijke ongevallen te verminderen. **In afwachting daarvan dient, om te waarborgen dat beroepsmatige gebruikers extra worden beschermd, bij elk DCM-houdend product dat in de handel wordt gebracht, een pakket gezondheids- en veiligheidsinformatie en -adviezen te worden verstrekt.**

Or. en

## Motivering

*Een verbod op het beroepsmatige gebruik van DCM-houdende verfabijtmiddelen is geen garantie voor een vermindering van het aantal ongevallen. Integendeel: daardoor zal het aantal ongelukken met alternatieve middelen toenemen. Doordat DCM efficiënter is, zal het werken met alternatieven meer tijd vergen en zullen de risico's dus groter worden. Het voorschrijven van een informatiepakket dat bij DCM-houdende verfabijtmiddelen moet worden gevoegd en gegevens en advies bevat inzake de evaluatie en beheersing van gezondheids- en veiligheidsrisico's, zou een aanvullende beschermingsmaatregel zijn.*

**Amendement 24**  
**Gyula Hegyi**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**  
**Overweging 8**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(8) Het in de handel brengen en het gebruik door beroepsmatige gebruikers van DCM-houdende verfabijtmiddelen moeten daarom worden verboden om hun gezondheid te beschermen en het aantal sterfgevallen en niet-dodelijke ongevallen te verminderen. Wanneer de vervanging van DCM echter bijzonder moeilijk of ondoelmatig wordt geacht, moeten de lidstaten het gebruik van DCM door vakmensen met een specifieke vergunning kunnen blijven toestaan. In dat geval zijn de lidstaten verantwoordelijk voor het verlenen van en het toezicht op die vergunningen, die moeten worden gebaseerd op een verplichte opleiding met specifieke vereisten.

*Amendement*

(8) Het in de handel brengen en het gebruik door beroepsmatige gebruikers van DCM-houdende verfabijtmiddelen moeten daarom worden verboden om hun gezondheid te beschermen en het aantal sterfgevallen en niet-dodelijke ongevallen te verminderen. Wanneer de vervanging van DCM echter bijzonder moeilijk of ondoelmatig wordt geacht, moeten de lidstaten het gebruik van DCM door vakmensen met een specifieke vergunning kunnen blijven toestaan. In dat geval zijn de lidstaten verantwoordelijk voor het verlenen van en het toezicht op die vergunningen, die moeten worden gebaseerd op **een specifieke rechtvaardiging en** een verplichte opleiding met specifieke vereisten.

Or. en

*Motivering*

*Scholing is op zichzelf niet voldoende om te waarborgen dat werknemers zichzelf naar behoren beschermen. Naar analogie van de bepalingen van Richtlijn 98/24 moeten zij rechtvaardigen waarom zij een afwijking van het algemene verbod nodig hebben.*

**Amendement 25**  
**Carl Schlyter**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**  
**Overweging 9**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(9) Het geregistreerde aantal sterfgevallen en niet-dodelijke ongevallen in de industrie wijst erop dat de

*Amendement*

(9) Het geregistreerde aantal sterfgevallen en niet-dodelijke ongevallen in de industrie wijst erop dat de

arbeidsomstandighedenwetgeving niet goed wordt toegepast. De blootstelling aan DCM blijft hoog en daarom moeten ten aanzien van werknemers in industriële installaties nadere risicobeperkende maatregelen worden genomen. Preventieve maatregelen zoals een goede ventilatie van de werkplek, deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en extra aanpassingen van de baden zijn noodzakelijk.

arbeidsomstandighedenwetgeving niet goed wordt toegepast. De blootstelling aan DCM blijft hoog en daarom moeten ten aanzien van werknemers in industriële installaties nadere risicobeperkende maatregelen worden genomen. Preventieve maatregelen zoals een goede ventilatie van de werkplek **waarmee de blootstellingsgrenzen in acht worden genomen, of ademhalingsbeschermingsapparatuur met onafhankelijke luchttoevoer, afzonderlijke geventileerde ruimtes voor het drogen van afgebeten artikelen**, deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en extra aanpassingen van de baden zijn noodzakelijk.

Or. en

#### *Motivering*

*Uitdrukkelijk moet worden vermeld dat de ventilatie van de werkplek zodanig moet zijn dat de blootstellingsgrenzen in acht worden genomen, of dat anders beschermende ademhalingsapparatuur met onafhankelijke luchttoevoer moet worden gebruikt. Om de blootstelling aan DCM bij beroepsmatig gebruik zo veel mogelijk te beperken, dient het drogen van afgebeten artikelen plaats te vinden in afzonderlijk geventileerde ruimtes.*

#### **Amendement 26 Carl Schlyter**

#### **Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit Overweging 9 bis (nieuw)**

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

***(9 bis) In november 2007 heeft het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling grenswaarden aanbevolen voor een achturig tijdgewogen gemiddelde en voor kortstondige (15 minuten) blootstelling. Het is passend deze grenswaarden als maxima vast te stellen die in acht moeten worden genomen door***

*middel van een doeltreffende afvoerventilatie voor industrieel gebruik, onverminderd eventuele, op grond van nationale wetgeving vastgestelde lagere grenswaarden.*

Or. en

*Motivering*

*De aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling moeten als referentie worden gehanteerd voor industrieel gebruikte afvoerventilatiesystemen. De aanbevelingen van dit comité moeten als maxima in de EU gelden, terwijl de lidstaten voor lagere grenswaarden kunnen kiezen (zoals bijv. in Hongarije al het geval is).*

**Amendement 27**

**John Bowis, Struan Stevenson**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**

**Bijlage**

Richtlijn 76/769/EEG

Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 2

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

(2) In afwijking van lid 1 mogen **de lidstaten de levering van** dichloormethaanhoudende verfabijtmiddelen **aan vergunninghoudende beroepsmatige gebruikers toestaan.**

(2) In afwijking van lid 1 mogen dichloormethaanhoudende verfabijtmiddelen **in de handel worden gebracht voor levering aan het algemene publiek, als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:**

**(a) de houder heeft een inhoud van ten hoogste 1 liter,**

**(b) de houder heeft een smalle schenkhal met een diameter van ten hoogste 20 mm en is voorzien van een kindveilige sluiting overeenkomstig BS EN ISO 8317:2004 en BS EN 862:2005,**

**(c) het verfabijtmiddel bevat een zodanige hoeveelheid vertrager dat de dampvorming onder standaard proefomstandigheden ten opzichte van zuiver dichloormethaan met ten minste**

*97% wordt verminderd,*

*(d) op de houder is duidelijk en opvallend de vermelding aangebracht: "Dampen niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Als voldoende ventilatie niet mogelijk is, geschikte ademhalingsbeschermingsapparatuur dragen."*

Or. en

### *Motivering*

*De afgelopen 18 jaar is er geen enkele consument als gevolg van DCM dodelijk verongelukt tegenover een dodelijk ongeval met een alternatief middel, hoewel DCM-houdende verfabijtmiddelen 90% van de markt uitmaken. Aangezien alternatieve chemische stoffen aantoonbaar minder doeltreffend zijn, zou door een verbod op het gebruik van DCM-houdende verfabijtmiddelen door consumenten het toch al hoge aantal incidenten met verfabranders en warmtepijstenen, waarover het RPA-rapport zwijgt, nog verder toenemen.*

### **Amendement 28**

**Gyula Hegyi**

### **Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**

#### **Bijlage**

Richtlijn 76/769/EEG

Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 2

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

(2) In afwijking van lid 1 mogen de lidstaten de levering van dichloormethaanhoudende verfabijtmiddelen aan vergunninghoudende beroepsmatige gebruikers toestaan.

(2) In afwijking van lid 1 mogen de lidstaten de levering van dichloormethaanhoudende verfabijtmiddelen **voor een periode van vijf jaar** toestaan aan vergunninghoudende beroepsmatige gebruikers **die de volgende informatie hebben verstrekt:**

**(a) de reden voor het verzoek om ontheffing;**

**(b) de jaarlijks te gebruiken hoeveelheid dichloormethaan;**

**(c) de verrichte werkzaamheden en toegepaste procédés;**

*(d) het feit dat voor hun doeleinden veiliger alternatieven voor dichloormethaan ontbreken;*

*(e) het te verwachten aantal betrokken werknemers;*

*(f) de beoogde voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de betrokken werknemers, met name bewijs dat zij toegang hebben tot adequate persoonlijke beschermingsmiddelen;*

*(g) de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om blootstelling van de werknemers te voorkomen.*

Or. en

#### *Motivering*

*De eisen die gesteld worden om af te wijken van de bepalingen in artikel 9, lid 3, van Richtlijn 98/24/EG over de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk, moeten ook hier van toepassing zijn.*

#### **Amendement 29**

**John Bowis, Struan Stevenson**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**

#### **Bijlage**

Richtlijn 76/769/EEG

Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 3

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*(3) De in lid 2 bedoelde vergunning wordt verleend aan beroepsmatige gebruikers die zijn opgeleid in het veilig gebruik van dichloormethaanhoudende verfabijtmiddelen. De opleiding omvat:*

*Amendement*

*(3) In afwijking van lid 1 mogen dichloormethaanhoudende verfabijtmiddelen in de handel worden gebracht voor levering aan beroepsmatige gebruikers, als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:*

*(a) het verfabijtmiddel bevat een zodanige hoeveelheid vertrager dat de*

*dampvorming onder standaard proefomstandigheden ten opzichte van zuiver dichloormethaan met ten minste 97% wordt verminderd,*

*(b) op de houder is duidelijk en opvallend de vermelding aangebracht: "Dampen niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Als voldoende ventilatie niet mogelijk is, geschikte ademhalingsbeschermingsapparatuur dragen.",*

*(c) bij elke levering DCM-houdende verfabijtmiddelen ontvangen beroepsmatige gebruikers een pakket gezondheids- en veiligheidsinformatie en -adviezen, dat ten minste betrekking heeft op:*

*(a) bewustmaking, beoordeling en beheer van de gezondheidsrisico's,*

*(b) gebruik van deugdelijke ventilatie,*

*(c) gebruik van deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.*

- bewustmaking, beoordeling en beheer van de gezondheidsrisico's,
- gebruik van deugdelijke ventilatie,
- gebruik van deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Or. en

### *Motivering*

*Het voorstel om een vergunning te eisen voor het beroepsmatige gebruik van DCM-houdende verfabijtmiddelen is onevenredig, onpraktisch, discriminerend en kostbaar. Een vergunning wordt gewoonlijk alleen verplicht gesteld voor de gevaarlijkste werkzaamheden. Voor het verwijderen van verf met behulp van een product op basis van DCM of een ander oplosmiddel is een vergunningenstelsel niet gerechtvaardigd. Als er bijkomende maatregelen nodig zijn, moet het gaan om voorschriften inzake dampvertragers, etikettering en een informatiepakket over geschikte voorzorgsmaatregelen.*

### **Amendement 30 Gyula Hegyi**

#### **Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**

#### **Bijlage**

Richtlijn 76/769/EEG

Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 3 – inleidende formule

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(3) De in lid 2 bedoelde vergunning **wordt** verleend aan beroepsmatige gebruikers die zijn opgeleid in het veilig gebruik van dichloormethaanhoudende verfabijtmiddelen. De opleiding omvat:

*Amendement*

(3) De in lid 2 bedoelde vergunning **mag alleen worden** verleend aan beroepsmatige gebruikers **die alle in lid 2 vermelde informatie hebben verstrekt - welke informatie door de bevoegde autoriteiten geldig en deugdelijk is bevonden - en** die zijn opgeleid in het veilig gebruik van dichloormethaanhoudende verfabijtmiddelen. De opleiding omvat:

Or. en

*Motivering*

*De vergunning mag alleen worden afgegeven aan beroepsmatige gebruikers die alle informatie hebben verstrekt over het beoogde gebruik van DCM. Als deze informatie geldig en deugdelijk is bevonden, moet na een passende opleiding de vergunning worden verleend.*

### **Amendement 31**

**Vladko Todorov Panayotov**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**

**Bijlage**

Richtlijn 76/769/EEG

Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 3 – alinea 1 bis (nieuw)

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

*Amendement*

***De vergunning moet om de vijf jaar worden verlengd.***

Or. en

*Motivering*

*Het risico voor de beroepsmatige gebruiker en de klant wordt nog verder teruggedrongen als er regelmatig een grondige scholing plaatsvindt en bijgewerkte informatie wordt verstrekt over de omgang met DCM-houdende verfabijtmiddelen en de gevolgen van een verkeerde omgang.*

**Amendement 32**  
**Vladko Todorov Panayotov**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**

**Bijlage**

Richtlijn 76/769/EEG

Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 4

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(4) Dichloormethaanhoudende verfabijtmiddelen in een concentratie van 0,1 massaprocent of meer mogen slechts in industriële installaties worden gebruikt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

(a) doeltreffende afvoerventilatie of ademhalingsbeschermingsapparatuur met onafhankelijke luchttoevoer,

(b) afbijtbaden *in afgesloten ruimten* moeten worden afgedekt wanneer zij niet in gebruik zijn,

(c) deugdelijke beschermingshandschoenen voor de uitvoerenden.

*Amendement*

(4) Dichloormethaanhoudende verfabijtmiddelen in een concentratie van 0,1 massaprocent of meer mogen slechts in industriële installaties worden gebruikt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

(a) doeltreffende **lokale** afvoerventilatie **rond het afbijtbad** of ademhalingsbeschermingsapparatuur met onafhankelijke luchttoevoer,

(b) **alle** afbijtbaden moeten worden afgedekt wanneer zij niet in gebruik zijn,

(c) deugdelijke beschermingshandschoenen **en maskers** voor de uitvoerenden.

Or. en

*Motivering*

1. *Ter verduidelijking: een doeltreffende lokale ventilatie rond het afbijtbad draagt meer bij tot bescherming van de werknemer dan een doeltreffende algemene ventilatie in de werkplaats.*

2. *Door alle systemen af te dekken, ook als zij zich niet in een werkelijk afgesloten ruimte bevinden, komt er minder DCM-damp vrij.*

3. *DCM is zeer vluchtig. Als primaire weg voor de opname van DCM bij de mens wordt inademing beschouwd (ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, USA.). Door het gebruik van deugdelijke handschoenen en maskers worden de uitvoerenden beschermd tegen huidcontact met en inademing van DCM.*

**Amendement 33**  
**Carl Schlyter**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**  
**Bijlage**

Richtlijn 76/769/EEG

Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 4 – letter a

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(a) doeltreffende afvoerventilatie of ademhalingsbeschermingsapparatuur met onafhankelijke luchttoevoer,

*Amendement*

(a) **aangetoonde toepassing van** doeltreffende afvoerventilatie **met het oog op volledige inachtneming van de nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, die niet hoger mogen zijn dan 100 ppm (353 mg/m<sup>3</sup>) voor een achturig tijdgewogen gemiddelde of 200 ppm (706 mg/m<sup>3</sup>) voor kortstondige (15 minuten) blootstelling, of aangetoond gebruik van** ademhalingsbeschermingsapparatuur met onafhankelijke luchttoevoer,

Or. en

*Motivering*

*Het geregistreerde aantal sterfgevallen en niet-dodelijke ongevallen in de industrie wijst erop dat de arbeidsomstandighedenwetgeving niet goed wordt toegepast. Voor industrieel gebruik van DCM moet als voorwaarde gelden dat de inachtneming van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling duidelijk wordt aangetoond. Met de afvoerventilatie moeten minimaal de grenswaarden worden gehaald die worden aanbevolen door het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, terwijl de lidstaten voor lagere waarden kunnen kiezen. Het alternatief is dat wordt aangetoond dat gebruik wordt gemaakt van deugdelijke ademhalingsbeschermingsapparatuur met onafhankelijke luchttoevoer.*

**Amendement 34**  
**John Bowis, Struan Stevenson**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**  
**Bijlage**

Richtlijn 76/769/EEG

Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 5

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(5) Onverminderd andere communautaire wetgeving betreffende de indeling, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten moet op de verpakking van verfabijtmiddelen die dichloormethaan in een concentratie van 0,1 massaprocent of meer bevatten, met ingang van [24 maanden na de inwerkingtreding van deze beschikking] duidelijk leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding worden aangebracht: „Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik”.

*Amendement*

(5) Onverminderd andere communautaire wetgeving betreffende de indeling, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten moet op de verpakking van verfabijtmiddelen die dichloormethaan in een concentratie van 0,1 massaprocent of meer bevatten **en in houders van meer dan 1 liter worden aangeboden**, met ingang van [24 maanden na de inwerkingtreding van deze beschikking] duidelijk leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding worden aangebracht: „Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik”.

Or. en

*Motivering*

*Met deze maatregel moet worden voorkomen dat houders met een inhoud van meer dan 1 liter aan consumenten worden verkocht.*

**Amendement 35**  
**Vladko Todorov Panayotov**

**Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit**

**Bijlage**

Richtlijn 76/769/EEG

Bijlage I – punt xx – kolom 2 – punt 5

*Door de Commissie voorgestelde tekst*

(5) Onverminderd andere communautaire wetgeving betreffende de indeling, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten moet op de verpakking van verfabijtmiddelen die dichloormethaan in een concentratie van 0,1 massaprocent of meer bevatten, met ingang van [24 maanden na de inwerkingtreding van deze beschikking] duidelijk leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding worden aangebracht:

*Amendement*

(5) Onverminderd andere communautaire wetgeving betreffende de indeling, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten moet op de verpakking van verfabijtmiddelen die dichloormethaan in een concentratie van 0,1 massaprocent of meer bevatten, met ingang van [24 maanden na de inwerkingtreding van deze beschikking] duidelijk leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding worden aangebracht:

„Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik”.

**"Gevaarlijk!** Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik”.

Or. en

*Motivering*

*De consument wordt gealarmeerd en realiseert zich nog duidelijker dat de inhoud voor hem schadelijk is.*