

9.4.2014

A7-0102/ 001-004

POPRAWKI 001-004

Poprawki złożyła Komisja Rybołówstwa

Sprawozdanie

Raül Romeva i Rueda

A7-0102/2014

Plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD))

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a) Na 23. posiedzeniu zwyczajnym w listopadzie 2013 r. ICCAT przyjęła zalecenie 13-08 uzupełniające zalecenie 12-03 w celu umożliwienia wprowadzenia zmian w okresach połowu na wschodnim Atlantyku, które to zmiany nie wpływają na ochronę tarlisk tuńczyka błękitnopłetwego. Zalecenie ICCAT stanowi, że umawiające się strony i współpracujące nieumawiające się strony, podmioty lub podmioty rybackie mogą określić inną datę rozpoczęcia okresów połowu dla swoich statków do połowu wędami i taklami oraz statków do połowu wędami holowanymi działających na wschodnim Atlantyku, przy zachowaniu całkowitej długości okresu połowu dla tych rodzajów rybołówstwa.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 302/2009

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego i jako że nie ma to wpływu na ochronę tarlisk, w latach 2014 i 2015 państwa członkowskie mogą określić w rocznych krajowych planach połowów inną datę rozpoczęcia okresu połowu dla statków do połowu wędziskami i taklami oraz statków do połowu wędami holowanymi pływających pod ich banderą i działających na wschodnim Atlantyku, przy zachowaniu całkowitej długości okresu połowu dla tych rodzajów rybołówstwa, zgodnie z przepisami akapitu pierwszego.

Uzasadnienie

Zapis ten odzwierciedla zmianę wprowadzoną na posiedzeniu ICCAT w 2013 r. przy zachowaniu elastyczności w przypadku państw członkowskich, których terytorium jest położone w danych strefach.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 302/2009

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Zezwala się na połowy tuńczyka błękitnopłetwego *narzędziami innymi niż narzędzia wymienione w ust. 1-5* przez cały rok.”.

6. Zezwala się na połowy tuńczyka błękitnopłetwego z *użyciem pułapek, małych taklowców (< 24 m) i węd ręcznych* przez cały rok.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 24a

***Stosowanie kamer stereoskopowych
podczas operacji umieszczania w sadzach***

***Stosowanie systemów kamer
stereoskopowych podczas operacji
umieszczania w sadzach odbywa się
zgodnie z następującymi ustaleniami:***

***1. Próba żywych ryb nie może być
mniejsza niż 20% ilości ryb
umieszczanych w sadzach. Jeżeli
umożliwiają to warunki techniczne, próba
żywych ryb jest sekwencyjna, tzn. pomiaru
dokonuje się na co piątym osobniku.
Próbę pobiera się na rybach mierzonych
w odległości od 2 do 8 metrów od kamery.***

***2. Wymiary bramki transferowej łączącej
sadz przekazujący i sadz odbierający
wynoszą maksymalnie 10 metrów
(szerokość) i 10 metrów (wysokość).***

***3. Jeżeli pomiary długości ryb wykazują
rozkład multimodalny (dwie ławice lub
więcej ławic o różnych rozmiarach),
należy umożliwić stosowanie więcej niż
jednego algorytmu konwersji do tej samej
operacji umieszczania w sadzach. Należy
stosować najbardziej aktualny(e)
algorytm(y) ustanowiony(e) przez Stały
Komitet ds. Badań Naukowych i Statystyki
(SCRS) Międzynarodowej Komisji ds.
Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego do
zamiany długości w/g rozpiętości na wagę
całkowitą, zgodnie z kategorią wielkości
ryb mierzonych podczas osadzania w
sadzach.***

***4. Zatwierdzanie stereoskopowych
pomiarów długości prowadzi się przed
każdą operacją umieszczania w sadzach z
wykorzystaniem paska skali w odległości 2
i 8 metrów.***

5. Jeżeli ogłasza się wyniki programu

stereoskopowego, w informacjach podaje się margines błędu właściwy specyfikacji technicznej systemu kamer stereoskopowych, który nie powinien przekraczać +/- 5%.

6. Wszystkie powyższe specyfikacje techniczne, w tym częstotliwość pobierania próbek, sposób pobierania próbek, odległość od kamery, wymiary bramki transferowej, algorytmy (stosunek długości do wagi) są poddawane przeglądowi przez SCRS na posiedzeniu w 2014 r. oraz – jeżeli zachodzi taka konieczność – zmieniane w oparciu o zalecenia SCRS przyjęte na dorocznym posiedzeniu komisji ICCAT w 2014 r.”