

10.4.2014

A7-0008/ 001-051

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-051

které předložil Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpráva

Zuzana Roithová

Tlaková zařízení

A7-0008/2014

Návrh směrnice (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

(3) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS stanoví společný **rámec pro společné** zásady a referenční ustanovení, jež se mají použít ve všech právních předpisech **harmonizujících podmínky uvádění výrobků na trh** s cílem poskytnout souvislý základ pro revizi nebo přepracování uvedených právních předpisů. Směrnice 97/23/ES by měla proto být upravena tak, aby byla v souladu s uvedeným rozhodnutím.

Pozměňovací návrh

(3) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS¹⁵ stanoví společné zásady a referenční ustanovení, jež se mají použít v právních předpisech **pro celá odvětví** s cílem poskytnout souvislý základ pro revizi nebo přepracování uvedených právních předpisů. Směrnice 97/23/ES by měla proto být upravena tak, aby byla v souladu s uvedeným rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3a) Směrnice se vztahuje na tlaková zařízení, jež jsou při uvedení na trh Unie na tomto trhu nová; to znamená, že jde buď o nové tlakové zařízení výrobce usazeného v Unii, nebo o tlakové zařízení dovezené ze třetí země bez ohledu na to, zda je nové nebo použité.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3b) Tato směrnice by se měla vztahovat na všechny formy dodání, včetně zásilkového prodeje.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Odpovědnost za soulad tlakových zařízení s požadavky této směrnice by měly nést hospodářské subjekty podle role, kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost **a ochrana uživatelů**, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.

(15) Odpovědnost za soulad tlakových zařízení s požadavky této směrnice by měly nést hospodářské subjekty podle role, kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost **osob a ochrana domácích zvířat a majetku**, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) V zájmu usnadnění komunikace mezi

(18) V zájmu usnadnění komunikace mezi

hospodářskými subjekty, *vnitrostátními* orgány dozoru nad trhem a spotřebiteli by členské státy měly podporovat, aby hospodářské subjekty kromě poštovní adresy uváděly i svou webovou adresu.

hospodářskými subjekty, orgány dozoru nad trhem a spotřebiteli by členské státy měly podporovat, aby hospodářské subjekty kromě poštovní adresy uváděly i svou webovou adresu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

(19) Je nezbytné zajistit, aby tlaková zařízení ze třetích zemí vstupující na trh Unie splňovala požadavky této směrnice, a zejména, aby je jejich výrobci podrobili řádným postupům posouzení shody. Na dovozce by se proto mělo vztahovat ustanovení, podle něž mají zajistit, aby tlaková zařízení, která uvádějí na trh, byla v souladu s touto směrnicí, a aby na trh neuváděli tlaková zařízení, která s těmito požadavky v souladu nejsou či představují určité riziko. Rovněž by se na dovozce mělo vztahovat ustanovení, podle něž mají zajistit, aby byly provedeny postupy posuzování shody a aby označení tlakových zařízení a dokumentace vypracovaná výrobcí byly k dispozici ke kontrole ze strany vnitrostátních orgánů.

Pozměňovací návrh

(19) Je nezbytné zajistit, aby tlaková zařízení ze třetích zemí vstupující na trh Unie splňovala požadavky této směrnice, a zejména, aby je jejich výrobci podrobili řádným postupům posouzení shody. Na dovozce by se proto mělo vztahovat ustanovení, podle něž mají zajistit, aby tlaková zařízení, která uvádějí na trh, byla v souladu s touto směrnicí, a aby na trh neuváděli tlaková zařízení, která s těmito požadavky v souladu nejsou či představují určité riziko. Rovněž by se na dovozce mělo vztahovat ustanovení, podle něž mají zajistit, aby byly provedeny postupy posuzování shody a aby označení tlakových zařízení a dokumentace vypracovaná výrobcí byly k dispozici ke kontrole ze strany *příslušných* vnitrostátních orgánů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

(21) Při uvedení tlakového zařízení na trh by měl každý dovozce uvést na tlakovém zařízení své jméno a poštovní adresu, na níž jej lze kontaktovat. Pokud to rozměr nebo povaha tlakového zařízení neumožňuje, jsou možné výjimky. Ty zahrnují i případ, kdy by dovozce musel za účelem uvedení svého jména a adresy

Pozměňovací návrh

(21) Při uvedení tlakového zařízení na trh by měl každý dovozce uvést na tlakovém zařízení své jméno, *svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku* a poštovní adresu, na níž jej lze kontaktovat. Pokud to rozměr nebo povaha tlakového zařízení neumožňuje, jsou možné výjimky. Ty

otevřít obal daného zařízení.

zahrnují i případ, kdy by dovozce musel za účelem uvedení svého jména a adresy otevřít obal daného zařízení.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

(25) Pokud hospodářské subjekty uchovávají informace v souladu s požadavky této směrnice pro účely identifikace jiných hospodářských subjektů, neměly by mít povinnost aktualizovat informace o těchto jiných hospodářských subjektech, které jim dodaly tlakové zařízení nebo kterým dodaly tlakové zařízení.

Pozměňovací návrh

(netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

(29) Se zřetelem k povaze rizik, která jsou spojena s používáním tlakových zařízení a ve snaze umožnit hospodářským subjektům prokázat a příslušným orgánům zajistit, že tlaková zařízení dodávaná na trh splňují základní požadavky na bezpečnost, je nezbytné stanovit postupy posuzování shody. Tyto postupy by měly být navrženy s ohledem na úroveň nebezpečí, které je tlakovým zařízením vlastní. Pro každou kategorii tlakových zařízení by tedy měl existovat vhodný postup nebo možnost volby mezi různými postupy, které jsou rovnocenné, pokud se týká náročnosti. Rozhodnutí č. 768/2008/ES stanoví moduly postupů posuzování shody od nejmírnějšího po nejpřísnější podle míry souvisejícího rizika a požadované úrovně bezpečnosti. Pro účely zajištění souladu mezi jednotlivými odvětvími, jakož i s

Pozměňovací návrh

(netýká se českého znění)

cílem vyhnout se variantám ad hoc by postupy posuzování shody měly být zvoleny z těchto modulů. Podrobnosti, jimiž jsou tyto postupy doplněny, jsou odůvodněny povahou ověřování požadovaného pro tlaková zařízení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

(33) Pro zajištění účinného přístupu k informacím pro účely dozoru nad trhem by měly být informace, které jsou nutné ke zjištění všech použitelných aktů Unie, dostupné v jednotném EU prohlášení o shodě.

Pozměňovací návrh

(33) Pro zajištění účinného přístupu k informacím pro účely dozoru nad trhem by měly být informace, které jsou nutné ke zjištění všech použitelných aktů Unie, dostupné v jednotném EU prohlášení o shodě. ***Aby se snížila administrativní zátěž hospodářských subjektů, může mít toto jednotné EU prohlášení o shodě podobu složky tvořené příslušnými jednotlivými prohlášeními o shodě.***

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33a) Kontrola dodržování příslušných základních požadavků na bezpečnost je nutná pro zajištění účinné ochrany spotřebitelů, ostatních uživatelů a třetích osob.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí

(54) Je nezbytné stanovit přechodná opatření, která umožní dodávat na trh nebo

Pozměňovací návrh

(54) Je nezbytné stanovit ***rozumná*** přechodná opatření, která umožní dodávat

do provozu tlaková zařízení, která **jsou** v souladu se směrnicí 97/23/ES.

na trh nebo do provozu tlaková zařízení, **kteřá již byla uvedena na trh** v souladu se směrnicí 97/23/ES **před datem nabytí účinnosti vnitrostátních opatření provádějících tuto směrnici, aniž by bylo nutné splňovat další požadavky týkající se výrobků. Distributoři by proto měli být oprávněni dodávat tlaková zařízení, která již byla uvedena na trh, konkrétně zásoby nacházející se již v distribučním řetězci, před datem nabytí účinnosti vnitrostátních opatření, kterými se provádí tato směrnice.**

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

(55) Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce ukládané v případě porušení ustanovení **vnitrostátního práva** přijatých na základě této směrnice a zajistit **jejich provádění. Tyto** sankce **musí** být účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh

(55) Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce ukládané v případě porušení **vnitrostátních** ustanovení přijatých na základě této směrnice a zajistit, **aby tato pravidla byla vymáhána. Stanovené** sankce **by měly být** účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

(57) Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání **se směrnicí 97/23/ES** představují podstatnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení totiž vyplývá **ze** směrnice **97/23/ES**.

Pozměňovací návrh

(57) Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání **s předchozí směrnicí** představují podstatnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení totiž vyplývá z **předchozí** směrnice.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – návěti

Znění navržené Komisí

Pro účely této směrnice se rozumí:

Pozměňovací návrh

(netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 24

Znění navržené Komisí

24. „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 *odst. 10* nařízení (ES) č. 765/2008;

Pozměňovací návrh

24. „akreditací“ akreditace podle definice v čl. 2 *bodu 10* nařízení (ES) č. 765/2008;

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí

25. „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu čl. 2 *odst. 11* nařízení (ES) č. 765/2008;

Pozměňovací návrh

25. „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu čl. 2 *bodu 11* nařízení (ES) č. 765/2008;

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 28

Znění navržené Komisí

28. „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení tlakového zařízení, které bylo již dodáno *koncovému uživateli*;

Pozměňovací návrh

28. „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení tlakového zařízení, které bylo již dodáno *spotřebitelům nebo ostatním uživatelům*;

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Touto směrnicí není dotčeno oprávnění členských států ukládat takové požadavky, jež mohou pokládat za nezbytné, aby osoby, zvláště pak pracovníci, byly chráněny při používání těchto tlakových zařízení, za předpokladu, že to neznamená změnu těchto zařízení způsobem neuvedeným v této směrnici.

Pozměňovací návrh

2. Touto směrnicí není dotčeno oprávnění členských států ukládat takové požadavky, jež mohou pokládat za nezbytné, aby osoby, zvláště pak pracovníci, byly chráněny při používání těchto tlakových zařízení **nebo sestav**, za předpokladu, že to neznamená změnu těchto zařízení **nebo sestav** způsobem neuvedeným v této směrnici.

Pozměňovací návrh 20

**Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2**

Znění navržené Komisí

2. Členské státy mohou v míře nezbytné pro bezpečné a správné používání tlakových zařízení vyžadovat, aby byly informace podle bodů 3.3 a 3.4 přílohy I poskytovány v **úředním jazyce (úředních jazycích) Unie, který (které) může stanovit členský stát, ve kterém jsou zařízení dodávána uživatelům.**

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v míře nezbytné pro bezpečné a správné používání tlakových zařízení vyžadovat, aby byly informace podle bodů 3.3 a 3.4 přílohy I poskytovány **v jazyce, kterému spotřebitelé, ostatní uživatelé a orgány dozoru nad trhem snadno rozumějí.**

Pozměňovací návrh 21

**Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1**

Znění navržené Komisí

2. V případě tlakových zařízení uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2 výrobci vypracují technickou dokumentaci podle přílohy II a **provedou nebo si nechají provést** postup posouzení shody uvedený v článku 14.

Pozměňovací návrh

2. V případě tlakových zařízení uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2 výrobci vypracují technickou dokumentaci podle přílohy II a **mají proveden** příslušný postup posouzení shody uvedený v článku 14.

Pozměňovací návrh 22

**Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1**

Znění navržené Komisí

4. Výrobci zajistí, že se používají postupy, díky kterým sériová výroba zůstane v souladu s **požadavky**. Je třeba patřičně přihlídnout ke změnám návrhu nebo parametrů tlakového zařízení a změnám harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda tlakového zařízení.

Pozměňovací návrh

4. Výrobci zajistí, aby se používaly postupy, které umožní, že veškerá sériová výroba je v souladu s **touto směrnicí**. Je třeba patřičně přihlídnout ke změnám návrhu nebo parametrů tlakového zařízení a změnám harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda tlakového zařízení.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

5. Výrobci zajistí, aby byl na **jejich** tlakových zařízeních uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha zařízení neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení.

Pozměňovací návrh

5. Výrobci zajistí, aby byl na tlakových zařízeních, **kteří dodali na trh**, uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha zařízení neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

6. Výrobci uvádějí své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku, **poštovní adresu a případně webovou adresu**, na níž je lze kontaktovat, **na tlakovém zařízení**, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení. Adresa **musí uvádět** jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.

Pozměňovací návrh

6. Výrobci uvádějí **na tlakovém zařízení** své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku **a poštovní adresu**, na níž je lze kontaktovat, nebo není-li to možné, **uvádějí tyto údaje** na obalu nebo v dokladu přiloženém k zařízení. Adresa **uvádí** jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. **Kontaktní údaje jsou uvedeny v jazyce, kterému spotřebitelé, ostatní uživatelé a orgány dozoru nad trhem snadno rozumějí.**

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 1 a **vypracování technické dokumentace** nesmí být součástí povinností zplnomocněného zástupce.

Pozměňovací návrh

Povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 1 a **povinnost vypracovat technickou dokumentaci uvedená v čl. 6 odst. 2** nesmí být součástí povinností zplnomocněného zástupce.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

2. Distributoři před dodáním tlakových zařízení uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2 na trh ověří, zda nesou označení CE a zda jsou k nim přiloženy požadované doklady a instrukce a bezpečnostní informace v souladu s body 3.3 a 3.4 přílohy I v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní uživatelé v členském státě, v němž má být tlakové zařízení dodáno na trh, snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a čl. 8 odst. 3.

Pozměňovací návrh

2. Distributoři před dodáním tlakových zařízení uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2 na trh ověří, zda nesou označení CE a zda jsou k nim přiloženy požadované doklady a instrukce a bezpečnostní informace v souladu s body 3.3 a 3.4 přílohy I v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní uživatelé v členském státě, v němž má být tlakové zařízení dodáno na trh, snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 **a případně** čl. 8 odst. 3.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Distributoři před dodáním tlakových zařízení uvedených v čl. 4 odst. 3 na trh ověří, zda je k nim přiložen vhodný návod k použití v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní uživatelé v členském státě, v němž má být tlakové zařízení dodáno na trh,

Pozměňovací návrh

Distributoři před dodáním tlakových zařízení uvedených v čl. 4 odst. 3 na trh ověří, zda je k nim přiložen vhodný návod k použití v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní uživatelé v členském státě, v němž má být tlakové zařízení dodáno na trh,

snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a čl. 8 odst. 3.

snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a *případně* čl. 8 odst. 3.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že tlakové zařízení, které dodali na trh, není v souladu s touto směrnicí, zajistí, že budou přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení tlakového zařízení do souladu, nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc tlakové zařízení představuje riziko, neprodleně o tom distributoři informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž tlakové zařízení dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

Pozměňovací návrh

(netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Pokud se na tlakové zařízení vztahuje více než jeden akt Unie požadující EU prohlášení o shodě, vypracovává se pro všechny tyto akty Unie jediné EU prohlášení o shodě. Dané akty musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich vyhlášení.

Pozměňovací návrh

3. Pokud se na tlakové zařízení vztahuje více než jeden akt Unie požadující EU prohlášení o shodě, vypracovává se pro všechny tyto akty Unie jediné EU prohlášení o shodě. Dané akty *Unie* musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich vyhlášení.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. Členské státy při zajištění řádného uplatňování režimu označování CE vycházejí z existujících mechanismů a v případě nesprávného použití tohoto označení přijmou vhodná opatření.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Subjekt posuzování shody je zřízen podle vnitrostátních právních předpisů a má právní subjektivitu.

Pozměňovací návrh

2. Subjekt posuzování shody je zřízen podle vnitrostátních právních předpisů **některého členského státu** a má právní subjektivitu.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Zkušebna uživatele musí mít prostředky nezbytné k vhodnému provedení technických a administrativních úkolů spojených s posuzováním shody a má přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení.

Pozměňovací návrh

Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k vhodnému provedení technických a administrativních úkolů spojených s posuzováním shody a má přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí

7. Pracovníci odpovědní za provádění **činností spojených s posuzováním** shody musí:

Pozměňovací návrh

7. Pracovníci odpovědní za provádění **úkolů v rámci** posuzování shody musí:

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

8. Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho nejvyššího vedení a pracovníků, **kteří** posuzování **provádějí**.

Pozměňovací návrh

8. Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho nejvyššího vedení a pracovníků **odpovědných za provádění úkolů v rámci** posuzování **shody**.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování shody nezávisí na počtu provedených posouzení nebo na jejich výsledcích.

Pozměňovací návrh

Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování shody, **kteří jsou za provádění úkolů v rámci posuzování shody odpovědní**, nezávisí na počtu provedených posouzení nebo na jejich výsledcích.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 11

Znění navržené Komisí

11. Subjekt posuzování shody se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámeného subjektu zřízené podle příslušných harmonizačních právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jeho pracovníci o těchto činnostech informováni, a používá jakožto všeobecné pokyny správní rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem práce této skupiny.

Pozměňovací návrh

11. Subjekt posuzování shody se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámeného subjektu zřízené podle příslušných harmonizačních právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jeho pracovníci **odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody** o těchto činnostech informováni, a používá jakožto všeobecné pokyny správní rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem práce této skupiny.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice

Čl. 26 – nadpis

Znění navržené Komisí

Předpoklad shody

Pozměňovací návrh

Předpoklad shody **u subjektů posuzování shody**

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Součástí žádosti je popis činností posuzování shody, modulu nebo modulů posuzování shody a tlakových zařízení, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 24 nebo 25.

Pozměňovací návrh

2. Součástí žádosti **o oznámení** je popis činností posuzování shody, modulu nebo modulů posuzování shody a tlakových zařízení, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 24 nebo 25.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

2. Komise zveřejní seznam subjektů **oznámených** podle této směrnice, včetně identifikačních čísel, která jim byla **přidělena**, a činností, pro něž byly oznámeny.

Pozměňovací návrh

(netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Komise zajistí, aby byl **tento** seznam aktualizován.

Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby byl seznam aktualizován.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se odůvodnění oznámení nebo toho, že je **dotčený subjekt nadále způsobilý**.

Pozměňovací návrh

2. Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se odůvodnění oznámení nebo toho, že je **posouzení shody dotčeného subjektu nadále vyhovující**.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Pokud subjekt posuzování shody zjistí, že výrobce nesplňuje základní požadavky na bezpečnost stanovené v příloze I nebo v odpovídajících harmonizovaných normách, požádá výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá osvědčení o shodě.

Pozměňovací návrh

3. Pokud subjekt posuzování shody zjistí, že výrobce nesplňuje základní požadavky na bezpečnost stanovené v příloze I nebo v odpovídajících harmonizovaných normách **nebo jiných technických specifikacích**, požádá výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá osvědčení o shodě.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) o všech okolnostech majících vliv na rozsah **a** podmínky oznámení;

Pozměňovací návrh

b) o všech okolnostech majících vliv na rozsah **nebo** podmínky oznámení;

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice Čl. 40 – nadpis

Znění navržené Komisí

Změny příloh

Pozměňovací návrh

Přenesená pravomoc

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice Čl. 40 – návětí

Znění navržené Komisí

Komise je v souladu s článkem 41 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci **tykající se nového zařazení tlakových zařízení, má-li k tomu některý z těchto důvodů:**

Pozměňovací návrh

V zájmu zohledňování technického vývoje v oblasti technologií tlakových zařízení je Komise v souladu s článkem 41 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, **kterými jsou nově zařazena tlaková zařízení, tak aby:**

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice Článek 40 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) tlakové zařízení nebo skupina tlakových zařízení podle čl. 4 odst. 3 **má podléhat** požadavkům čl. 4 odst. 1;

Pozměňovací návrh

a) tlakové zařízení nebo skupina tlakových zařízení podle čl. 4 odst. 3 **podléhaly** požadavkům čl. 4 odst. 1;

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice Čl. 40 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) sestava nebo skupina sestav podle čl. 4 odst. 3 **má podléhat** požadavkům čl. 4 odst. 2;

Pozměňovací návrh

b) sestava nebo skupina sestav podle čl. 4 odst. 3 **podléhaly** požadavkům čl. 4 odst. 2; **nebo**

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice Čl. 40 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) tlakové zařízení nebo skupina tlakových zařízení **mají být** odchylně od požadavků přílohy II zařazeny do jiné kategorie.

Pozměňovací návrh

c) tlakové zařízení nebo skupina tlakových zařízení **byly** odchylně od požadavků přílohy II zařazeny do jiné kategorie.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 2 odst. 15 až 31, články 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, čl. 19 odst. 3 až 5, články 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43 a přílohami III a IV do 1. března 2015. Neprodleně sdělí **Komisi** jejich znění.

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 2 odst. 15 až 31, **články 6 až 12, 17 a 18, čl. 19 odst. 3,** 4 a 5, **články 20 až 38, 42 a 43** a přílohami III a IV do 1. března 2015. Neprodleně sdělí jejich znění **Komisi**.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice Příloha IV – nadpis

Znění navržené Komisí

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Pozměňovací návrh

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (Č. XXXX)¹

¹ Výrobce může přidělit prohlášení o shodě číslo.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice Příloha IV – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Č. ... (jedinečná identifikace tlakového zařízení):

vypouští se