

MUUDATUSETTEPANEKUD 001-086

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Raport**Andrzej Grzyb****A8-0160/2015**

Teatavate õhku eralduvate saasteainete heite piiramine

Ettepanek võtta vastu direktiiv (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

Muudatusettepanek 1**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1***Komisjoni ettepanek*

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses XXX/XXXX¹⁴ (tegevusprogramm) tunnistatakse, et saasteainete heidet õhku on möödunud kümnendite jooksul märkimisväärselt vähendatud, kuid samal ajal on õhusaaste tase ikka veel probleemiks mitmel pool Euroopas ning liidu elanikud puutuvad endiselt kokku õhusaasteainetega, mis võivad kahjustada nende tervist ja heaolu.

Tegevusprogrammi on tõdetud, et ökosüsteeme kahjustavad jätkuvalt ülemäärane lämmastiku ja väävli sadestumine, mis on seotud transpordisektorist, mittesäästlikest põllumajandustavade ja energiatootmisest pärit heitega.

Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses XXX/XXXX¹⁴ (tegevusprogramm) tunnistatakse, et saasteainete heidet õhku on möödunud kümnendite jooksul märkimisväärselt vähendatud, kuid samal ajal on õhusaaste tase ikka veel probleemiks mitmel pool Euroopas ning liidu elanikud puutuvad endiselt kokku õhusaasteainetega, mis võivad kahjustada nende tervist ja heaolu.

Tegevusprogrammis on tõdetud, et ökosüsteeme kahjustavad jätkuvalt ülemäärane lämmastiku ja väävli sadestumine, mis on seotud transpordisektorist, mittesäästlikest põllumajandustavade ja energiatootmisest pärit heitega. **Paljudes liidu piirkondades on õhukvaliteedi näitajad siiani liidu kehtestatud piirmääradest kõrgemad ning endiselt on täitmata Maailma Terviseorganisatsiooni seatud eesmärgid.**

¹⁴ Euroopa parlamendi ja nõukogu otsus XXX/XXXX... .., milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (ELT L...,, lk...).

¹⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus XXX/XXXX... .., milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (ELT L...,, lk...).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

(5) Kütuse põletamisele väikestes põletusseadmetes võib kohaldada sätteid, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks¹⁵. Kütuse põletamine suurtes põletusseadmetes on alates 7. jaanuarist 2013 reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/75/EL¹⁶ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/80/EÜ¹⁷ kohaldamist jätkatakse direktiivi 2010/75/EL artikli 30 lõikega 2 hõlmatud suurte põletusseadmete suhtes kuni 31. detsembrini 2015.

¹⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ, 21. oktoober 2009, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

¹⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

Muudatusettepanek

(5) Kütuse põletamisele väikestes põletusseadmetes võib kohaldada sätteid, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks¹⁵. ***Seaduselünkade kõrvaldamiseks on kooskõlas direktiiviga 2009/125/EÜ siiski vaja võtta täiendavaid meetmeid.*** Kütuse põletamine suurtes põletusseadmetes on alates 7. jaanuarist 2013 reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/75/EL¹⁶ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/80/EÜ¹⁷ kohaldamist jätkatakse direktiivi 2010/75/EL artikli 30 lõikega 2 hõlmatud suurte põletusseadmete suhtes kuni 31. detsembrini 2015.

¹⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ, 21. oktoober 2009, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

¹⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

¹⁷ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta, EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1.

¹⁷ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta, EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

(9) Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada *energiamõjuga toodetele, mille suhtes kohaldatakse* direktiivi 2009/125/EÜ või direktiivi 2010/75/EL III või IV *peatüki kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid*. Samuti tuleks käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta teatavad muud põletusseadmed lähtuvalt nende tehnilistest omadustest või konkreetsest kasutusotstarbest.

Muudatusettepanek

(9) Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada *keskmise võimsusega põletusseadmetele, mis on hõlmatud* direktiivi 2010/75/EL III või IV *peatükiga*. Samuti tuleks käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta teatavad muud põletusseadmed lähtuvalt nende tehnilistest omadustest või konkreetsest kasutusotstarbest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9a) II lisas sätestatud heite piirväärtusi ei tuleks kohaldada Kanaari saartel, Prantsusmaa ülemeredepartemangudes ning Madeira ja Assoori saarestikus asuvate keskmise võimsusega põletusseadmete suhtes nende seadmete eraldatud asukohaga seotud tehniliste ja logistiliste probleemide tõttu. Liikmesriigid peaksid sätestama nende seadmete suhtes heite piirväärtused, et vähendada nendest õhku eralduvaid saasteained ning võimalikke ohte inimeste tervisele ja keskkonnale.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9b) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada kahest või enamast põletusseadmest koosnevate kombinatsioonide suhtes, mille summaarne nimisoojusvõimsus on vähemalt 1 MW, kuid väiksem kui 50 MW, välja arvatud juhul, kui kombinatsiooni näol on tegemist direktiivi 2010/75/EL III peatükiga hõlmatud põletusseadmega. Kui koormuse jagamise eesmärgil on ühes kohas mitu eraldi põletusseadet, millest igaihe nimisoojusvõimsus on väiksem kui 1 MW, tuleks sellist kombinatsiooni käesoleva direktiivi kohaldamisel käsitleda ühe põletusseadmena.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9c) Liikmesriikidel peaks olema võimalik jätta käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja direktiivi 2010/75/EL II peatükiga hõlmatud käitised nende saasteainete osas, mille puhul kehtivad käesoleva direktiivi kohased heite piirväärtused, tingimusel et heite piirväärtused ei ületa siiski käesoleva direktiivi II lisas sätestatud piirväärtusi ning tegemist ei ole mineraalöli ja gaasi rafineerimistehaste põletusseadmetega või tselluloosi tootmisel kasutatavate utilisaatorkateldega. Sellistel juhtudel peaks liikmesriik jätma need seadmed direktiivi kohaldamisalast välja käitaja taotluse alusel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

(10) Selleks et tagada õhku eralduva vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja **tahkete osakeste** heite piiramine, peaks iga keskmise võimsusega põletusseade töötama üksnes juhul, kui pädev asutus on selle käitaja **teate põhjal vähemalt registreerinud**.

Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada õhku eralduva vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja **tolmu** heite piiramine, peaks iga keskmise võimsusega põletusseade töötama üksnes juhul, kui pädev asutus on **sellele loa andnud või** selle **registreerinud, kusjuures selle kohta esitab teate või teabe** käitaja.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10a) Kui muude keskkonnaalaste õigusaktide nõuete täitmise kontrollimiseks on juba kehtestatud auditid ja kontrollid, peaksid pädevad asutused kasutama käesoleva direktiivi nõuete täitmise kontrollimiseks võimalikult suurel määral olemasolevaid mehhanisme. Nende mehhanismide hulka võivad näiteks kuuluda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ^{1a} või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2012/27/EL^{1b} ette nähtud mehhanismid.

^{1a} Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

^{1b} Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, 25. oktoober 2012, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

(13) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 193 ei takista käesolev direktiiv liikmesriike säilitamast või kasutusele võtmast rangemaid kaitsemeetmeid, näiteks selleks, et täita keskkonnakvaliteedi standardeid. Liikmesriigid peaksid **kohaldama** rangemaid heite piirväärtusi, nagu käesoleva direktiivi III lisas sätestatud võrdlusalused, eelkõige piirkondades, mis ei vasta õhukvaliteedi piirväärtustele. See aitaks ka edendada ökoinnovatsiooni liidus ning soodustada eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate turulepääsu.

Muudatusettepanek

(13) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 193 ei takista käesolev direktiiv liikmesriike säilitamast või kasutusele võtmast rangemaid kaitsemeetmeid, näiteks selleks, et täita keskkonnakvaliteedi standardeid. Liikmesriigid peaksid **kaaluma** rangemaid heite piirväärtusi, nagu käesoleva direktiivi III lisas sätestatud võrdlusalused, eelkõige piirkondades, mis ei vasta õhukvaliteedi piirväärtustele. See aitaks ka edendada ökoinnovatsiooni liidus ning soodustada eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate turulepääsu. **Liikmesriigid peaksid selliste meetmete kasuks otsustamise korral võima läbi võimaliku mõju hindamise.**

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

(15) Selleks et piirata keskmise võimsusega põletusseadmete käitajatena tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormust, peaksid käitajate halduskohustused seoses teatamise, seire ja aruandlusega olema proportsionaalsed, võimaldades samal ajal teha pädevatel asutustel tõhusat vastavuskontrolli.

Muudatusettepanek

(15) Selleks et piirata keskmise võimsusega põletusseadmete käitajatena tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormust, peaksid käitajate halduskohustused seoses teatamise, seire ja aruandlusega olema proportsionaalsed **ja mitte dupleeritud**, võimaldades samal ajal teha pädevatel asutustel tõhusat vastavuskontrolli.

Muudatusettepanek 11

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16a) Komisjon peaks mõistliku ajavahemiku jooksul hindama II lisas sätestatud heite piirväärtuste muutmise vajadust lähtuvalt tehnoloogia arengust. Samuti peaks komisjon hindama artiklis 6 osutatud seire tulemuste põhjal vajadust kehtestada konkreetset heite piirväärtused ka muudele saasteainetele, nagu süsinikmonoksiid. Seetõttu peaksid liikmesriigid võtma vajalikud meetmed seire läbiviimise tagamiseks.

Muudatusettepanek 12

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16b) Käesoleva direktiivi läbivaatamisel tuleks arvesse võtta [direktiivi (EL) .../...].*

** Väljaannete talitus: palun lisada menetluse 2013/0443(COD) alusel vastu võetava dokumendi number, pealkiri ja viide.*

Muudatusettepanek 13

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga nähakse ette eeskirjad ka süsinikmonoksiidi heite seireks.

Muudatusettepanek 14

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka artikli 3a kohaste uute keskmise võimsusega põletusseadmete kombinatsioonide suhtes, sh juhul, kui kõnealuse kombinatsiooni summaarne nimisoojusvõimsus on 50 MW või rohkem, v.a juhul, kui kõnealune kombinatsioon on direktiivi 2010/75/EL III peatükiga hõlmatud põletusseade.

Muudatusettepanek 15

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

aa) põletusseadmed, mis on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/68/EÜ^{1a};

^{1a} Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/68/EÜ, 16. detsember 1997, väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 59, 27.2.1998, lk 1).

Muudatusettepanek 16

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a b (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ab) põllumajandusettevõttes kasutatavad põletusseadmed, mille summaarne

nimisoojusvõimsus ei ületa 5 MW ning mis kasutavad kütusena üksnes töötlemata linnusõnnikut, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009^{1a} artikli 9 punktis a;

^{1a} Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009, 21. oktoober 2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) energiamõjuga tooted, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid, kui kõnealuste rakendusaktidega on sätestatud heite piirväärtused käesoleva direktiivi II lisas loetletud saasteainetele;

välja jäetud

Selgitus

Õiguslikust seisukohast ei tohiks keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille näol on tegemist direktiivi olemusliku elemendiga, direktiivi kohaldamisala mõne muu direktiivi kohaselt vastu võetud rakendusmeetmetega muuta/piirata. Kui keskmise võimsusega põletusseadmete direktiivi kohaldamisala ei laiendata põletusseadmetele, mille nimisoojusvõimsus on väiksem kui 1 MW, ei ole erandi tegemine isegi vajalik, sest ökodisaini direktiivi rakendusaktid ei hõlma põletusseadmeid, mille nimisoojusvõimsus on 1 MW või rohkem.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

(c) põletusseadmed, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks kütmiseks, kuivatamiseks või esemete või materjalide muul viisil töötlemiseks;

Muudatusettepanek

(c) põletusseadmed, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks kütmiseks, kuivatamiseks või esemete või materjalide muul viisil töötlemiseks, ***või otseselt gaasi põletamisel põhinev kütmine siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil;***

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

fa) gaasiturbiinid ning gaasi- ja diiselmootorid, mida kasutatakse avamereplatvormidel;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

fb) katalüütilisel krakkimisel kasutatavate katalüsaatorite regenereerimise seadmed;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

fc) vesiniksulfiidi väävlaks muundamise seadmed;

Muudatusettepanek 22

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f d (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

*fd) keemiatööstuses kasutatavad
reaktorid;*

Muudatusettepanek 23

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f e (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

fe) koksiahjude põletussüsteemid;

Muudatusettepanek 24

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f f (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ff) kauperid.

Muudatusettepanek 25

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata keskmise võimsusega põletusseadmetega seonduva teadus-, arendus- ja katsetamistegevuse suhtes. Liikmesriigid võivad käesoleva lõike kohaldamiseks kehtestada eritingimusi.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 2 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2b. II lisas sätestatud heite piirväärtusi ei kohaldata Kanaari saartel, Prantsusmaa ülemeredepartemangudes ning Madeira ja Assoori saarestikus asuvate keskmise võimsusega põletusseadmete suhtes. Liikmesriigid sätestavad nende seadmete suhtes heite piirväärtused, et vähendada nendest õhku eralduvaid saasteained ning võimalikke ohte inimeste tervisele ja keskkonnale.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) „*tahked osakesed*” – mis tahes kuju, struktuuri või tihedusega osakesed, mis hajuvad gaasifaasis proovivõtukohta tingimustes ning mida võib koguda filtreerimise teel teatavatel tingimustel pärast analüüsitava representatiivse gaasiproovi võtmist ning mis jäävad filtrist ülesvoolu ja filtrile pärast kuivatamist teatavates tingimustes;

(4) „*tolm*” – mis tahes kuju, struktuuri või tihedusega osakesed, mis hajuvad gaasifaasis proovivõtukohta tingimustes ning mida võib koguda filtreerimise teel teatavatel tingimustel pärast analüüsitava representatiivse gaasiproovi võtmist ning mis jäävad filtrist ülesvoolu ja filtrile pärast kuivatamist teatavates tingimustes;

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) „olemasolev põletusseade” – põletusseade, mis on võetud kasutusele

(6) „olemasolev põletusseade” – põletusseade, mis on võetud kasutusele

enne [*üks aasta* pärast ülevõtmise kuupäeva];

enne [*12 kuud* pärast ülevõtmise kuupäeva] *või millele on antud luba enne [6 kuud pärast ülevõtmise kuupäeva], lähtudes riigi õigusaktidest ja eeldusel, et seade võetakse kasutusele hiljemalt [18 kuud pärast ülevõtmise kuupäeva];*

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 3 – punkt 16

Komisjoni ettepanek

(16) „töötunnid” – tundides väljendatud aeg, mille jooksul *põletusseadmest eraldub heide* õhku;

Muudatusettepanek

(16) „töötunnid” – tundides väljendatud aeg, mille jooksul *põletusseade töötab ja eraldab heidet* õhku, *sh käivitamise ja seiskamise perioodid;*

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 3 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19a) „väike eraldatud võrk” – väike eraldatud võrk Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/72/EÜ^{1a} artikli 2 punkti 26 määratluse tähenduses;

^{1a} Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/72/EÜ, 13. juuli 2009, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT L 211, 14.8.2009, lk 55).

Muudatusettepanek 31

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 19 b (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19b) „üliväike eraldatud võrk” – üliväike eraldatud võrk Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/72/EÜ^{1a} artikli 2 punkti 27 määratluse tähenduses;

^{1a} Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/72/EÜ, 13. juuli 2009, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT L 211, 14.8.2009, lk 55).

Muudatusettepanek 32

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 19 c (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19c) „oluline muudatus” – põletusseadme omaduste või tegevuse muutmine või põletusseadme laiendamine viisil, mis võib inimeste tervist või keskkonda märkimisväärsel määral kahjulikult mõjutada;

Muudatusettepanek 33

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 19 d (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19d) „maagaas” – gaaskütus rahvusvahelise standardi ISO 13686:2013 määratluse tähenduses.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 3a

Lütmiseeskirjad

1. Kahest või enamast uuest keskmise võimsusega põletusseadmest koosnevat kombinatsiooni käsitatakse käesoleva direktiivi kohaldamisel ühe keskmise võimsusega põletusseadmena ning selle summaarne nimisoojusvõimsus saadakse nende seadmete nimisoojusvõimsuste liitmisel, kui:

– selliste keskmise võimsusega põletusseadmete heitgaasid väljutatakse ühise korstna kaudu või

– tehnilisi ja majanduslikke tegureid arvesse võttes oleks pädeva ametiasutuse hinnangul võimalik väljutada selliste keskmise võimsusega põletusseadmete heitgaasid ühise korstna kaudu.

2. Kahest või enamast põletusseadmest koosneva kombinatsiooni summaarse nimisoojusvõimsuse väljaarvutamisel ei võeta arvesse eraldiseisvaid põletusseadmeid, mille nimisoojusvõimsus on väiksem kui 1 MW, välja arvatud juhul, kui koormuse jagamiseks on ühte kohta samal eesmärgil loodud mitu eraldi põletusseadet. Sellisel juhul loetakse sellist koormuse jagamiseks loodud põletusseadmetest koosnevat kombinatsiooni üheks põletusseadmeks ning selle summaarse nimisoojusvõimsuse väljaarvutamisel liidetakse eri seadmete võimsused kokku isegi juhul, kui iga eraldiseisva põletusseadme nimisoojusvõimsus on väiksem kui 1 MW.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Registreerimine

Muudatusettepanek

Load ja registreerimine

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et *käitatakse üksnes selliseid* keskmise võimsusega *põletusseadmeid, mille pädev asutus on registreerinud.*

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et *ühtegi uut* keskmise võimsusega *põletusseadet ei käitata ilma loata või seadet registreerimata.*

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 2020 ei käitata ühtegi olemasolevat keskmise võimsusega põletusseadet, mille nimisoojusvõimsus on üle 15 MW, ilma loata või seadet registreerimata.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1b. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 2022 ei käitata ühtegi olemasolevat keskmise võimsusega põletusseadet, mille

nimisoojusvõimsus on üle 5 MW ja kuni 15 MW (k.a), ilma loata või seadet registreerimata.

Muudatusettepanek 39

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 c (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1c. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 2025 ei käitata ühtegi olemasolevat keskmise võimsusega põletusseadet, mille nimisoojusvõimsus on kuni 5 MW, ilma loata või seadet registreerimata.

Muudatusettepanek 40

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Registreerimise *kord peab sisaldama* vähemalt käitaja *teadet* pädevale asutusele, *milles ta teatab* keskmise võimsusega põletusseadme käitamisest või kavatsusest sellist seadet käitada.

2. *Liikmesriigid täpsustavad lubade andmise ja registreerimise korra. See hõlmab* vähemalt käitaja *kohustust teatada või anda* pädevale asutusele *teavet* keskmise võimsusega põletusseadme käitamisest või kavatsusest sellist seadet käitada.

Muudatusettepanek 41

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Pädev asutus registreerib keskmise võimsusega põletusseadme ühe kuu jooksul pärast käitajalt teate saamist ning teatab sellest käitajale.

4. Pädev asutus registreerib keskmise võimsusega põletusseadme *või alustab loaandmismenetlust* ühe kuu jooksul pärast käitajalt teate *või teabe* saamist ning teatab sellest käitajale.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed võib vabastada lõikes 2 osutatud teatamise kohustusest tingimusel, et kogu lõikes 3 osutatud teave on esitatud pädevatele asutustele.

Nimetatud põletusseadmed registreeritakse [kolmteist kuud pärast ülevõtmise kuupäeva].

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

6. Pädeva asutuse register sisaldab iga keskmise võimsusega põletusseadme kohta vähemalt I lisas loetletud teavet, samuti kogu teavet, mis on saadud artikli 8 kohase seiretulemuste kontrollimise või artikli 7 kohase muude nõuetele vastavuse kontrollimise tulemusena.

Muudatusettepanek

6. Pädev asutus koostab keskmise võimsusega põletusseadmete kohta avalikult juurdepääsetava registri, mis sisaldab vähemalt I lisas loetletud teavet, samuti kogu teavet, mis on saadud artikli 8 kohase seiretulemuste kontrollimise või artikli 7 kohase muude nõuetele vastavuse kontrollimise tulemusena, ning ühtlasi kogu teavet, mis on saadud keskmise võimsusega põletusseadmetes tehtud muudatustega artikli 9 tähenduses.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

6a. Muude riigi või liidu õigusaktide alusel antud loa või nende kohaselt läbi viidud registreerimise võib ühendada lõike 1 kohaselt nõutava loa või registreerimisega, nii et luba antakse või

Muudatusettepanek

põletusseade registreeritakse üks kord, kuid tingimusel, et luba sisaldab või registreerimine hõlmab käesoleva artikli kohaselt nõutud teavet.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid võivad vabastada direktiivi 2010/75/EL II peatükiga hõlmatud käitiste osaks olevad keskmise võimsusega põletusseadmed II lisas sätestatud heite piirväärtuste ja käesoleva direktiivi artikli 6 sätete järgimisest nende saasteainete osas, mille puhul kehtivad kõnealuste põletusseadmete suhtes direktiivi 2010/75/EL artikli 13 lõike 5 ja artikli 15 lõike 3 sätete kohased heite piirväärtused, tingimusel et need heite piirväärtused jäävad käesoleva direktiivi II lisas sätestatud piiridesse.

Kui tegemist on põletusseadmetega, milles põletatakse kütust mineraalõli ja gaasi rafineerimistehastes, või paberimassi tootmisel kasutatavate utilisaatorkateldega, vabastavad liikmesriigid keskmise võimsusega põletusseadme käitaja taotluse alusel direktiivi 2010/75/EL II peatükiga hõlmatud käitiste osaks olevad keskmise võimsusega põletusseadmed II lisas sätestatud heite piirväärtuste ja käesoleva direktiivi artikli 6 sätete järgimisest nende saasteainete osas, mille puhul kehtivad kõnealuste põletusseadmete suhtes direktiivi 2010/75/EL artikli 13 lõike 5 ja artikli 15 lõike 3 sätete kohased heite piirväärtused.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Alates 1. jaanuarist **2025** ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega üle **5 MW** eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja **tahkete osakeste** heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist **2020** ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega üle **15 MW** eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja **tolmu** heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2022 ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega üle 5 MW ja kuni 15 MW (k.a) eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tolmu heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist **2030** ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega kuni **5 MW** eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja **tahkete osakeste** heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Alates 1. jaanuarist **2027** ei tohi olemasolevast keskmise võimsusega põletusseadmest nimisoojusvõimsusega kuni **5 MW** eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja **tolmu** heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks võetud rahvusvahelisi kohustusi, võivad liikmesriigid väikesesse või üliväikesesse eraldatud võrku kuuluvad olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed vabastada II lisa 1. osas sätestatud piirväärtuste järgimisest kuni viieks aastaks, ent mitte kauem kui 2030. aastani, alates vastavalt käesoleva artikli lõike 2 esimeses, teises ja kolmandas lõigus osutatud kuupäevadest.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erandina lõigust 1 ning ilma, et see piiraks keskkonna- ja õhukvaliteedinormide täitmist, võib pädev asutus näha alates II lisa sätestatud heite piirväärtuste täitmise kuupäevast kuni viieks aastaks, kuid mitte kauemaks kui aastani 2030, erandjuhtudel ette leebemad heite piirväärtused, tingimusel et vähemalt 50 % seadme toodetud kasulikust soojusest, mida arvutatakse viie aasta libiseva keskmisena, tarnitakse auru või kuuma vee kujul üldkasutatavasse kaugküttevõrku või kui peamise kütusena kasutatakse tahket biomassi. Sellist erandit võib kohaldada ainult siis, kui hindamised näitavad, et II lisa sätestatud heite piirväärtuste täitmine tooks kaasa keskkonnakasuga võrreldes ebaproportsionaalselt kõrged kulud, mis on tingitud:

a) asjaomase kütise geograafilisest asukohast või selle kohalikest keskkonnatingimustest või

b) asjaomase kütise tehnilistest omadustest.

Pädeva asutuse kehtestatud maksimaalsed heite piirväärtused ei tohi ületada SO₂ puhul 1100 mg/Nm³ ning tolmu puhul 150 mg/Nm³.

Pädev asutus tagab igal juhul, et ei tekitata olulist saastust ning et saavutatakse keskkonna kui terviku kaitse kõrge tase.

Muudatusettepanek 51

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 3**

Komisjoni ettepanek

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 töötundi aastas. Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes **tahkete osakeste** heite piirväärtust 200 mg/Nm³.

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 1. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest olemasolevad keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 töötundi aastas (*arvutatud viie aasta libiseva keskmisena*), *tingimusel et tegemist on hädaolukorra või erakorraliste asjaoludega, mis muudavad nende keskmise võimsusega põletusseadmete kasutamise vajalikuks. Liikmesriigid võivad seda piiri nihutada kuni 800 tunnini, kui:*

– seadet kasutatakse saare peamise energiavarustuse katkemise korral energia varuallikana võrku ühendatud saarel;

– keskmise võimsusega põletusseadet kasutatakse erakordselt külma ilmastikutingimustes kütmiseks.

Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes **tolmu** heite piirväärtust 200 mg/Nm³.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Alates [**1 aasta** pärast ülevõtmise kuupäeva] ei tohi uuest keskmise võimsusega põletusseadmest eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja **tahkete osakeste** heide õhku ületada II lisa 2. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Muudatusettepanek

Alates [**12 kuud** pärast ülevõtmise kuupäeva] ei tohi uuest keskmise võimsusega põletusseadmest eralduv vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja **tolmu** heide õhku ületada II lisa 2. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 2. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest uued keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 töötundi aastas. Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes **tahkete osakeste** heite piirväärtust **100 mg/Nm³**.

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 2. osas sätestatud heite piirväärtuste järgimisest uued keskmise võimsusega põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 töötundi aastas (**arvutatud kolme aasta libiseva keskmisena**), **tingimusel et tegemist on hädaolukorraga, mis muudab nende keskmise võimsusega põletusseadmete kasutamise vajalikuks**. Sellisel juhul kohaldatakse tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes **tolmu** heite piirväärtust **100 mg/Nm³**.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Piirkondades, kus ei järgita direktiivis 2008/50/EÜ sätestatud ELi õhukvaliteedi piirväärtusi, **kohaldavad** liikmesriigid iga sellise piirkonna keskmise võimsusega põletusseadme suhtes III lisas sätestatud **võrdlusaluse väärtustel põhinevaid heite piirväärtusi või liikmesriikide kehtestatud**

Muudatusettepanek

4. Piirkondades, kus ei järgita direktiivis 2008/50/EÜ sätestatud ELi õhukvaliteedi piirväärtusi, **hindavad** liikmesriigid **vajadust kohaldada** iga sellise piirkonna keskmise võimsusega põletusseadme suhtes **rangemaid heite piirväärtusi, lähtuvalt** III lisas sätestatud

rangemaid piirväärtusi, välja arvatud juhul, kui komisjonile tõendatakse, et selliste heite piirväärtuste kohaldamine tooks kaasa ebaproportsionaalsed kulud ning et direktiivi 2008/23/EÜ artikli 50 kohastesse õhukvaliteedi kavadesse on lisatud muud meetmed, millega tagatakse õhukvaliteedi piirväärtustest kinnipidamine.

võrdlusalustest.

Muudatusettepanek 55

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5a

Energiatõhusus

1. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et edendada keskmise võimsusega põletusseadmete energiatõhususe suurendamist.

2. Komisjon hindab 31. detsembriks 2016 parimate olemasolevate tehnikate kohaselt keskmise võimsusega põletusseadmete minimaalseid energiatõhususe standardeid.

3. Komisjon esitab hindamise tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning vajaduse korral lisab aruandele õigusakti ettepaneku, milles sätestatakse uute keskmise võimsusega põletusseadmete energiatõhususe tasemed, mida kohaldataks alates 1. jaanuarist 2020.

Muudatusettepanek 56

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad keskmise võimsusega põletusseadmetega seotud keskkonnajärelevalve süsteemi või

1. Liikmesriigid loovad tõhusa süsteemi, mis põhineb keskkonnajärelevalvel või muudel meetmetel, et kontrollida vastavust

rakendavad muid meetmeid, et kontrollida vastavust käesoleva direktiivi nõuetele.

käesoleva direktiivi nõuetele.

Muudatusettepanek 57

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a. Kui heidet käsitlevate muude liidu õigusaktide nõuete täitmise kontrollimiseks on juba kehtestatud auditid ja kontrollid, võivad liikmesriigid kasutada neid auditeerimis- ja kontrollisüsteeme käesoleva direktiivi nõuete täitmise kontrollimiseks.

Muudatusettepanek 58

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et keskmise võimsusega põletusseadmete käivitamise ja seiskamise ning mis tahes talitushäirete ***aeg oleks*** võimalikult ***lühike***. Käitaja teavitab viivitamata pädevat asutust sekundaarse saasteainete püüdeseadme talitushäirest või rikkest.

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et ***käitajad hoiavad*** keskmise võimsusega põletusseadmete käivitamise ja seiskamise ning mis tahes talitushäirete ***aja*** võimalikult ***lühikesena***. Käitaja teavitab viivitamata pädevat asutust sekundaarse saasteainete püüdeseadme talitushäirest või rikkest.

Muudatusettepanek 59

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3a. Käitaja annab nõuetele mittevastavusest pädevale asutusele teada esimesel võimalusel ning liikmesriigi kindlaks määratud vormis.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Nõuetele mittevastavuse korral tagavad liikmesriigid, et:

(a) käitaja teavitab viivitamata pädevat asutust;

(b) käitaja võtab viivitamata vajalikud meetmed, et taastada võimalikult kiiresti nõuetele vastavus;

(c) pädev asutus nõuab käitajalt selliste täiendavate asjakohaste meetmete võtmist, mida pädeva asutuse arvates on vaja nõuetele vastavuse taastamiseks.

Kui nõuetele vastavust ei ole võimalik taastada, peatab pädev asutus seadme **tööd** ja tühistab selle registreeringu.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

(a) ilma et see piiraks artikli 4 lõike 5 kohaldamist, tõendusmaterjal pädevale asutusele teate esitamise kohta;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

(b) tõendusmaterjal pädeva asutuse tehtud

Muudatusettepanek

4. Nõuetele mittevastavuse korral tagavad liikmesriigid, et **pädev asutus kohustab käitajat võtma vajalikke meetmeid vajakajäämistele kõrvaldamiseks põhjendamatute viivitusteta.**

Kui nõuetele vastavust ei ole võimalik taastada, peatab pädev asutus seadme **töö** ja tühistab selle **loa või** registreeringu.

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek

(b) **luba või** tõendusmaterjal pädeva

registreerimise kohta;

asutuse tehtud registreerimise kohta;

Muudatusettepanek 63

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d**

Komisjoni ettepanek

(d) vajaduse korral andmed artikli 5 lõike 2 teises lõigus osutatud töötundide kohta;

Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral andmed artikli 5 lõike 2 **kolmandas lõigus ning artikli 5 lõike 3** teises lõigus osutatud töötundide kohta;

Muudatusettepanek 64

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(ea) loetelu nõuetele mittevastavuse juhtumitest ning artikli 7 lõike 4 kohaselt võetud meetmetest;

Muudatusettepanek 65

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e b (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(eb) artiklis 9 osutatud dokumendid.

Muudatusettepanek 66

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4a. Lõikes 2 loetletud andmed tehakse kättesaadavaks kohalikele ja piirkondlikele asutustele piirkonnas, kus keskmise võimsusega põletusseade asub.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Käitaja **teavitab pädevat asutust** kõikidest sellistest keskmise võimsusega põletusseadmes kavandatud muudatustest, mis võivad mõjutada kohaldatavate heite piirväärtuste saavutamist. Selline **teade** esitatakse vähemalt üks kuu enne muudatuse tegemist.

Muudatusettepanek

1. Käitaja **annab pädevale asutusele teada** kõikidest sellistest keskmise võimsusega põletusseadmes kavandatud muudatustest, mis võivad mõjutada kohaldatavate heite piirväärtuste saavutamist. Selline **teave** esitatakse vähemalt üks kuu enne muudatuse tegemist.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Pärast **käitajalt** lõike 1 kohase **teate saamist, registreerib** pädev asutus **kõik sellised muudatused ühe** kuu jooksul.

Muudatusettepanek

2. Pärast **käitaja saadetud** lõike 1 kohase **teabe kättesaamist ajakohastab** pädev asutus **vajaduse korral kolme** kuu jooksul **loa või registreeringu ning teavitab sellest käitajat.**

Selgitus

Pädeval asutusel peab olema võimalus põletusseadme luba või registreeringut ajakohastada lähtuvalt muudatuste võimalikust mõjust õhukvaliteedile ja seoses kohaldatavate heite piirväärtustega.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2a. Artikli 3 lõike 1 punkti 19a määratlusele vastava olulise muudatuse tegemise korral olemasolevas keskmise võimsusega põletusseadmes ajakohastab pädev asutus luba või registreeringult vastavalt põletusseadme uutele

omadustele ning teavitab sellest käitajat.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ,²⁴ teeb pädev asutus keskmise võimsusega põletusseadmete registri üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas internetis.

²⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/4/EÜ, 28. jaanuar 2003, keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ,²⁴ teeb pädev asutus **artikli 4 lõikes 6 osutatud** keskmise võimsusega põletusseadmete registri üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas internetis.

²⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/4/EÜ, 28. jaanuar 2003, keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Liikmesriigid esitavad [**kaks aastat pärast ülevõtmise kuupäeva**] komisjonile kokkuvõtte I lisas loetletud andmetest ning prognoosi **kõnealustest seadmetest** eralduva vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja **tahkete osakeste** aastase koguheite kohta; **seadmed rühmitatakse** kütuseliikide ja võimsusklassi kaupa.

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad **31. detsembriks 2024** komisjonile kokkuvõtte I lisas loetletud andmetest ning prognoosi **keskmise võimsusega põletusseadmetest** eralduva vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja **tolmu** aastase koguheite kohta, **rühmitatuna seadme tüübi**, kütuseliikide ja võimsusklassi kaupa.

Selgitus

Pikem tähtaeg on tingitud võimalikust loa andmise korra kehtestamisest, mis on registreerimisest keerukam.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1a. Liikmesriigid esitavad 31. detsembriks 2024 komisjonile ka prognoosi nende põletusseadmete põhjustatud süsinikmonooksiidi aastase koguheite kohta, rühmitatuna kütuseliikide ja võimsusklassi kaupa.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid saadavad komisjonile vastavalt 1. oktoobriks **2026** ja 1. oktoobriks **2031** teise ja kolmanda aruande, mis sisaldavad ajakohastatud teavet **lõikes** 1 osutatud andmete kohta.

Liikmesriigid saadavad komisjonile vastavalt 1. oktoobriks **2029** ja 1. oktoobriks **2034** teise ja kolmanda aruande, mis sisaldavad ajakohastatud teavet **lõigetes 1 ja 1 a** osutatud andmete kohta.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt koostatud aruanded sisaldavad kvalitatiivset ja kvantitatiivset teavet käesoleva direktiivi rakendamise kohta, kõiki meetmeid, mis on võetud selleks, et kontrollida, kas keskmise võimsusega põletusseadet käitatakse vastavalt käesolevale direktiivile, ning kõiki selleks võetud täitemeetmeid.

Lõigete 1 ja 1a ning käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt koostatud aruanded sisaldavad kvalitatiivset ja kvantitatiivset teavet käesoleva direktiivi rakendamise kohta, kõiki meetmeid, mis on võetud selleks, et kontrollida, kas keskmise võimsusega põletusseadet käitatakse vastavalt käesolevale direktiivile, ning kõiki selleks võetud täitemeetmeid.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Teises kokkuvõtvas aruandes vaatab komisjon käesoleva direktiivi rakendamise läbi, pöörates erilist tähelepanu vajadusele kehtestada III lisas sätestatud võrdlusalused kogu liitu hõlmavate heite piirväärtustena, ning vajaduse korral lisatakse aruandele õigusakti ettepanek.

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 12a

Läbivaatamine

1. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2025 läbi uute keskmise võimsusega põletusseadmete heite piirväärtused, välja arvatud lämmastikoksiidi heite piirväärtused, mis vaadatakse läbi 31. detsembriks 2021. Uute ja olemasolevate keskmise võimsusega põletusseadmete heite piirväärtused vaadatakse läbi 31. detsembriks 2030. Seejärel toimub läbivaatamine iga kümne aasta järel. Läbivaatamisel võetakse arvesse parimat olemasolevat tehnoloogiat ning võimaluse korral artiklis 6 osutatud seire käigus kogutud andmeid.

2. Komisjon hindab, kas keskmise võimsusega põletusseadmetele tuleb kehtestada eeskirjad ka seoses süsinikmonooksiidi heitega.

3. Komisjon esitab läbivaatamise tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule, lisades neile vajaduse korral õigusakti ettepaneku.

Selgitus

Selliste pikkade ajavahemike puhul on oluline, et direktiiv vaadataks uusi tehnoloogilisi suundumusi arvestades korrapäraselt läbi.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt neli kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek

2. Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist **ning saadab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule**. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt neli kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [kuupäev: **1,5 aastat** pärast jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [kuupäev: **18 kuud** pärast jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv I lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek

8. Juhul, kui kohaldatakse artikli 5 lõike 2 **teist** lõiku, käitaja allkirjaga kinnitus selle kohta, et seadet käitatakse **kuni 300 tundi aastas**.

Muudatusettepanek

8. Juhul, kui kohaldatakse artikli 5 lõike 2 **kolmandat lõiku või artikli 5 lõike 3** teist lõiku, käitaja allkirjaga kinnitus selle kohta, et seadet käitatakse **maksimaalselt nendes lõikudes osutatud ajalistes piirides**.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv IV lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Heiteseire

Muudatusettepanek

Heiteseire **ja nõuetele vastavuse hindamine**

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv IV lisa – 1. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

1. SO₂, NO_x ja **tahkete osakeste** perioodilist mõõtmist nõutakse vähemalt iga kolme aasta tagant keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille nimisoojusvõimsus on suurem kui 1 MW ja väiksem kui **20 MW, ning vähemalt kord aastas** selliste keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille nimisoojusvõimsus on **20 MW või rohkem, kuid väiksem kui 50 MW**.

Muudatusettepanek

1. osa – Seiremeetodid

1. SO₂, NO_x ja **tolmu** perioodilist mõõtmist nõutakse vähemalt:

– iga kolme aasta tagant keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille nimisoojusvõimsus on suurem kui 1 MW ja väiksem kui **5 MW**;

– **iga kahe aasta tagant** keskmise võimsusega põletusseadmete puhul, mille nimisoojusvõimsus on suurem kui 5 MW ja väiksem kui 15 MW;

– **igal aastal keskmise võimsusega** põletusseadmete puhul, mille nimisoojusvõimsus on 15 MW või suurem.

Muudatusettepanek 82

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – 1. osa – punkt 2**

Komisjoni ettepanek

2. Mõõta tuleb üksnes selliste saasteainete sisaldust, millele on II lisa kehtestatud heite piirväärtus asjaomase seadme jaoks.

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et mõõdetakse ka süsinikmonooksiidi (CO) sisaldust.

Muudatusettepanek 83

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – 1. osa – punkt 3**

Komisjoni ettepanek

3. Esimene mõõtmine tehakse kolme kuu jooksul pärast seadme registreerimist.

Muudatusettepanek

3. Esimene mõõtmine tehakse kolme kuu jooksul pärast seadme registreerimist **või sellele loa andmist.**

Muudatusettepanek 84

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – 1. osa – punkt 4 a (uus)**

Komisjoni ettepanek

4a. Teise võimalusena võib liikmesriik nõuda punktis 1 osutatud perioodiliste mõõtmiste asemel pidevaid mõõtmisi.

Pideva mõõtmise korral kontrollitakse automatiseeritud mõõtmise süsteeme vähemalt kord aastas standardmeetoditega tehtava

paralleelmõõtmise abil ning käitaja teavitab pädevat asutust nende kontrollide tulemustest.

Muudatusettepanek 85

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – 1. osa – punkt 5**

Komisjoni ettepanek

5. Saasteainete proovivõtu- ja analüüsimeetodid ja protsessiparameetrite mõõtmised, samuti kõikide punktis 4 osutatud alternatiivide kasutamine toimub CENi standardite kohaselt. CENi standardite puudumisel kohaldatakse ISO, liikmesriigi või muid rahvusvahelisi standardeid, mis tagavad samaväärse teadusliku tasemega andmete saamise.

Muudatusettepanek

5. Saasteainete proovivõtu- ja analüüsimeetodid ja protsessiparameetrite mõõtmised, samuti kõikide punktis 4 osutatud alternatiivide kasutamine toimub CENi standardite kohaselt. ***Mõõtmise teostatakse ajal, mil põletusseade töötab stabiilsetes tingimustes tüüpoludele vastava ühtlase koormusega. Käivitamise ja seiskamise perioode ei arvestata.*** CENi standardite puudumisel kohaldatakse ISO, liikmesriigi või muid rahvusvahelisi standardeid, mis tagavad samaväärse teadusliku tasemega andmete saamise.

Muudatusettepanek 86

**Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – 1. a osa (uus)**

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. a osa – Nõuetele vastavuse hindamine

1. Perioodiliste mõõtmiste korral loetakse artiklis 5 osutatud heite piirmäärad täidetuks, kui iga mõõtmiste seeria või pädevate asutuste kehtestatud eeskirjade kohaselt määratletud ja kindlaksmääratud muude menetluste tulemused ei ületa asjakohaseid heite piirmäärasid.

2. Pideva mõõtmise korral hinnatakse artiklis 5 osutatud heite piirväärtustele vastavust vastavalt direktiivi 2010/75/EL V lisa 4. osa punktis 1 sätestatule.

Valideeritud keskmised väärtused määratakse kindlaks direktiivi

2010/75/EL V lisa 3. osa punktide 9 ja 10 kohaselt.

Keskmete heite väärtuste arvutamisel ei võeta arvesse väärtusi, mis on mõõdetud artikli 5 lõigetes 6 ja 7 osutatud ajavahemikel või käivitamise ja seiskamise ajal.