

MÓDOSÍTÁSOK 001-086

előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Jelentés**Andrzej Grzyb****A8-0160/2015**

Egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozása

Irányelvi javaslat (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

Módosítás 1**Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekkezdés***A Bizottság által javasolt szöveg*

(1) Az Európai Parlament és a Tanács XXX/XXXX határozata¹⁴ (a cselekvési program) elismeri, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben sikerült csökkenteni a levegőbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét, a levegő szennyezettségi szintje azonban Európában sok helyütt még mindig aggasztó, és az uniós polgárok továbbra is ki vannak téve olyan légszennyező anyagoknak, amelyek egészségüket és jóllétüket veszélyeztetik. A cselekvési program rámutat arra, hogy az ökoszisztémák továbbra is kárát látják a közlekedés, a nem fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok és az energiatermelés okozta túlzott nitrogén- és kénüledésnek.

Módosítás

(1) Az Európai Parlament és a Tanács XXX/XXXX határozata¹⁴ (a cselekvési program) elismeri, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben sikerült csökkenteni a levegőbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét, a levegő szennyezettségi szintje azonban Európában sok helyütt még mindig aggasztó, és az uniós polgárok továbbra is ki vannak téve olyan légszennyező anyagoknak, amelyek egészségüket és jóllétüket veszélyeztetik. A cselekvési program rámutat arra, hogy az ökoszisztémák továbbra is kárát látják a közlekedés, a nem fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok és az energiatermelés okozta túlzott nitrogén- és kénüledésnek. ***A levegő minősége az Unió számos zónájában továbbra sem felel meg az Unió által meghatározott határértékeknek, sem pedig az Egészségügyi Világszervezet által kitűzött***

célok.

¹⁴ Az Európai Parlament és a Tanács ...
...-i határozata a 2020-ig tartó időszakra
szóló általános uniós környezetvédelmi
cselekvési programról – „Jólét bolygónk
felélése nélkül” (OJ L... ,... .. , ... o.).

¹⁴ Az Európai Parlament és a Tanács ...
...-i határozata a 2020-ig tartó időszakra
szóló általános uniós környezetvédelmi
cselekvési programról – „Jólét bolygónk
felélése nélkül” (OJ L... ,... .. , ... o.).

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat 5 preambulumbekkezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(5) A tüzelőanyagok kis tüzelőberendezésekben és -készülékekben történő égetése az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv¹⁵ végrehajtásáról szóló jogi aktusokkal szabályozható. A tüzelőanyagok nagy tüzelőberendezésekben történő égetését a 2013. január 7-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv¹⁶ szabályozza, míg a 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv¹⁷ 2015. december 31-ig alkalmazandó a 2010/75/EU irányelv 30. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó nagy tüzelőberendezésekre.

¹⁵ Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/125/EK irányelve az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10.

Módosítás

(5) A tüzelőanyagok kis tüzelőberendezésekben és -készülékekben történő égetése az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv¹⁵ végrehajtásáról szóló jogi aktusokkal szabályozható. ***A fennálló jogalkotási hézag kitöltése érdekében azonban további intézkedésekre van szükség a 2009/125/EK irányelv keretében.*** A tüzelőanyagok nagy tüzelőberendezésekben történő égetését a 2013. január 7-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv¹⁶ szabályozza, míg a 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv¹⁷ 2015. december 31-ig alkalmazandó a 2010/75/EU irányelv 30. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó nagy tüzelőberendezésekre.

¹⁵ Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/125/EK irányelve az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10.

o.).

¹⁶ Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

¹⁷ Az Európai Parlament és a Tanács 2001. október 23-i 2001/80/EK irányelve a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról (HL L 309., 2001.11.27., 1. o.).

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat 9 preambulumbekzdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(9) Ez az irányelv nem vonatkozik a **2009/125/EK irányelvnek megfelelően elfogadott végrehajtási intézkedéseknek, illetve a 2010/75/EU irányelv III. vagy IV. fejezetének hatálya alá tartozó, *energiával kapcsolatos termékekre***. Bizonyos más tüzelőberendezéseket – technikai jellemzőik vagy egyedi alkalmazásuk alapján – szintén mentesíteni kell ezen irányelv hatálya alól.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat 9 a preambulumbekzdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

o.).

¹⁶ Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

¹⁷ Az Európai Parlament és a Tanács 2001. október 23-i 2001/80/EK irányelve a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról (HL L 309., 2001.11.27., 1. o.).

Módosítás

(9) Ez az irányelv nem vonatkozik a 2010/75/EU irányelv III. vagy IV. fejezetének hatálya alá tartozó ***közepes tüzelőberendezésekre***. Bizonyos más tüzelőberendezéseket – technikai jellemzőik vagy egyedi alkalmazásuk alapján – szintén mentesíteni kell ezen irányelv hatálya alól.

Módosítás

(9a) A II. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek – a berendezések elhelyezkedéséhez kapcsolódó technikai és logisztikai problémák miatt – nem alkalmazandók a Kanári-szigeteken, a francia tengerentúli megyékben, valamint a Madeirán és az Azori-

szigeteken működő közepes tüzelőberendezésekre. A tagállamok e tüzelőberendezésekre vonatkozóan kibocsátási határértékeket állapítanak meg, hogy csökkentsék azok kibocsátását, valamint az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető potenciális kockázatokat.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat 9 b preambulumbekendés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9b) Ezen irányelv hatályának ki kell terjednie a legalább 1 MW, de kevesebb mint 50 MW teljes névleges bemenő hőteljesítményű, két vagy több tüzelőberendezésből álló összetett berendezésekre, kivéve, ha az összetett berendezésre a 2010/75/EU irányelv III. fejezete alkalmazandó. Amennyiben ugyanazon telephelyen ugyanazon célra több 1 MW névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezést létesítenek terhelésmegosztási megoldásként, ezt az összetett berendezést ezen irányelv alkalmazásában egyetlen tüzelőberendezésnek kell tekinteni.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat 9 c preambulumbekendés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9c) Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy ezt az irányelvet ne alkalmazzák a 2010/75/EU irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítményekre azon szennyező anyagok tekintetében, amelyekre ezen irányelv értelmében kibocsátási határértékek

alkalmazandók, amennyiben e kibocsátási határértékek nem haladják meg az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott határértékeket, kivéve, ha a létesítmények az ásványolaj- és gázfinomítókön belül tüzelőanyagot égető tüzelőberendezések vagy papírrostot gyártó létesítményekben működő hőhasznosító kazánok. Ezen esetekben a tagállamoknak az üzemeltető kérésére mentességet kell biztosítaniuk számukra.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat 10 preambulumbekkezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(10) A levegőbe kerülő kén-dioxid, nitrogén-oxidok és *szálló* por mennyiségének csökkentése érdekében minden közepes tüzelőberendezés üzemeltetését legalább ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a **tüzelőberendezés** az üzemeltető bejelentése alapján felvételre kerüljön az illetékes hatóság nyilvántartásába.

Módosítás

(10) A levegőbe kerülő kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por mennyiségének csökkentése érdekében minden közepes tüzelőberendezés üzemeltetését legalább ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a **tüzelőberendezést** az üzemeltető bejelentése **vagy az általa benyújtott információk** alapján **engedélyezzék, vagy** felvételre kerüljön az illetékes hatóság nyilvántartásába.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat 10 a preambulumbekkezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

(10a) Amennyiben az egyéb környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésére már léteznek ellenőrzések és vizsgálatok, a tagállamok a jelen irányelvnek való megfelelés ellenőrzésének céljaira lehetőség szerint felhasználják e már létező mechanizmusokat. E mechanizmusok magukban foglalhatják többek között a

2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben^{1a} vagy a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben^{1b} meghatározott mechanizmusokat.

^{1a} Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

^{1b} Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/27/EU irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., I. o.).

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat 13 preambulumbekkezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(13) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 193. cikkének megfelelően ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy szigorúbb védelmi intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, például a környezetminőségi előírásoknak való megfelelés érdekében. Különösen a levegőminőségi határértékeket be nem tartó területeken indokolt, hogy a tagállamok szigorúbb kibocsátási **határértékeket** – például az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott **referenciaértékeket** – **alkalmazzanak**; ez egyúttal az ökoinnovációt is ösztönözné az Unióban, és különösen a kis- és középvállalkozások piacra jutását segítené.

Módosítás

(13) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 193. cikkének megfelelően ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy szigorúbb védelmi intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, például a környezetminőségi előírásoknak való megfelelés érdekében. Különösen a levegőminőségi határértékeket be nem tartó területeken indokolt, hogy a tagállamok szigorúbb kibocsátási **határértékek** – például az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott **referenciaértékek** – **alkalmazását is fontolóra vegyék**; ez egyúttal az ökoinnovációt is ösztönözné az Unióban, és különösen a kis- és középvállalkozások piacra jutását segítené. **Amennyiben a tagállamok ilyen intézkedések meghozatala mellett döntenek, annak**

lehetséges hatásait értékelniük kell.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat 15 preambulumbekkezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(15) A közepes tüzelőberendezéseket üzemeltető kis- és közép vállalkozások terheinek korlátozása érdekében az üzemeltetők bejelentéssel, nyomon követéssel és jelentéstétellel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségeinek arányosaknak kell lenniük, ám ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan ellenőrizhessék a berendezések megfelelőségét.

Módosítás

(15) A közepes tüzelőberendezéseket üzemeltető kis- és közép vállalkozások terheinek korlátozása érdekében az üzemeltetők bejelentéssel, nyomon követéssel és jelentéstétellel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségeinek arányosaknak kell lenniük, **és el kell kerülni azok megkettőzését**, ám ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan ellenőrizhessék a berendezések megfelelőségét.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat 16 a preambulumbekkezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16a) A Bizottságnak a korszerűbb technológiák figyelembevételével ésszerű időn belül értékelnie kell a II. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek módosításának szükségességét. A Bizottságnak továbbá a 6. cikk szerinti nyomon követés alapján értékelnie kell a más szennyező anyagokra, például a szén-monoxidra vonatkozó egyedi határértékekre vonatkozó javaslattétel szükségességét is. A tagállamok e célból elfogadják a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy e nyomon követésre sor kerüljön.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat 16 b preambulumbekkezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16b) Ezen irányelv felülvizsgálatát a [...]/.../EU irányelvhez*] kapcsolódóan kell elvégezni.

***HL: Kérjük, illessze be a COD(2013)0443 dokumentum számát, címét és hivatkozását.**

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat 1 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv a szén-monoxid kibocsátásának nyomon követésére vonatkozó szabályokat is meghatároz.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat 2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Ez az irányelv alkalmazandó az új közepes tüzelőberendezésekből álló, a 3a. cikk szerinti összetett berendezésekre is, abban az esetben is, ha ezen összetett berendezések legalább 50 MW teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkeznek, kivéve, ha az összetett berendezés a 2010/75/EU irányelv III. fejezetének hatálya alá tartozó tüzelőberendezés.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat 2 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

aa) a 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv^{1a} hatálya alá tartozó tüzelőberendezések;

^{1a} Az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 16-i 97/68/EK irányelve a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 59., 1998.2.27., 1. o.).

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat 2 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ab) mezőgazdasági üzemek olyan tüzelőberendezései, amelyek teljes névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg az 5 MW-ot, és amelyek kizárólag az 1069/2009/EK rendelet^{1a} 9. cikkének a) pontjában említett nem mineralizált madárürüléket használnak tüzelőanyagként;

^{1a} Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 300.,

2009.11.14., 1. o.).

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 2009/125/EK irányelvnek megfelelően elfogadott végrehajtási intézkedések hatálya alá tartozó, energiával kapcsolatos termékek, amennyiben az említett végrehajtási jogi aktusok az ezen irányelv II. mellékletében foglalt szennyező anyagok tekintetében kibocsátási határértékeket határoznak meg;

törölve

Indokolás

A közepes tüzelőberendezések körét – az irányelv lényeges részét – jogi szempontból nem módosíthatják/korlátozhatják a valamely másik irányelvvel összhangban elfogadott végrehajtási intézkedések. Amennyiben a közepes tüzelőberendezésekről szóló irányelv hatályát nem terjesztjük ki az 1 MW alatti hőteljesítményű tüzelőberendezésekre, a kivételre nincs szükség, mivel a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatálya nem terjed ki a legalább 1 MW hőteljesítményű tüzelőberendezésekre.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) tüzelőberendezések, amelyekben a gáznemű égéstermékeket tárgyak vagy anyagok közvetlen hevítésére, szárítására vagy bármilyen más kezelésére használják;

c) tüzelőberendezések, amelyekben a gáznemű égéstermékeket tárgyak vagy anyagok közvetlen hevítésére, szárítására vagy bármilyen más kezelésére, **illetve közvetlen gázalapú fűtésre** használják **a munkahelyi feltételek javítása érdekében, belső terek fűtése céljából;**

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

fa) a part menti platformokon használt gázturbinák és gáz- és dízelmotorok;

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

fb) a katalitikus krakkolásra használt katalizátorok regenerálására szolgáló létesítmények;

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

fc) a kén-hidrogént kénné alakító létesítmények;

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

fd) a vegyiparban használt reaktorok;

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

fe) kocszoló kemencesorok;

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ff) léghevítők;

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem alkalmazandó a kutatási tevékenységekre, a fejlesztési tevékenységekre, illetve a közepes tüzelőberendezésekkel kapcsolatos tesztelési tevékenységekre. A tagállamok e bekezdés alkalmazására vonatkozóan különleges feltételeket állapíthatnak meg.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2b) A II. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek nem alkalmazandók a Kanári-szigeteken, a

francia tengerentúli megyékben, valamint a Madeirán és az Azori-szigeteken működő közepes tüzelőberendezésekre. A tagállamok e tüzelőberendezésekre vonatkozóan kibocsátási határértékeket állapítanak meg, hogy csökkentsék azok levegőbe történő kibocsátásait, valamint az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető potenciális kockázatokat.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat 3 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

4. „szálló por”: bármilyen formájú, szerkezetű és sűrűségű, a gázfázisban a mintavételi ponton adott körülmények között diszpergált olyan részecskék, amelyek az analizálandó gázból való reprezentatív mintavételt követően meghatározott körülmények között szűréssel összegyűjthetők, és amelyek a meghatározott körülmények között történő szárítás után a szűrő előtti szakaszban vagy a szűrőn maradnak;

Módosítás

4. „por”: bármilyen formájú, szerkezetű és sűrűségű, a gázfázisban a mintavételi ponton adott körülmények között diszpergált olyan részecskék, amelyek az analizálandó gázból való reprezentatív mintavételt követően meghatározott körülmények között szűréssel összegyűjthetők, és amelyek a meghatározott körülmények között történő szárítás után a szűrő előtti szakaszban vagy a szűrőn maradnak;

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat 3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

6. „meglévő tüzelőberendezés”: [1 year after the date of transposition] előtt üzembe állított tüzelőberendezés;

Módosítás

6. „meglévő tüzelőberendezés”: [12 hónappal az átültetés dátumát követően] előtt üzembe állított tüzelőberendezés, vagy olyan tüzelőberendezés, amelynek tekintetében [6 évvel az átültetés dátumát

követően] előtt engedélyt bocsátottak ki a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, amennyiben a tüzelőberendezést legkésőbb [18 hónappal az átültetés dátumát követően]-án/-én üzembe helyezték;

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

16. „üzemórák”: az az órában kifejezett időtartam, amelynek során a tüzelőberendezés kibocsátásokat juttat a levegőbe;

Módosítás

16. „üzemórák”: az az órában kifejezett időtartam, amelynek során a tüzelőberendezés *üzemel* és kibocsátásokat juttat a levegőbe, *a beindítás és a leállítás időszakát is ideértve*;

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

19a. „kis, szigetüzemben működő rendszer”: a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv^{1a} 2. cikkének 26. pontjában meghatározott kis, szigetüzemben működő rendszer;

Módosítás

^{1a} *Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/72/EK irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).*

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat 3 cikk – 19 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19b. „szigetüzemben működő mikrorendszer”: a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv^{1a} 2. cikkének 27. pontjában meghatározott kis, szigetüzemben működő mikrorendszer;

^{1a} Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/72/EK irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat 3 cikk – 19 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19c. „lényeges módosítás”: valamely tüzelőberendezés jellemzőinek vagy működésének olyan módosítása, vagy a tüzelőberendezés olyan bővítése, amely jelentős káros hatást fejthet ki az emberi egészségre vagy a környezetre.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat 3 cikk – 19 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19d. „földgáz”: az ISO 13686:2013 szabványban meghatározott gáznemű tüzelőanyag.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat 3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3a. cikk

Összesítési szabályok

1. Ezen irányelv alkalmazásában két vagy több új közepes tüzelőberendezés kombinációját egyetlen közepes tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményüket össze kell adni a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményének kiszámítása céljából, amennyiben:

- az ilyen közepes tüzelőberendezésekből származó füstgázok kibocsátása közös kéményen keresztül történik, vagy

- az ilyen közepes tüzelőberendezésekből származó füstgázok kibocsátása az illetékes hatóság megítélése szerint – műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve – történhetne közös kéményen keresztül.

2. A két vagy több tüzelőberendezésből álló összetett berendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményének kiszámításakor az 1 MW-ot el nem érő névleges bemenő hőteljesítményű egyedi tüzelőberendezéseket nem kell figyelembe venni, kivéve, ha ugyanazon telephelyen ugyanazon célra több közepes tüzelőberendezést létesítenek terhelésmegosztási megoldásként. Ez esetben az ilyen tüzelőberendezésekből álló, összetett terhelésmegosztó berendezést egyetlen tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához teljesítményüket összesíteni kell, abban az esetben is, ha az egyes tüzelőberendezések névleges bemenő hőteljesítménye nem éri el az 1 MW-ot.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat 4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Nyilvántartásba vétel

Módosítás

Engedélyek és nyilvántartásba vétel

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat 4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy **a** közepes **tűzelőberendezések csak akkor legyenek üzemeltethetők, ha azokat az illetékes hatóság** nyilvántartásba vette.

Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy **egyetlen új** közepes **tűzelőberendezés se üzemelhessen engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül.**

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat 4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy 2020. január 1-től egyetlen meglévő, 15 MW-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű közepes tűzelőberendezés se üzemelhessen engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat 4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy

2022. január 1-től egyetlen meglévő, 5 MW-ot meghaladó, de legfeljebb 15 MW névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezés se üzemelhessen engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül.

Módosítás 39

**Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 c bekezdés (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1c) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy 2025. január 1-től egyetlen meglévő, legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezés se üzemelhessen engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül.

Módosítás 40

**Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nyilvántartásba vételi eljárás legalább az *üzemeltetőnek* az illetékes hatósághoz intézett azon bejelentéséből áll, amely szerint közepes tüzelőberendezést üzemeltet vagy kíván üzemeltetni.

(2) A tagállamok meghatározzák az engedélyezésre és a nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárásokat. Az eljárásoknak magukban kell foglalniuk legalább azt az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettséget, hogy az illetékes hatóságnak bejelentést vagy tájékoztatást arról, hogy közepes tüzelőberendezést üzemeltet vagy kíván üzemeltetni.

Módosítás 41

**Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés**

A Bizottság által javasolt szöveg

(4) Az illetékes hatóság az üzemeltető által tett bejelentést követő egy hónapon belül nyilvántartásba veszi a közepes tüzelőberendezést, és erről tájékoztatja az üzemeltetőt.

Módosítás

(4) Az illetékes hatóság az üzemeltető által tett bejelentést **vagy tájékoztatást** követő egy hónapon belül nyilvántartásba veszi a közepes tüzelőberendezést **vagy elindítja az annak engedélyezésére irányuló eljárást**, és erről tájékoztatja az üzemeltetőt.

Módosítás 42

**Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés**

A Bizottság által javasolt szöveg

(5) A meglévő közepes tüzelőberendezések mentesíthetők a (2) bekezdésben említett bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a (3) bekezdésben említett valamennyi információt az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátották.

Az említett tüzelőberendezéseket [thirteen months after the date of transposition]-ig nyilvántartásba kell venni.

Módosítás

törölve

Módosítás 43

**Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés**

A Bizottság által javasolt szöveg

(6) Az illetékes **hatóság által vezetett nyilvántartásnak minden egyes közepes tüzelőberendezésre vonatkozóan tartalmaznia kell** legalább az I. mellékletben felsorolt információkat, valamint a 7. és 8. cikk szerinti nyomon követés vagy egyéb megfelelőségi ellenőrzések eredményeinek a vizsgálata során kapott minden információt.

Módosítás

(6) Az illetékes **hatóságok nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást vezetnek a közepes tüzelőberendezésekről, amely tartalmazza** legalább az I. mellékletben felsorolt információkat, valamint a 7. és 8. cikk szerinti nyomon követés vagy egyéb megfelelőségi ellenőrzések eredményeinek a vizsgálata során kapott minden információt, **továbbá minden olyan információt, amelyet a közepes tüzelőberendezések 9. cikk szerinti módosításával összefüggésben nyertek.**

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat 4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) Az egyéb tagállami vagy uniós jogszabály értelmében kiadott engedélyt vagy elvégzett nyilvántartásba vételt össze lehet kapcsolni az (1) bekezdésben előírt engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel, egyetlen engedélyt vagy nyilvántartásba vételt alkotva, feltéve, hogy az engedély vagy nyilvántartásba vétel magában foglalja az e cikkben előírt információkat.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat 5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) A tagállamok kizárólag akkor mentesíthetik a 2010/75/EU irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítmények részét képező közepes tüzelőberendezéseket az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott kibocsátási határértékek, valamint a 6. cikkében foglalt rendelkezések betartása alól azon szennyező anyagok tekintetében, amelyekre ezen tüzelőberendezések vonatkozásában a 2010/75/EU irányelv 13. cikkének (5) bekezdése és 15. cikkének (3) bekezdése szerinti kibocsátási határértékek vonatkoznak, ha e kibocsátási határértékek nem haladják meg a jelen irányelv II. mellékletében meghatározott határértékeket.

Az ásványolaj- és gázfinomítókon belül tüzelőanyagot égető tüzelőberendezések és a papírrostot gyártó létesítményekben működő hőhasznosító kazánok esetében a tagállamok a közepes tüzelőberendezések üzemeltetőjének kérésére mentesíthetik a

2010/75/EU irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítmények részét képező közepes tüzelőberendezéseket az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott kibocsátási határértékek, valamint a 6. cikkében foglalt rendelkezések betartása alól azon szennyező anyagok tekintetében, amelyekre ezen tüzelőberendezések vonatkozásában a 2010/75/EU irányelv 13. cikkének (5) bekezdése és 15. cikkének (3) bekezdése szerinti kibocsátási határértékek vonatkoznak.

Módosítás 46

**Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés**

A Bizottság által javasolt szöveg

2025. január 1-jétől az **5 MW-nál** nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és **szálló** por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

Módosítás 47

**Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

2022. január 1-jétől az **5 MW-ot meghaladó, de legfeljebb 15 MW névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.**

Módosítás

2020. január 1-jétől az **15 MW-nál** nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

Módosítás

2022. január 1-jétől az **5 MW-ot meghaladó, de legfeljebb 15 MW névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.**

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat 5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

2030. január 1-jétől a legfeljebb **5 MW** névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és **szálló** por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat 5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat 5 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2027. január 1-jétől a legfeljebb **5 MW** névleges bemenő hőteljesítményű meglévő közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

Módosítás

A tagállamok a meglévő nemzetközi kötelezettségvállalások sérelme nélkül a kis, szigetüzemben működő rendszerek és a szigetüzemben működő mikrorendszerek részét képező, meglévő közepes tüzelőberendezéseket az e cikk (2) bekezdésének első, második és harmadik albekezdésében meghatározott időponttól számítva legfeljebb öt évig, de legkésőbb 2030-ig mentesíthetik a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékek betartása alól.

Módosítás

Az illetékes hatóság az (1) bekezdéstől eltérve, a környezetvédelmi és levegőtisztasági előírások sérelme nélkül a II. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek betartására előírt időponttól

számítva legfeljebb öt évig, de legkésőbb 2030-ig egyedi esetekben enyhébb kibocsátási határértékeket állapíthat meg, feltéve, hogy a berendezés öt év mozgó átlagában számított hasznos hőtermelésének legalább 50%-át közszolgáltatási távfűtési hálózatban, gőz vagy forró víz formájában használják fel, vagy hogy fő tüzelőanyaga a szilárd biomassa. Ilyen eltérésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha valamely értékelés szerint a II. mellékletben meghatározott kibocsátási szintek elérése aránytalanul magas költségekhez vezetne a környezeti előnyökhöz képest, az alábbiak miatt:

a) az érintett létesítmény földrajzi helye vagy a helyi környezeti feltételek; vagy

b) az érintett létesítmény műszaki jellemzői.

Az illetékes hatóságok által megállapított maximális kibocsátási határértékek a kén-dioxid tekintetében nem haladhatják meg az 1100 mg/Nm³-t, a por tekintetében pedig a 150 mg/Nm³-t.

Az illetékes hatóság minden esetben biztosítja, hogy ne kerüljön sor jelentős szennyezés okozására, és hogy elérjék a környezet egészségének magas szintű védelmét.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat 5 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

*Az évente legfeljebb 500 üzemórán át üzemelő meglévő közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. **Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekre a szálló por tekintetében a 200 mg/Nm³ kibocsátási***

Módosítás

*Vészhelyzetben, illetve olyan rendkívüli körülmények esetén, amelyek szükségessé teszik ezen közepes tüzelőberendezések használatát, az ötéves időszak mozgó átlagát tekintve évente legfeljebb 500 üzemórán át üzemelő meglévő közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 1. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. **A tagállamok a felső***

határérték alkalmazandó.

határértéket 800 órára emelhetik az alábbi esetekben:

- összekapcsolt szigeteken a tartalék energiatermelés számára a sziget fő energiaellátása megszakadásának esetén;

- hőtermelésre használt közepes tüzelőberendezések számára rendkívül hideg időjárási események esetén.

Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezéseknél a por tekintetében a 200 mg/Nm³ kibocsátási határérték alkalmazandó.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

[1 year after the date of transposition]-tól/-től az új közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szálló por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 2. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

Módosítás

[Az átültetés dátumától számított 12 hónap]-tól/-től az új közepes tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por levegőbe történő kibocsátásai nem haladhatják meg a II. melléklet 2. részében meghatározott kibocsátási határértékeket.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

*Az évente legfeljebb 500 üzemórán át üzemelő új közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 2. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő **tüzelőberendezésekre a szálló** por tekintetében a 100 mg/Nm³ kibocsátási határérték alkalmazandó.*

Módosítás

***Olyan vészhelyzetben, amely szükségessé teszi e közepes tüzelőberendezések használatát, a hároméves időszak mozgó átlagát tekintve** évente legfeljebb 500 üzemórán át üzemelő, új közepes tüzelőberendezéseket a tagállamok mentesíthetik a II. melléklet 2. részében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés alól. Ebben az esetben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő*

berendezéseknél a por tekintetében a 100 mg/Nm³ kibocsátási határérték alkalmazandó.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat 5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(4) A 2008/50/EK irányelvben meghatározott uniós levegőminőségi határértékeknek meg nem felelő zónákban a tagállamok a III. mellékletben meghatározott referenciaértékeken **vagy a tagállamok által meghatározott szigorúbb értékeken** alapuló kibocsátási **határértékeket alkalmaznak** az ezekben a zónákban üzemeltetett egyedi közepes tüzelőberendezésekre, **kivéve ha a Bizottság előtt igazolják, hogy az említett kibocsátási határértékek alkalmazása aránytalanul magas költségekkel járna, és hogy a 2008/50/EK irányelv 23. cikkében előírt levegőminőségi tervek magukban foglalnak a levegőminőségi határértékeknek való megfelelést biztosító egyéb intézkedéseket.**

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat 5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 2008/50/EK irányelvben meghatározott uniós levegőminőségi határértékeknek meg nem felelő zónákban a tagállamok **felmérik szigorúbb**, a III. mellékletben meghatározott referenciaértékeken alapuló kibocsátási **határértékek alkalmazásának szükségességét** az ezekben a zónákban üzemeltetett egyedi közepes tüzelőberendezésekre.

Módosítás

5a. cikk

Energiahatékonyság

1. A tagállamok intézkedéseket hoznak annak elősegítésére, hogy fokozzák a közepes tüzelőberendezések energiahatékonyságát.

2. A Bizottság az elérhető legjobb technikákkal összhangban 2016.

december 31-ig értékeli a közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális energiahatékonysági minimumszabványokat.

3. A Bizottság ezen értékelés eredményeiről jelentésben számol be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és ahhoz adott esetben jogalkotási javaslatot csatol, amelyben meghatározza az új közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó, 2020. január 1-jétől alkalmazandó energiahatékonysági szinteket.

Módosítás 56

**Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés**

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) A tagállamok **létrehozzák a közepes tüzelőberendezések** környezetvédelmi **ellenőrzésének rendszerét**, vagy egyéb **intézkedéseket hajtanak végre** az ezen irányelv követelményei teljesítésének ellenőrzésére.

Módosítás 57

**Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok környezetvédelmi **ellenőrzések** vagy egyéb **intézkedések alapján hatékony rendszert hoznak létre** az ezen irányelv követelményei teljesítésének ellenőrzésére.

Módosítás

(1a) Amennyiben már léteznek ellenőrzések és vizsgálatok a kibocsátásokra vonatkozó egyéb uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésére, a tagállamok az ezen irányelvnek való megfelelés ellenőrzésének céljaira felhasználhatják ezen ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat 7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a közepes tüzelőberendezések esetében az üzemzavarok fennállásának **időtartama**, valamint az indítási és leállítási **időszakok a lehető legrövidebbek legyenek**. A másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezések üzemzavara vagy üzemképtelensége esetén az üzemeltető azonnal értesíti az illetékes hatóságot.

Módosítás

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy **az üzemeltetők** a közepes tüzelőberendezések esetében **a lehető legrövidebbre csökkentsék** az üzemzavarok fennállásának **időtartamát**, valamint az indítási és leállítási **időszakokat**. A másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezések üzemzavara vagy üzemképtelensége esetén az üzemeltető azonnal értesíti az illetékes hatóságot.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat 7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A megfelelés hiányáról az üzemeltető a lehető leghamarabb tájékoztatja az illetékes hatóságot, a tagállam által meghatározott formátumban.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat 7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a követelményeknek való megfelelés hiányában

Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy **az illetékes hatóság** a követelményeknek való megfelelés hiányában **előírja az üzemeltető számára a megfelelés indokolatlan késedelem nélküli helyreállításához szükséges intézkedések meghozatalát**.

a) az üzemeltető azonnal tájékoztassa az illetékes hatóságot;

b) az üzemeltető azonnal tegye a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül a követelményeket újból teljesítse;

c) az illetékes hatóság kötelezze az üzemeltetőt arra, hogy tegyen bármely olyan megfelelő kiegészítő intézkedést, amely az illetékes hatóság megítélése szerint a követelmények újbóli teljesítéséhez szükséges;

Amennyiben a követelmények újbóli teljesítése nem lehetséges, az illetékes hatóság felfüggeszti a tüzelőberendezés üzemeltetését, és törli a nyilvántartásból.

Amennyiben a követelmények újbóli teljesítése nem lehetséges, az illetékes hatóság felfüggeszti a tüzelőberendezés üzemeltetését, és **visszavonja az engedélyt, vagy** törli a nyilvántartásból.

Módosítás 61

**Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont**

A Bizottság által javasolt szöveg

a) a 4. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül az illetékes hatóságnál tett bejelentés igazolása;

Módosítás

törölve

Módosítás 62

**Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont**

A Bizottság által javasolt szöveg

b) az illetékes hatóság általi nyilvántartásba vétel igazolása;

Módosítás

b) az illetékes hatóság általi *engedélyezés* vagy nyilvántartásba vétel igazolása;

Módosítás 63

**Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont**

A Bizottság által javasolt szöveg

d) adott esetben az 5. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett üzemórákról vezetett nyilvántartás;

Módosítás

d) adott esetben az 5. cikk (2) bekezdésének **harmadik albekezdésében és az 5. cikk (3) bekezdésének** második albekezdésében említett üzemórákról vezetett nyilvántartás;

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ea) a be nem tartás tényére, valamint a 7. cikk (4) bekezdése szerinti intézkedésekre vonatkozó nyilvántartás;

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

eb) a 9. cikkben említett dokumentáció.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) A (2) bekezdésben felsorolt adatokat a közepes tüzelőberendezés működési területe szerinti helyi és regionális hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) Az üzemeltető **értesíti** az illetékes hatóságot minden olyan, a közepes tüzelőberendezéseken tervezett módosításról, amely befolyásolná az alkalmazandó kibocsátási határértékeket. Az említett **értesítésnek** a módosítás előtt legalább egy hónappal meg kell történnie.

Módosítás

(1) Az üzemeltető **tájékoztatja** az illetékes hatóságot minden olyan, a közepes tüzelőberendezéseken tervezett módosításról, amely befolyásolná az alkalmazandó kibocsátási határértékeket. Az említett **tájékoztatásnak** a módosítás előtt legalább egy hónappal meg kell történnie.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat 9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(2) Az **üzemeltető általi**, az (1) **bekezdésnek** megfelelő **értesítést követően az illetékes hatóság egy** hónapon belül **nyilvántartásba veszi az említett módosításokat.**

Módosítás

(2) **Miután az illetékes hatóság megkapta az (1) bekezdésben** megfelelő **tájékoztatást az üzemeltetőtől, három** hónapon belül **naprakészé teszi az engedélyt vagy a nyilvántartást, és arról tájékoztatja az üzemeltetőt.**

Indokolás

Biztosítani kell az illetékes hatóság számára a berendezés engedélyének vagy nyilvántartásba vételének naprakészé tételét a módosításoknak a levegő minőségére és az alkalmazandó kibocsátási határértékekre gyakorolt esetleges hatásai alapján.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat 9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

(2a) **A meglévő közepes tüzelőberendezés 3. cikk (1) bekezdésének 19a. pontja szerinti lényeges módosítása esetén az illetékes hatóság rendelkezik arról, hogy a berendezést új berendezésként engedélyezzék vagy vegyék nyilvántartásba, és arról tájékoztatja az üzemeltetőt.**

Módosítás

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat 10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

A 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv²⁴ sérelme nélkül az illetékes hatóság a nyilvánosság számára – többek között az interneten – hozzáférhetővé teszi a közepes tüzelőberendezésekről vezetett nyilvántartást.

²⁴ Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

Módosítás

A 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv²⁴ sérelme nélkül az illetékes hatóság a nyilvánosság számára – többek között az interneten – hozzáférhetővé teszi a közepes tüzelőberendezésekről vezetett, **a 4. cikk (6) bekezdése szerinti** nyilvántartást.

²⁴ Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat 12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) A tagállamok **[2 years after the date of transposition]-ig** összefoglaló jelentést küldenek a Bizottságnak az I. mellékletben felsorolt adatokról, amelyben feltüntetik **az említett** tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és **szálló** por becsült teljes éves kibocsátásait tüzelőanyag-típus és **hőteljesítmény** szerinti bontásban.

Módosítás

(1) A tagállamok **2024. december 31-ig** összefoglaló jelentést küldenek a Bizottságnak az I. mellékletben felsorolt adatokról, amelyben feltüntetik **a közepes** tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid, nitrogén-oxidok és por becsült teljes éves kibocsátásait **berendezéstípus**, tüzelőanyag-típus és **hőteljesítmény-kategória** szerinti bontásban.

Indokolás

A hosszabb határidőt egy esetleges – az egyszerű nyilvántartásnál összetettebb – engedélyezési rendszer bevezetése indokolja.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat 12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) A tagállamok továbbá 2024. december 31-ig bejelentik a Bizottságnak az ilyen berendezésekből származó éves szén-monoxid-kibocsátás becsült értékét tüzelőanyag-típus és hőteljesítmény-kategória szerinti bontásban.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat 12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok **2026.** október 1-jéig, *illetve* **2031.** október 1-jéig második, illetve harmadik jelentést küldenek a Bizottságnak, amelyek tartalmazzák az (1) bekezdésben említett adatok frissítését.

A tagállamok **2029.** október 1-jéig *és* **2034.** október 1-jéig második, illetve harmadik jelentést küldenek a Bizottságnak, amelyek tartalmazzák az (1), *illetve (1a)* bekezdésben említett adatok frissítését.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat 12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első **albekezdés** alapján készített jelentések minőségi és mennyiségi szempontból szolgáltatnak adatokat ezen irányelv végrehajtásáról, a közepes tüzelőberendezések ezen irányelvnek megfelelő üzemeltetésének ellenőrzését szolgáló bármilyen intézkedésről, valamint az e célt szolgáló bármilyen végrehajtási intézkedésről.

Az **(1) és (1a) bekezdés és az e bekezdés** első **albekezdése** alapján készített jelentések minőségi és mennyiségi szempontból szolgáltatnak adatokat ezen irányelv végrehajtásáról, a közepes tüzelőberendezések ezen irányelvnek megfelelő üzemeltetésének ellenőrzését szolgáló bármilyen intézkedésről, valamint az e célt szolgáló bármilyen végrehajtási intézkedésről.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat 12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(5) Második összefoglaló jelentésében a Bizottság felülvizsgálja ezen irányelv végrehajtását, különös tekintettel arra, hogy szükség van-e a III. mellékletben megállapított referenciaértékek Unió-szerte érvényes kibocsátási határértékekként való meghatározására, és annak kíséretében adott esetben jogalkotási javaslatot is előterjeszt.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat 12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

törölve

Módosítás

12a. cikk

Felülvizsgálat

(1) A Bizottság 2025. december 31-ig felülvizsgálja az új közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékeket, a NOx-kibocsátásra vonatkozó határértékek kivételével, amelyeket 2021. december 31-ig kell felülvizsgálni. Az új és a meglévő közepes tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékeket 2030. december 30-ig felül kell vizsgálni. Ezt követően a felülvizsgálatra tízévente kell sort keríteni. A felülvizsgálat során figyelembe kell venni az elérhető legjobb technológiákat és lehetőség szerint a 6. cikkben említett nyomon követésből nyert adatokat is.

(2) A Bizottság megvizsgálja, hogy a közepes tüzelőberendezések esetében indokolt-e szabályozni a szén-monoxid-

kibocsátásokat.

(3) A Bizottság – szükség esetén jogalkotási javaslat kíséretében – megküldi e felülvizsgálat eredményét az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

Ilyen hosszú időtáv esetén fontos, hogy az irányelvet az új technológiai fejlemények fényében rendszeres felülvizsgálatnak vessék alá.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat 14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(2) A Bizottság a [*the date of entry into force*]-t követő ötéves időtartamra felhatalmazást kap a 13. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb **kilenc** hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb négy hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat 16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [*date: 1,5 years after the entry into force*]-ig megfeleljenek. E

Módosítás

(2) A Bizottság a [*hatálybalépés dátuma*]-t követő ötéves időtartamra felhatalmazást kap a 13. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb **9** hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról, **és azt megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.** Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb négy hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [*a hatálybalépéstől számított 18 hónapon belül*] megfeleljenek. E

rendeletek szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

rendeletek szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat I melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

8. Az 5. cikk (2) bekezdése második albekezdésének alkalmazása esetén az üzemeltető által aláírt nyilatkozat arról, hogy a tüzelőberendezést **évente** legfeljebb **300 órán** át üzemelteti;

Módosítás

8. Az 5. cikk (2) bekezdése **harmadik albekezdésének vagy (3) bekezdése** második albekezdésének alkalmazása esetén az üzemeltető által aláírt nyilatkozat arról, hogy a tüzelőberendezést legfeljebb **az ezen albekezdésekben meghatározott számú üzemórán** át üzemelteti;

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat IV melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

A kibocsátások nyomon követése

Módosítás

A kibocsátás ellenőrzése és a megfelelés értékelése

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat IV melléklet – 1 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

1. Az 1 MW-nál nagyobb, de 20 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében legalább háromévente, a legalább 20 MW, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében pedig legalább évente el kell végezni a SO₂-, a

Módosítás

I. rész – Ellenőrzési módszerek

1. A SO₂, a NO_x és a por kibocsátásának rendszeres mérését az alábbiak szerint kell elvégezni:

NO_x- és a szállópor-kibocsátások
rendszeres mérését.

- az 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében legalább háromévente;

- a legalább 5 MW, de 15 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében legalább kétévente;

- a legalább 15 MW kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében legalább évente.

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

2. Csak azon szennyező anyagokra vonatkozóan van szükség mérésre, amelyekre a II. melléklet az érintett berendezéssel összefüggésben kibocsátási határértékeket határoz meg.

Módosítás

2. A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítására, hogy a szén-monoxid (CO) mérésére is sor kerüljön.

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – I rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

3. Az első méréseket a berendezés nyilvántartásba vételétől számított három hónapon belül kell elvégezni.

Módosítás

3. Az első méréseket a berendezés nyilvántartásba vételétől *vagy engedélyezésétől* számított három hónapon belül kell elvégezni.

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat IV melléklet – I rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4a. Az 1. pontban említett időszakos mérések alternatívájaként a tagállamok előírhatnak folyamatos méréseket is.

Folyamatos mérések esetén az automatizált mérési rendszereket a referencia-módszerekkel végzett párhuzamos mérésekkel évente legalább egyszer ellenőrizni kell, és az üzemeltetőnek értesítenie kell az illetékes hatóságot az ilyen ellenőrzések eredményéről.

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat IV melléklet – I rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A szennyező anyagok mintavételezését és elemzését, a folyamatparaméterek mérését, valamint a 4. pontban említettek szerint alkalmazott alternatív eljárásokat a CEN-szabványokkal összhangban kell elvégezni. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő CEN-szabvány, olyan ISO-, országos vagy egyéb nemzetközi szabványokat kell figyelembe venni, amelyek az adatszolgáltatást ezzel tudományos szempontból egyenértékű minőségben tudják biztosítani.

5. A szennyező anyagok mintavételezését és elemzését, a folyamatparaméterek mérését, valamint a 4. pontban említettek szerint alkalmazott alternatív eljárásokat a CEN-szabványokkal összhangban kell elvégezni. ***A mérés során a berendezésnek reprezentatív, egyenletes terhelés mellett, stabil körülmények között kell működnie. A beindítási és leállítási időszakokat a mérésből ki kell zárni.*** Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő CEN-szabvány, olyan ISO-, országos vagy egyéb nemzetközi szabványokat kell figyelembe venni, amelyek az adatszolgáltatást ezzel tudományos szempontból egyenértékű minőségben tudják biztosítani.

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat IV melléklet – I a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ia. rész – A megfelelőség értékelése

1. Időszakos mérések esetén az 5. cikkben említett kibocsátási határértékek abban az esetben tekintendők teljesítettnek, ha az egyes méréssorozatok során vagy az illetékes hatóságok által megállapított szabályoknak megfelelően meghatározott egyéb eljárások keretében kapott eredmények nem lépik túl a vonatkozó kibocsátási határértéket.

2. Folyamatos mérések esetén az 5. cikkben említett kibocsátási határértékeknek való megfelelést a 2010/75/EU irányelv V. melléklete 4. részének 1. pontjában foglaltak szerint kell értékelni.

Az érvényesített átlagértékek meghatározása a 2010/75/EU irányelv V. melléklete 3. részének 9. és 10. pontjában meghatározottak szerint történik.

Az átlagos kibocsátási határértékek kiszámításakor nem kell figyelembe venni a 5. cikk (6) és (7) bekezdésében említett időszakok alatt, valamint az indítási és a leállítási időszakban végzett méréseket.