

17.4.2024

A9-0244/ 001-164

MUUDATUSETTEPANEKUD 001-164

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raport

Andreas Schwab

A9-0244/2023

Teatavate määruste muutmine seoses ühtse turu hädaolukorra mehhanismi loomisega

Ettepanek võtta vastu määrus (COM(2022)0461 – C9-0314/2022 – 2022/0279(COD))

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrusi (EL)
2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426,
(EL) 2019/1009 ja (EL) nr 305/2011
vastavushindamise, ühtsete kirjelduste
vastuvõtmise ja turujärelevalve
hädaolukorra menetluste osas, mis on
tingitud **ühtse turu** hädaolukorrast

(EMPs kohaldatav tekst)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrusi (EL)
2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426,
(EL) 2019/1009, **(EL) 2023/988, (EL)**
2023/1230 ja (EL) nr 305/2011
vastavushindamise, ühtsete kirjelduste
vastuvõtmise ja turujärelevalve
hädaolukorra menetluste osas, mis on
tingitud **siseturu** hädaolukorrast

(EMPs kohaldatav tekst)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

1) [Lisada viide **ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määrusele] eesmärk on kriisi ajal tagada **ühtse turu** tavapärane toimimine, sealhulgas kaupade, teenuste ja isikute vaba liikumine, ning kriisi seisukohast oluliste kaupade ja teenuste ning strateegilise tähtsusega kaupade ja teenuste kättesaadavus kodanikele, ettevõtjatele ja ametiasutustele.

Muudatusettepanek

1) [Lisada viide **siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusele] eesmärk on kriisi ajal tagada **siseturu** tavapärane toimimine, sealhulgas kaupade, teenuste ja isikute vaba liikumine, ning kriisi seisukohast oluliste kaupade ja teenuste ning strateegilise tähtsusega kaupade ja teenuste kättesaadavus kodanikele, ettevõtjatele ja ametiasutustele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

2) [Lisada viide **ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määrusele] kehtestatud raamistikus on sätestatud meetmed, mida tuleks rakendada ühtselt, läbipaistvalt, tõhusalt, proportsionaalselt ja õigel ajal, et ennetada, leevendada ja minimeerida mõju, mida kriis võib **ühtse turu** toimimisele avaldada.

Muudatusettepanek

2) [Lisada viide **siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusele] kehtestatud raamistikus on sätestatud meetmed, mida tuleks rakendada ühtselt, läbipaistvalt, tõhusalt, proportsionaalselt ja õigel ajal, et ennetada, leevendada ja minimeerida mõju, mida kriis võib **siseturu** toimimisele avalda.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

3) [Lisada viide **ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määrusele] on sätestatud mitmeastmeline mehhanism, mis koosneb erandolukorra plaanimisest, **valvsusrežiimist** ja **ühtse turu hädaolukorrarežiimist**.

Muudatusettepanek

3) [Lisada viide **siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusele] on sätestatud mitmeastmeline mehhanism, mis koosneb erandolukorra plaanimisest **ja siseturu valvsusrežiimist** ja **hüdaolukorrarežiimidest**.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

4) [Lisada viide **ühtse** turu hädaolukorra mehhanismi määrusele] on kehtestatud normid, mille eesmärk on kaitsta kaupade, teenuste ja isikute vaba liikumist **ühtsel turul** ning tagada selliste kaupade ja teenuste kättesaadavus, mis on eriti olulised ka kriisi ajal. [Lisada viide **ühtse** **туру** hädaolukorra mehhanismi määrusele] kehtib nii kaupade kui ka teenuste suhtes.

Muudatusettepanek

4) [Lisada viide ühtse **siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusele] on kehtestatud normid, mille eesmärk on kaitsta kaupade, teenuste ja isikute vaba liikumist **siseturul** ning tagada selliste kaupade ja teenuste kättesaadavus, mis on eriti olulised ka kriisi ajal. [Lisada viide **siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusele] kehtib nii kaupade kui ka teenuste suhtes.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

5) Selliste meetmete täiendamiseks, kooskõla tagamiseks ja nende tulemuslikkuse suurendamiseks on asjakohane tagada, et [lisada viide **ühtse** **туру** hädaolukorra mehhanismi määrusele] osutatud kriisi seisukohast olulised kaubad saaks kiiresti **liidu** turule lasta, et aidata kaasa häirete kõrvaldamisele ja leevendamisele.

Muudatusettepanek

5) Selliste meetmete täiendamiseks, kooskõla tagamiseks ja nende tulemuslikkuse suurendamiseks on asjakohane tagada, et [lisada viide **siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusele] osutatud kriisi seisukohast olulised kaubad saaks kiiresti **siseturule** lasta, et aidata kaasa häirete kõrvaldamisele ja leevendamisele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 6

6) Mitmes liidu valdkondlikus õigusaktis on sätestatud ühtlustatud normid teatavate toodete projekteerimise, tootmise, vastavushindamise ja turule laskmise kohta. Selliste õigusaktide hulka kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) 2016/424,⁴⁰ (EL) 2016/425,⁴¹ (EL) 2016/426,⁴² (EL) 2019/1009⁴³ ja (EL) nr 305/2011⁴⁴. Need õigusaktid põhinevad tehnilise ühtlustamise uue lähenemisviisi põhimõtetel. Lisaks on määrused (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2019/1009 viidud vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 768/2008/EÜ kehtestatud erisätetega⁴⁵.

⁴⁰ ELT L 81, 31.3.2016, lk 1.

⁴¹ ELT L 81, 31.3.2016, lk 51.

⁴² ELT L 81, 31.3.2016, lk 99.

⁴³ ELT L 170, 25.6.2019, lk 1.

⁴⁴ ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.

⁴⁵ ELT L 218, 13.8.2008, lk 82.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 7

6) Mitmes liidu valdkondlikus õigusaktis on sätestatud ühtlustatud normid teatavate toodete projekteerimise, tootmise, vastavushindamise ja turule laskmise kohta. Selliste õigusaktide hulka kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) 2016/424,⁴⁰ (EL) 2016/425,⁴¹ (EL) 2016/426,⁴² (EL) 2019/1009⁴³, **(EL) 2023/1230^{43a}** ja (EL) nr 305/2011⁴⁴. Need õigusaktid põhinevad tehnilise ühtlustamise uue lähenemisviisi põhimõtetel. Lisaks on määrused (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426, (EL) 2019/1009, **(EL) 2023/988^{44a} ja (EL) 2023/1230** viidud vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 768/2008/EÜ kehtestatud erisätetega⁴⁵.
Lisaks sätestatakse määruses (EU) 2023/988põhilised ohutusnormid tarbijale mõeldud toodete jaoks, mis on turule lastud või turul kättesaadavaks tehtud.

⁴⁰ ELT L 81, 31.3.2016, lk 1.

⁴¹ ELT L 81, 31.3.2016, lk 51.

⁴² ELT L 81, 31.3.2016, lk 99.

⁴³ ELT L 170, 25.6.2019, lk 1.

^{43a} **ELT L 165, 29.6.2023, lk 1.**

⁴⁴ ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.

^{44a} **ELT L 135, 23.5.2023, lk 1.**

⁴⁵ ELT L 218, 13.8.2008, lk 82.

Komisjoni ettepanek

7) Otsuses nr 768/2008/EÜ kehtestatud erisätetes ega liidu uutes valdkondlikes ühtlustamisõigusaktidega kehtestatud erisätetes ei ole ette nähtud menetlusi, mis on mõeldud kohaldamiseks kriisiolukorras. On asjakohane teha kõnealustesse määrustesse sihipäraseid kohandusi, mille eesmärk on valmistuda kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud ja kõnealuste määrustega hõlmatud tooteid mõjutavate kriiside mõjuks ja sellele reageerida.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

8) Hiljutistest **ühtset turgu** mõjutavatest kriisidest saadud kogemused on näidanud, et valdkondlikes õigusaktides sätestatud menetlused ei ole mõeldud kriisireageerimisstsenaariumide vajaduste rahuldamiseks ega paku vajalikku regulatiivset paindlikkust. Seepärast on asjakohane sätestada selliste kriisireageerimismenetluste õiguslik alus, mis täiendaksid [lisada viide **ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määrusele] alusel vastu võetud meetmeid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

9) Selleks et vältida häirete võimalikku

Muudatusettepanek

7) Otsuses nr 768/2008/EÜ kehtestatud erisätetes ega liidu uutes valdkondlikes ühtlustamisõigusaktidega kehtestatud erisätetes ei ole ette nähtud menetlusi, mis on mõeldud kohaldamiseks kriisiolukorras. On asjakohane teha kõnealustesse määrustesse sihipäraseid kohandusi, mille eesmärk on valmistuda kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud ja kõnealuste määrustega hõlmatud tooteid mõjutavate kriiside mõjuks ja sellele reageerida.

Muudatusettepanek

8) Hiljutistest **siseturgu** mõjutavatest kriisidest saadud kogemused on näidanud, et valdkondlikes õigusaktides sätestatud menetlused ei ole mõeldud kriisireageerimisstsenaariumide vajaduste rahuldamiseks ega paku vajalikku regulatiivset paindlikkust. Seepärast on asjakohane sätestada selliste kriisireageerimismenetluste õiguslik alus, mis täiendaksid [lisada viide **siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusele] alusel vastu võetud meetmeid.

9) Selleks et vältida häirete võimalikku

mõju **ühtsele** turule ja tagada kriisi seisukohast oluliste kaupade kiire turulelaskmine, on asjakohane sätestada, et vastavushindamisasutused peaksid eelisjärjekorras menetlema nende toodete vastavushindamise taotlusi, mitte menetluses olevaid taotlusi toodete kohta, mis ei ole kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

mõju **siseturule** ja tagada kriisi seisukohast oluliste kaupade kiire turulelaskmine, on asjakohane sätestada, et vastavushindamisasutused peaksid eelisjärjekorras menetlema nende toodete vastavushindamise taotlusi, mitte menetluses olevaid taotlusi toodete kohta, mis ei ole kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

10) Selleks tuleks määrustes (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426, (EL) 2019/1009 ja (EL) nr 305/2011 sätestada hädaolukorra menetlused. Neid menetlusi peaks saama kohaldada üksnes pärast ühtse turu hädaolukorrarežiimi kehtestamist kooskõlas [lisada viide **ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määrusele].

Muudatusettepanek

10) Selleks tuleks määrustes (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426, (EL) 2019/1009, **(EL) 2023/988, (EL) 2023/1230** ja (EL) nr 305/2011 sätestada hädaolukorra menetlused. Neid menetlusi peaks saama kohaldada üksnes pärast **siseturu** hädaolukorrarežiimi kehtestamist kooskõlas [lisada viide **siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusele].

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

11) Kui häired võivad mõjutada vastavushindamisasutusi või kui suutlikkus testida selliseid kriisi seisukohast olulisi tooteid ei ole piisav, on asjakohane anda riiklikele pädevatele asutustele võimalus erandkorras ja ajutiselt lubada turule lasta tooteid, mis ei ole läbinud vastavates **ELi** valdkondlikes õigusaktides nõutavaid tavapäraseid vastavushindamismenetlusi.

Muudatusettepanek

11) Kui häired võivad mõjutada vastavushindamisasutusi või kui suutlikkus testida selliseid kriisi seisukohast olulisi tooteid ei ole piisav, on asjakohane anda riiklikele pädevatele asutustele võimalus erandkorras ja ajutiselt lubada turule lasta tooteid, mis ei ole läbinud vastavates **liidu** valdkondlikes õigusaktides nõutavaid tavapäraseid vastavushindamismenetlusi.
Erandkorras ja ajutiselt toodetele antud

luba peaks kehtima kuus kuud pärast siseturu hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist, kui see ei mõjuta mingil viisil tarbijate tervist, ohutust ja julgeolekut. Pärast seda ajavahemikku tuleks tooted turul kättesaadavaks teha alles pärast loa saamist kohaldatavates normides sätestatud tavapärase loamenetluse alusel. Toodetele, millele on erandkorras ja ajutiselt juba luba antud, võib tavapärase loamenetluse kohaselt uuesti loa anda. Sellele vaatamata võib juba kasutuseks ostetud või juba kasutuses olevaid tooteid või komponente jätkuvalt kasutada ilma uue loata.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

12) Nende määruste kohaldamisalasse kuuluvate ja kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud kaupade puhul peaks riiklikel pädevatel asutustel olema **ühtse turu** hädaolukorra ajal võimalik teha erand kõnealustes määrustes sätestatud vastavushindamismenetluste läbiviimise kohustusest **juhtudel**, kui teavitatud asutuse kaasamine on kohustuslik, ning neil peaks olema võimalik anda lube kõnealustele toodetele, tingimusel et need vastavad kõigile kohaldatavatele olulistele ohutusnõuetele. Vastavust nendele sisulistele nõuetele saab tõendada mitmesuguste vahenditega, mis võivad hõlmata luba taotlenud tootja esitatud näidiste testimist riiklike asutuste poolt. Riikliku pädeva asutuse väljastatud loas tuleks selgelt kirjeldada konkreetseid menetlusi, mida järgiti nõuetele vastavuse tõendamiseks, ja nende tulemusi.

Muudatusettepanek

12) Nende määruste kohaldamisalasse kuuluvate ja kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud kaupade puhul peaks riiklikel pädevatel asutustel olema **siseturu** hädaolukorra ajal võimalik teha erand kõnealustes määrustes sätestatud vastavushindamismenetluste läbiviimise kohustusest, kui teavitatud asutuse kaasamine on kohustuslik, ning neil peaks olema võimalik anda lube kõnealustele toodetele, tingimusel et need vastavad kõigile kohaldatavatele olulistele ohutusnõuetele **ning tarbijate ja lõppkasutajate ohutus ja turvalisus on täiel määral tagatud**. Vastavust nendele sisulistele nõuetele saab tõendada mitmesuguste vahenditega, mis võivad hõlmata luba taotlenud tootja esitatud näidiste testimist riiklike asutuste poolt. Riikliku pädeva asutuse väljastatud loas tuleks selgelt kirjeldada konkreetseid menetlusi, mida järgiti nõuetele vastavuse

tõendamiseks, ja nende tulemusi. **Selle erandi alusel turule viidud kaupade suhtes tuleks kohaldada vastastikuse tunnustamise põhimõtet. Pädev riiklik asutus peaks säilitama asjakohase tehnilise dokumentatsiooni, et tagada vastavus kohaldatavate normidega. Siseturu hädaolukorrarežiimi ajal toodetud toodete suhtes, mille puhul on lubatud teha erand vastavushindamismenetlustes, tuleks kohaldada ka määruses (EL) 2023/988 sätestatud asjakohaseid jälgitavuse kohustusi, eelkõige selle artikli 15 lõikes 5 sätestatud kohustusi.**

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

13) Kui **ühtse turu** hädaolukord toob kaasa hüppeliselt kasvanud nõudluse teatavate toodete järele ja selleks, et toetada ettevõtjate jõupingutusi sellise nõudluse rahuldamiseks, on asjakohane esitada tehnilised viited, mida tootjad võivad kasutada selleks, et projekteerida ja toota kriisi seisukohast olulisi tooteid, mis vastavad kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

14) Mitmes valdkondlikus liidu ühtlustamisõigusaktis on ette nähtud võimalus kohaldada tootja suhtes

Muudatusettepanek

13) Kui **siseturu** hädaolukord toob kaasa hüppeliselt kasvanud nõudluse teatavate toodete järele ja selleks, et toetada ettevõtjate jõupingutusi sellise nõudluse rahuldamiseks, on asjakohane esitada tehnilised viited, mida tootjad võivad kasutada selleks, et projekteerida ja toota kriisi seisukohast olulisi tooteid, mis vastavad kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Muudatusettepanek

14) Mitmes valdkondlikus liidu ühtlustamisõigusaktis on ette nähtud võimalus kohaldada tootja suhtes

vastavuseeldust, kui tema toode vastab harmoneeritud Euroopa standardile. Juhul kui sellised standardid puuduvad või kui kriisi põhjustatud **häired võivad muuta nende järgimise** ülemäära raskeks, on asjakohane näha ette alternatiivsed mehhanismid.

vastavuseeldust, kui tema toode vastab harmoneeritud Euroopa standardile. **Lisaks on määruses (EL) 2023/988 sätestatud üldise tooteohutuse raamistikuga ette nähtud võimalus, et toote puhul eeldatakse vastavust üldisele tooteohutusnõudele, kui see toode vastab kõnealuse standardiga hõlmatud riskide ja riskikategooriate osas Euroopa standardile või selle osadele, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.** Juhul kui sellised standardid puuduvad või kui kriisi põhjustatud **häirete tulemusena võib selliste standardite järgimine muutuda** ülemäära raskeks, on asjakohane näha ette alternatiivsed mehhanismid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

15) Seoses määrustega (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 **ja** (EL) 2019/1009 peaks pädevatel riiklikel asutustel olema võimalik eeldada, et tooted, mis on toodetud kooskõlas selliste riiklike või rahvusvaheliste standarditega määruse (EL) nr 1025/2012⁴⁶ tähenduses, mis tagavad harmoneeritud Euroopa standarditega samaväärse kaitsetaseme, vastavad asjakohastele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

⁴⁶ ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 16

Muudatusettepanek

15) Seoses määrustega (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426, (EU) 2019/1009, **(EU) 2023/988 ja (EL) 2023/1230** peaks pädevatel riiklikel asutustel olema võimalik eeldada, et tooted, mis on toodetud kooskõlas selliste riiklike või rahvusvaheliste standarditega määruse (EL) nr 1025/2012 tähenduses, mis tagavad harmoneeritud Euroopa standarditega samaväärse kaitsetaseme, vastavad asjakohastele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

⁴⁶ ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

Komisjoni ettepanek

16) Lisaks peaks komisjonil seoses määrustega (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426, (EL) 2019/1009 ja (EL) nr 305/2011 olema võimalus võtta rakendusaktidega vastu ühtsed kirjeldused, millele tootjad võivad tugineda, et eeldataks, et nende toode vastab kohaldatavatele olulistele nõuetele. Selliseid ühtseid kirjeldusi sätestav rakendusakt peaks jääma kehtima **ühtse turu** hädaolukorra ajal.

Muudatusettepanek

16) Lisaks peaks komisjonil seoses määrustega (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426, (EL) 2019/1009, **(EU) 2023/988, (EU) 2023/1230** ja (EL) nr 305/2011 olema võimalus võtta rakendusaktidega vastu ühtsed kirjeldused, millele tootjad võivad tugineda, et eeldataks, et nende toode vastab kohaldatavatele olulistele nõuetele. Selliseid ühtseid kirjeldusi sätestav rakendusakt peaks jääma kehtima **siseturu** hädaolukorra ajal.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

17) Seoses määrustega (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426, (EL) 2019/1009 ja (EL) nr 305/2011 peaks komisjonil nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel, eelkõige selleks, et tagada toodete või süsteemide koostalitlusvõime, olema võimalik võtta rakendusaktidega vastu ühtsed kirjeldused, millega kehtestatakse kohustuslikud tehnilised kirjeldused, mida tootjad peavad järgima. Selliseid ühtseid kirjeldusi sätestav rakendusakt peaks jääma kehtima **ühtse turu hädaolukorra ajal.**

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

18) Tagamaks, et ühtlustatud toodete ohutustase ei satu ohtu, on vaja ette näha tugevdatud turujärelevalve normid, eelkõige seoses kaupadega, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, sealhulgas võimaldades turujärelevalveasutuste vahel tihedamat koostööd ja vastastikust abi.

Muudatusettepanek

18) Tagamaks, et ühtlustatud **toodete või üldisse ohutusraamistikku kuuluvate** toodete ohutustase ei satu ohtu, on vaja ette näha tugevdatud turujärelevalve normid, eelkõige seoses kaupadega, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, sealhulgas võimaldades turujärelevalveasutuste vahel tihedamat koostööd ja vastastikust abi.

Muudatusettepanek 20

**Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20**

Komisjoni ettepanek

20) Seepärast tuleks määrusi (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426, (EL) 2019/1009 ja (EL) nr 305/2011 vastavalt muuta.

Muudatusettepanek

20) Seepärast tuleks otsuseid (EL) 2017/424, (EL) 2017/425, (EL) 2017/426, (EL) 2017/1009, **(EL) 2023/988, (EL) 2023/1230** ja (EL) 305/2011 vastavalt muuta.

Muudatusettepanek 21

**Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21**

Komisjoni ettepanek

21) Selleks et käesolevat määrust saaks kohaldada alates samast kuupäevast kui [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määrust], tuleks selle kohaldamine edasi lükata,

Muudatusettepanek

21) Selleks et käesolevat määrust saaks kohaldada alates samast kuupäevast kui [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrust], tuleks selle kohaldamine edasi lükata,

Muudatusettepanek 22

**Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1**

Määrus (EL) nr 2016/424
Artikkel 43a – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Artikleid 43b–43g kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon on vastu võtnud [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli **23** kohase rakendusakti, **millega rakendatakse seoses käesoleva määrusega ühtse turu hädaolukorra mehhanismi määruse artiklit 26.**

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43a – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Artikleid 43b–43g, välja arvatud neid sätteid, mis on seotud komisjoni volitustega, kohaldatakse üksnes **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi ajal.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43a – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Artikli 43c lõike 2 teist lõiku ja artikli 43c lõiget 5 kohaldatakse aga nii ühtse turu hädaolukorrarežiimi ajal kui ka pärast selle lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek 25

Muudatusettepanek

1. **Selle määruse** artikleid 43b–43g kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon on vastu võtnud [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli **14 lõike 5** kohase rakendusakti.

Muudatusettepanek

Artikleid 43b–43g, välja arvatud neid sätteid, mis on seotud komisjoni volitustega, kohaldatakse üksnes **siseturu** hädaolukorrarežiimi ajal.

välja jäetud

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43a – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Komisjonile antakse õigus kehtestada rakendusaktidega normid järeelmeetmete kohta, mida tuleb võtta seoses artiklite 43c–43f kohaselt turule lastud alamsüsteemide ja ohutusseadistega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 44 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43b – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Teavitatud asutused **menetlevad** kõiki kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud alamsüsteemide ja ohutusseadiste vastavushindamise taotlusi eelisjärjekorras.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43b – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Alamsüsteemide ja ohutusseadiste vastavushindamise taotluste

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek

2. Teavitatud asutused **tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused, et menetleda** kõiki kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud alamsüsteemide ja ohutusseadiste vastavushindamise taotlusi eelisjärjekorras.

Muudatusettepanek

4. Alamsüsteemide ja ohutusseadiste vastavushindamise taotluste

eelisjärjekorras menetlemine lõike 3 kohaselt ei too kaasa lisakulusid tootjatele, kes kõnealused taotlused esitasid.

eelisjärjekorras menetlemine lõike 3 kohaselt ei too kaasa *erakorralisi* lisakulusid tootjatele, kes kõnealused taotlused esitasid.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43b – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Teavitatud asutused *teevad kõik endast oleneva*, et suurendada oma suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud alamsüsteeme ja ohutusseadiseid, millega seoses on neid teavitatud.

Muudatusettepanek

5. Teavitatud asutused *tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused*, et suurendada oma suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud alamsüsteeme ja ohutusseadiseid, millega seoses on neid teavitatud.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43c – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Erandina artiklist 18 võib *iga* pädev riiklik asutus nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral lubada *asjaomase* liikmesriigi territooriumil turule lasta või kõisteesse lisada konkreetse alamsüsteemi või ohutusseadise, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, ja mille puhul teavitatud asutus ei ole läbi viinud vastavushindamismenetlusi, mis nõuavad artiklis 18 osutatud teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist, kuid mille puhul on vastavus kõigile kohaldatavatele olulistele nõuetele

Muudatusettepanek

1. Erandina artiklist 18 võib pädev riiklik asutus *pärast riskihindamist* anda *oma liikmesriigis asutatud ettevõtja* nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral lubada *selle* liikmesriigi territooriumil turule lasta või kõisteesse lisada konkreetse alamsüsteemi või ohutusseadise, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, ja mille puhul teavitatud asutus ei ole läbi viinud vastavushindamismenetlusi, mis nõuavad artiklis 18 osutatud teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist, kuid mille puhul on vastavus kõigile kohaldatavatele olulistele nõuetele

tõendatud.

tõendatud.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43c – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja võtab ka kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et alamsüsteemi või ohutusseadisi, millele on antud luba lõike 1 kohaselt, ei viida välja loa väljastanud liikmesriigi territooriumilt.

välja jäetud

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43c – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Igas loas, mille riiklik pädev asutus väljastab lõike 1 kohaselt, sätestatakse tingimused ja nõuded, mille alusel alamsüsteemi või ohutusseadist võib turule lasta või kõisteesse lisada, sealhulgas:

3. Igas loas, mille riiklik pädev asutus väljastab lõike 1 kohaselt, sätestatakse tingimused ja nõuded, mille alusel alamsüsteemi või ohutusseadist võib turule lasta või kõisteesse lisada, sealhulgas ***vähemalt:***

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43c – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) loa kehtivuse lõppkuupäev, mis ei

c) loa kehtivuse lõppkuupäev, ***kui ei ole***

tohi olla hilisem kui selle ajavahemiku viimane päev, mil **ühtse turu** hädaolukorrarežiim kehtib;

sütestatud teisiti, mis ei tohi olla hilisem kui selle ajavahemiku viimane päev, mil **siseturu** hädaolukorrarežiim kehtib;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43c – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ea) mürkistatusnõuded, sealhulgas raadiosageduse identifitseerimine, mis näitavad, et alamsüsteem või ohutusseadis on lubatud siseturu hädaolukorrarežiimis.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43c – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 43a **lõike 3 esimesest lõigust** võib riiklik pädev asutus vajaduse korral muuta **lõikes 3** osutatud **loa** tingimusi ka pärast **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

4. Erandina artikli 43a **lõikest 3** võib riiklik pädev asutus vajaduse korral muuta **selle artikli lõikes 3** osutatud tingimusi **ja nõudeid** ka pärast **siseturu** hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43c – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Erandina artiklitest 7 ja 20 ei tohi alamsüsteeme või ohutusseadiseid, millele on antud luba käesoleva artikli lõike 1 kohaselt, viia välja loa välja andnud liikmesriigi territooriumilt ning neil ei tohi olla CE-märgist.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43c – lõige 6

Komisjoni ettepanek

6. Selle liikmesriigi turujärelevalveasutustel, kelle pädev asutus on andnud loa lõike 1 kohaselt, on õigus võtta riiklikul tasandil selliste alamsüsteemide või ohutusseadiste suhtes kõiki käesoleva määrusega ette nähtud parandusmeetmeid ja piiravaid meetmeid.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43c – lõige 7

Komisjoni ettepanek

7. Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele igast lõike 1 kohasest alamsüsteemide või

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek

6. Selle liikmesriigi turujärelevalveasutustel, kelle pädev asutus on andnud loa lõike 1 kohaselt, on õigus võtta riiklikul tasandil selliste alamsüsteemide või ohutusseadiste suhtes kõiki käesoleva määrusega ette nähtud parandusmeetmeid ja piiravaid meetmeid. ***Turujärelevalveasutused peavad säilitama kõiki erandi alusel lubatud toodetega seotud andmeid 10 aastat. Taotluse korral teevad nad need andmed teistele turujärelevalveasutusele kättesaadavaks.***

Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele igast lõike 1 kohasest alamsüsteemide või

ohutusseadiste turule laskmise loa andmise otsusest.

ohutusseadiste turule laskmise loa andmise või kõistee paigaldamise otsusest.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43c – lõige 8

Komisjoni ettepanek

8. Artiklite 43a–43g kohaldamine ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud loamenetluse kasutamine ei mõjuta artiklis 18 sätestatud asjakohaste vastavushindamismenetluste kohaldamist *asjaomase liikmesriigi territooriumil*.

Muudatusettepanek

8. Artiklite 43a–43g kohaldamine ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud loamenetluse kasutamine ei mõjuta artiklis 18 sätestatud asjakohaste vastavushindamismenetluste kohaldamist.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikli 43c – lõik 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8a. Alamsüsteemid või ohutusseadised, mille suhtes kohaldatakse lõike 1 kohast erandit, jäävad kehtima kuus kuud pärast siseturu hädaolukorra režiimi lõpetamist või aegumist. Pärast seda ajavahemikku tehakse need turul kättesaadavaks alles pärast loa saamist vastavalt käesolevas määruses sätestatud tavapärasele loamenetlusele.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424
Artikkel 43d – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

kui

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43d – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

b) tõsised häired **ühtse turu toimimises**, mida võeti arvesse **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi kehtestamisel kooskõlas [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli **15 lõikega 4**, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid ja mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43e – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

a) kui Euroopa **Liidu Teatajas ei ole avaldatud kooskõlas määrusega** (EL) nr 1025/2012 **ühtegi viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmavad II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid;**

Muudatusettepanek

b) kui **siseturu toimimises esinevad** tõsised häired, mida võeti arvesse **siseturu** hädaolukorrarežiimi kehtestamisel kooskõlas [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määruse] **artikliga 14**, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid ja mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Muudatusettepanek

a) kui **ei ole vastu võetud** Euroopa **standardimisdokumente, mis käsitlevad määruse** (EL) nr 1025/2012 **artikli 10 lõike 1 kohast taotlust;**

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43e – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

aa) kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012 ühtegi viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmavad II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid, ning ei ole ette näha, et sellist viidet siseturu hädaolukorra režiimi vältel mõistliku aja jooksul avaldataks;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43e – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) kui tõsised häired **ühtse turu** toimimises, mis viisid **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi kehtestamiseni kooskõlas [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikliga 14, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid ja mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

b) kui tõsised häired **siseturu** toimimises, mis viisid **siseturu** hädaolukorrarežiimi kehtestamiseni kooskõlas [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikliga 14, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid ja mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu **pärast valdkondlike ekspertidega konsulteerimist ja** artikli 44 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt ning neid kohaldatakse alamsüsteemide või ohutusseadiste suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil **ühtse turu** hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti eelnõu **varajases ettevalmistamise etapis kogub** komisjon **asjaomaste liidu valdkondlike õigusaktide alusel loodud** asjaomaste asutuste **või eksperdirühmade** arvamusi. **Selle konsultatsiooni põhjal koostab komisjon rakendusakti eelnõu.**

Muudatusettepanek 46

**Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1**

Määrus (EL) nr 2016/424
Artikkel 43e – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Erandina artikli 43a lõike 3 **esimesest lõigust**, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud alamsüsteemid või ohutusseadised kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse **nimetatud** ühtsetele kirjeldustele vastavad alamsüsteemid või ohutusseadised, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast

Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 44 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt ning neid kohaldatakse alamsüsteemide või ohutusseadiste suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil **siseturu** hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti eelnõu **ettevalmistamisel võtab** komisjon **arvesse** asjaomaste asutuste arvamusi **ning konsulteerib nõuetekohaselt kõigi asjaomaste sidusrühmadega.**

Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 43a lõikest 3, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud alamsüsteemid või ohutusseadised kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse **nen dele** ühtsetele kirjeldustele vastavad alamsüsteemid või ohutusseadised, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast

ühtse turu hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määrusega].

siseturu hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusega].

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43e – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei vasta täielikult olulistele nõuetele, mida ta soovib hõlmata ja mis on sätestatud II lisas, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet **ja vajaduse korral muudab** või **tühistab** rakendusakti, millega kehtestatakse kõnealune ühtne kirjeldus.

Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei vasta täielikult olulistele nõuetele, mida ta soovib hõlmata ja mis on sätestatud II lisas, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet; **komisjon võib vajaduse korral** muuta rakendusakti, millega kehtestatakse kõnealune ühtne kirjeldus.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/424

Artikkel 43f

Komisjoni ettepanek

Artikkel 43f

Kohustuslike ühtsete kirjelduste vastuvõtmine

1. **Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse kohustuslikud ühtsed kirjeldused, et hõlmata II lisas sätestatud olulisi nõudeid selliste alamsüsteemide või ohutusseadiste kohta, mis on kantud kriisi seisukohast**

Muudatusettepanek

välja jäetud

oluliste kaupade loetellu.

2. Rakendusaktid, millega kehtestatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kohustuslikud ühtsed kirjeldused, võetakse vastu pärast valdkondlike ekspertidega konsulteerimist ja artikli 44 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Neid kohaldatakse alamsüsteemide või ohutusseadiste suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil ühtse turu hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti eelnõu varajases ettevalmistamise etapis kogub komisjon asjaomaste liidu valdkondlike õigusaktide alusel loodud asjaomaste asutuste või eksperdirühmade arvamusi. Selle konsultatsiooni põhjal koostab komisjon rakendusakti eelnõu.

3. Erandina artikli 43a lõike 3 esimesest lõigust, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud alamsüsteemid või ohutusseadised kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad alamsüsteemid või ohutusseadised, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast ühtse turu hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [ühtse turu hädaolukorra mehhanismi määrusega].

Muudatusettepanek 49

**Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1**

Määrus (EL) nr 2016/424
Artikkel 43g – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Liikmesriikide turujärelevalveasutused **teevad kõik endast oleneva**, et abistada teisi turujärelevalveasutusi **ühtse turu** hädaolukorras, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades eksperdirühmi, et ajutiselt toetada abi taotlevate turujärelevalveasutuste töötajaid, või pakkudes logistilist tuge, näiteks suurendades suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud alamsüsteeme ja ohutusseadiseid.

Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide turujärelevalveasutused **tagavad**, et **tehakse kõik mõistlikud jõupingutused**, et abistada teisi turujärelevalveasutusi **siseturu** hädaolukorras, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades eksperdirühmi, et ajutiselt toetada abi taotlevate turujärelevalveasutuste töötajaid, või pakkudes logistilist tuge, näiteks suurendades suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud alamsüsteeme ja ohutusseadiseid.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425
Artikkel 41a – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Artikleid 41b–**41g** kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon on vastu võtnud [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli **23** kohase rakendusakti, **millega rakendatakse seoses käesoleva määrusega ühtse turu hädaolukorra mehhanismi määruse] artiklit 26.**

Muudatusettepanek

1. **Selle määruse** artikleid 41b–**43g** kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon on vastu võtnud [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli **14 lõike 5** kohase rakendusakti.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425
Artikkel 41a – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Artikleid 41b–**41g** kohaldatakse üksnes isikukaitsevahendite suhtes, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktis kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

Muudatusettepanek

2. Artikleid 41b–**43g** kohaldatakse üksnes isikukaitsevahendite suhtes, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktis kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41a – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Artikleid 41b–**41g**, välja arvatud neid sätteid, mis on seotud komisjoni volitustega, kohaldatakse üksnes **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi ajal.

Muudatusettepanek

Artikleid 41b–**43g**, välja arvatud neid sätteid, mis on seotud komisjoni volitustega, kohaldatakse üksnes **siseturu** hädaolukorrarežiimi ajal.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41a – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Artikli 41c lõike 2 teist lõiku ja artikli 41c lõiget 5 kohaldatakse aga nii ühtse turu hädaolukorrarežiimi ajal kui ka pärast selle lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41a – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. **Komisjonile antakse õigus kehtestada rakendusaktidega normid järelmeetmete kohta, mida tuleb võtta seoses artiklite 41c–41f kohaselt turule lastud isikukaitsevahenditega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 44 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.**

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41b – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Teavitatud asutused **menetlevad** kõiki kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud isikukaitsevahendite vastavushindamise taotlusi eelisjärjekorras.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41b – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Isikukaitsevahendite vastavushindamise taotluste eelisjärjekorras menetlemine lõike 3 kohaselt ei too kaasa lisakulusid tootjatele, kes kõnealused taotlused esitasid.

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek

2. Teavitatud asutused **tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused, et menetleda** kõiki kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud alamsüsteemide ja ohutusseadiste vastavushindamise taotlusi eelisjärjekorras.

Muudatusettepanek

4. Isikukaitsevahendite vastavushindamise taotluste eelisjärjekorras menetlemine lõike 3 kohaselt ei too kaasa **erakorralisi** lisakulusid tootjatele, kes kõnealused taotlused esitasid.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41b – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Teavitatud asutused **teevad kõik endast oleneva**, et suurendada oma suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud isikukaitsevahendeid, millega seoses on neid teavitatud.

Muudatusettepanek

5. Teavitatud asutused **tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused**, et suurendada oma suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud isikukaitsevahendeid, millega seoses on neid teavitatud.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41c – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Erandina artiklist 19 võib **iga** pädev riiklik asutus nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral lubada asjaomase liikmesriigi territooriumil turule lasta konkreetsed isikukaitsevahendid, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, ja mille puhul teavitatud asutus ei ole läbi viinud vastavushindamismenetlusi, mis nõuavad selles artiklis osutatud teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist, kuid mille puhul on vastavus kõigile kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele tõendatud.

Muudatusettepanek

1. Erandina artiklist 19 võib pädev riiklik asutus **pärast riskihindamist** anda **oma liikmesriigis asutatud ettevõtja** nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral lubada **selle** liikmesriigi territooriumil turule lasta konkreetse alamsüsteemi või ohutusseadise, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, ja mille puhul teavitatud asutus ei ole läbi viinud vastavushindamismenetlusi, mis nõuavad artiklis 18 osutatud teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist, kuid mille puhul on vastavus kõigile kohaldatavatele olulistele nõuetele tõendatud.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41c – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Tootja võtab ka kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et isikukaitsevahendeid, millele on antud luba lõike 1 kohaselt, ei viida välja loa väljastanud liikmesriigi territooriumilt.

Muudatusettepanek

välja jätetud

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41c – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

3. Igas loas, mille riiklik pädev asutus väljastab lõike 1 kohaselt, sätestatakse tingimused ja nõuded, mille alusel isikukaitsevahendeid võib turule lasta, sealhulgas:

Muudatusettepanek

3. Igas loas, mille riiklik pädev asutus väljastab lõike 1 kohaselt, sätestatakse tingimused ja nõuded, mille alusel isikukaitsevahendeid võib turule lasta, sealhulgas **vähemalt**:

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41c – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

c) loa kehtivuse lõppkuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui selle ajavahemiku viimane päev, mil **ühtse turu** hädaolukorrarežiim kehtib;

Muudatusettepanek

c) loa kehtivuse lõppkuupäev, **kui ole sätestatud teisiti**, mis ei tohi olla hilisem kui selle ajavahemiku viimane päev, mil **siseturu** hädaolukorrarežiim kehtib;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41c – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ea) märgistusnõuded, sealhulgas raadiosageduse identifitseerimine, mis näitavad, et isikukaitsevahendid on lubatud siseturu hädaolukorrarežiimis.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41c – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 41a ***lõike 3 esimesest lõigust*** võib riiklik pädev asutus vajaduse korral muuta selle artikli lõikes 3 osutatud ***loa*** tingimusi ka pärast ***ühtse turu*** hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

4. Erandina artikli 41a ***lõikest 3*** võib riiklik pädev asutus vajaduse korral muuta ***selle artikli lõikes 3*** osutatud tingimusi ***ja nõudeid*** ka pärast ***siseturu*** hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41c – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. *Erandina artiklitest 7 ja 17 ei tohi isikukaitsevahendeid, millele on antud luba käesoleva artikli lõike 1 kohaselt, viia välja loa välja andnud liikmesriigi territooriumilt ning neil ei tohi olla CE-märgist.*

välja jüetud

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41c – lõige 6

Komisjoni ettepanek

6. Selle liikmesriigi turujärelevalveasutustel, kelle pädev asutus on andnud loa lõike 1 kohaselt, on õigus võtta riiklikul tasandil selliste isikukaitsevahendite suhtes kõiki käesoleva määrusega ette nähtud parandusmeetmeid ja piiravaid meetmeid.

Muudatusettepanek

6. Selle liikmesriigi turujärelevalveasutustel, kelle pädev asutus on andnud loa lõike 1 kohaselt, on õigus võtta riiklikul tasandil selliste isikukaitsevahendite suhtes kõiki käesoleva määrusega ette nähtud parandusmeetmeid ja piiravaid meetmeid.

Turujärelevalveasutused peavad säilitama kõiki erandi alusel lubatud toodetega seotud andmeid 10 aastat. Taotluse korral teevad nad need andmed teistele turujärelevalveasutusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41c – lõige 8

Komisjoni ettepanek

8. Artiklite 41a–41g kohaldamine ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud loamenetluse kasutamine ei mõjuta artiklis 19 sätestatud asjakohaste vastavushindamismenetluste kohaldamist ***asjaomase liikmesriigi territooriumil.***

Muudatusettepanek

8. Artiklite 41a–41g kohaldamine ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud loamenetluse kasutamine ei mõjuta artiklis 19 sätestatud asjakohaste vastavushindamismenetluste kohaldamist.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425
Artikkel 41c – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8a. Isikukaitsevahendid, mille suhtes kohaldatakse lõike 1 kohast erandit, jäävad kehtima kuus kuud pärast siseturu hädaolukorra režiimi lõpetamist või aegumist. Pärast seda ajavahemikku tehakse need turul kättesaadavaks alles pärast loa saamist vastavalt käesolevas määruses sätestatud tavapärasele loamenetlusele.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1
Määrus (EL) nr 2016/425
Artikkel 41d – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) kui tõsised häired **ühtse turu** toimimises, mida võeti arvesse **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi kehtestamisel kooskõlas [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määruse] **artikli 15 lõikega 4**, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

b) kui tõsised häired **siseturu** toimimises, mida võeti arvesse **siseturu** hädaolukorrarežiimi kehtestamisel kooskõlas [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määruse] **artikliga 14**, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1
Määrus (EL) nr 2016/425
Artikkel 41e – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

a) kui Euroopa **Liidu Teatajas ei ole avaldatud kooskõlas määrusega** (EL) nr 1025/2012 **ühtegi viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmavad II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid;**

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41e – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41e – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

b) kui tõsised häired **ühtse turu** toimimises, mis viisid **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi kehtestamiseni, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi

Muudatusettepanek

a) kui **ei ole vastu võetud Euroopa standardimisdokumente, mis käsitlevad määruse** (EL) nr 1025/2012 **artikli 10 lõike 1 kohast taotlust;**

Muudatusettepanek

aa) **kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012 ühtegi viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmavad II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid, ning ei ole ette näha, et sellist viidet siseturu hädaolukorra režiimi vältel mõistliku aja jooksul avaldataks;**

Muudatusettepanek

b) kui tõsised häired **siseturu** toimimises, mis viisid **siseturu** hädaolukorrarežiimi kehtestamiseni, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi

tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41e – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu **pärast valdkondlike ekspertidega konsulteerimist ja** artikli 44 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Need jäävad kohaldatavaks isikukaitsevahendite suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil **ühtse turu** hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti eelnõu **varajases ettevalmistamise etapis kogub komisjon asjaomaste liidu valdkondlike õigusaktide alusel loodud asjaomaste asutuste või eksperdirühmade** arvamusi. **Selle konsultatsiooni põhjal koostab komisjon rakendusakti eelnõu.**

Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 44 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Need jäävad kohaldatavaks isikukaitsevahendite suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil **siseturu** hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti eelnõu **ettevalmistamisel võtab komisjon arvesse asjaomaste asutuste arvamusi ning konsulteerib nõuetekohaselt kõigi asjaomaste sidusrühmadega.**

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41e – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Erandina artikli 41a **lõike 3 esimesest lõigust**, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud

Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 41a lõike 3 esimesest lõigust, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud

isikukaitsevahendid kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad isikukaitsevahendid, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määrusega].

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41e – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei vasta täielikult olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, mida ta soovib hõlmata ja mis on sätestatud II lisas, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet **ja vajaduse korral** muudab **või tühistab** rakendusakti, millega kehtestatakse kõnealune ühtne kirjeldus.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41f

Komisjoni ettepanek

Artikkel 41f

isikukaitsevahendid kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad isikukaitsevahendid, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast **siseturu** hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusega].

Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei vasta täielikult olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, mida ta soovib hõlmata ja mis on sätestatud II lisas, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet. **Komisjon võib vajaduse korral** muuta rakendusakti, millega kehtestatakse kõnealune ühtne kirjeldus.

Muudatusettepanek

välja jäetud

***Kohustuslike ühtsete kirjelduste
vastuvõtmine***

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse kohustuslikud ühtsed kirjeldused, et hõlmata II lisas sätestatud olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid selliste isikukaitsevahendite kohta, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

2. Rakendusaktid, millega kehtestatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kohustuslikud ühtsed kirjeldused, võetakse vastu pärast valdkondlike ekspertidega konsulteerimist ja artikli 44 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Neid kohaldatakse isikukaitsevahendite suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil ühtse turu hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti eelnõu varajases ettevalmistamise etapis kogub komisjon asjaomaste liidu valdkondlike õigusaktide alusel loodud asjaomaste asutuste või eksperdirühmade arvamusi. Selle konsultatsiooni põhjal koostab komisjon rakendusakti eelnõu.

3. Erandina artikli 41a lõike 3 esimesest lõigust, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kohustuslike ühtsete kirjeldustega hõlmatud isikukaitsevahendid kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad isikukaitsevahendid, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast ühtse turu hädaolukorrarežiimi

kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [ühtse turu hädaolukorra mehhanismi määrusega].

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/425

Artikkel 41g – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Liikmesriikide turujärelevalveasutused **teevad kõik endast oleneva**, et abistada teisi turujärelevalveasutusi **ühtse turu** hädaolukorras, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades eksperdirühmi, et ajutiselt toetada abi taotlevate turujärelevalveasutuste töötajaid, või pakkudes logistilist tuge, näiteks suurendades suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud isikukaitsevahendeid.

Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide turujärelevalveasutused **tagavad**, et **tehakse kõik mõistlikud jõupingutused**, et abistada teisi turujärelevalveasutusi **siseturu** hädaolukorras, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades eksperdirühmi, et ajutiselt toetada abi taotlevate turujärelevalveasutuste töötajaid, või pakkudes logistilist tuge, näiteks suurendades suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud alamsüsteeme ja ohutusseadiseid.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40a – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Hädaolukorra menetluste kohaldamine

Muudatusettepanek

Hädaolukorra menetluste kohaldamine

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40a – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Artikleid 40b–40g kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon on vastu võtnud [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli 23 kohase rakendusakti, millega rakendatakse seoses käesoleva määrusega [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artiklit 26.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40a – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Artikleid 40b–40g kohaldatakse üksnes seadmete ja abiseadmete suhtes, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktis kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40a – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Artikleid 40b–40g, välja arvatud neid sätteid, mis on seotud komisjoni volitustega, kohaldatakse üksnes **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi ajal.

Muudatusettepanek 81

Muudatusettepanek

1. **Selle määruse** artikleid 40b–40g kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon on vastu võtnud [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli 14 **lõike 5** kohase rakendusakti, millega rakendatakse [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artiklit 26.

Muudatusettepanek

2. Artikleid 40b–40g kohaldatakse üksnes seadmete ja abiseadmete suhtes, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktis kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

Muudatusettepanek

Artikleid 40b–40g, välja arvatud neid sätteid, mis on seotud komisjoni volitustega, kohaldatakse üksnes **siseturu** hädaolukorrarežiimi ajal.

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1
Määrus (EL) nr 2016/426
Artikkel 40a – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Artikli 40c lõike 2 teist lõiku ja artikli 40c lõiget 5 kohaldatakse aga nii ühtse turu hädaolukorrarežiimi ajal kui ka pärast selle lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1
Määrus (EL) nr 2016/426
Artikkel 40a – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Komisjonile antakse õigus kehtestada rakendusaktidega normid järeelmeetmete kohta, mida tuleb võtta seoses artiklite 40c–40f kohaselt turule lastud seadmete ja abiseadmetega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 42 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1
Määrus (EL) nr 2016/426
Artikkel 40b – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Teavitatud asutused **menetlevad** kõiki kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud seadmete ja abiseadmete vastavushindamise taotlusi eelisjärjekorras.

Muudatusettepanek

2. Teavitatud asutused **tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused, et menetleda** kõiki kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud seadmete ja abiseadmete vastavushindamise taotlusi

eelisjärjekorras.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40b – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Seadmete ja abiseadmete vastavushindamise taotluste eelisjärjekorras menetlemine lõike 3 kohaselt ei too kaasa lisakulusid tootjatele, kes kõnealused taotlused esitasid.

Muudatusettepanek

4. Seadmete ja abiseadmete vastavushindamise taotluste eelisjärjekorras menetlemine lõike 3 kohaselt ei too kaasa **erakorralisi** lisakulusid tootjatele, kes kõnealused taotlused esitasid.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40b – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Teavitatud asutused **teevad kõik endast oleneva**, et suurendada oma suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud seadmeid ja abiseadmeid, millega seoses on neid teavitatud.

Muudatusettepanek

5. Teavitatud asutused **tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused**, et suurendada oma suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud seadmeid ja abiseadmeid, millega seoses on neid teavitatud.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40c – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist nõudva vastavushindamismenetluse erand

Muudatusettepanek

Teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist nõudva vastavushindamismenetluse erand

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40c – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Erandina artiklist 14 võib **iga** riiklik pädev asutus nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral lubada **asjaomase** liikmesriigi territooriumil turule lasta või kasutusele võtta konkreetse seadme või abiseadme, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, ja mille puhul teavitatud asutus ei ole läbi viinud vastavushindamismenetlusi, mis nõuavad artiklis 14 osutatud teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist, kuid mille puhul on vastavus kõigile kohaldatavatele olulistele nõuetele tõendatud.

Muudatusettepanek

1. Erandina artiklist 14 võib pädev riiklik asutus **pärast riskihindamist** anda **oma liikmesriigis asutatud ettevõtja** nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral lubada **selle** liikmesriigi territooriumil turule lasta või kasutusele võtta konkreetse seadme või abiseadme, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, ja mille puhul teavitatud asutus ei ole läbi viinud vastavushindamismenetlusi, mis nõuavad artiklis 14 osutatud teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist, kuid mille puhul on vastavus kõigile kohaldatavatele olulistele nõuetele tõendatud.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40c – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Tootja võtab ka kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et seadet või abiseadet, millele on antud luba lõike 1 kohaselt, ei viida

Muudatusettepanek

välja jäetud

välja loa väljastanud liikmesriigi territooriumilt.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40c – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

3. Igas loas, mille riiklik pädev asutus väljastab lõike 1 kohaselt, sätestatakse tingimused ja nõuded, mille alusel seadme või abiseadme võib turule lasta, sealhulgas:

Muudatusettepanek

3. Igas loas, mille riiklik pädev asutus väljastab lõike 1 kohaselt, sätestatakse tingimused ja nõuded, mille alusel seadme või abiseadme võib turule lasta **või kasutusele võtta**, sealhulgas **vähemalt**:

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40c – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

c) loa kehtivuse lõppkuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui selle ajavahemiku viimane päev, mil **ühtse turu** hädaolukorrarežiim kehtib;

Muudatusettepanek

c) loa kehtivuse lõppkuupäev, **kui ei ole sätestatud teisiti**, mis ei tohi olla hilisem kui selle ajavahemiku viimane päev, mil **siseturu** hädaolukorrarežiim kehtib;

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40c – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ea) määrgistusnõuded, sealhulgas raadiosageduse identifitseerimine, mis

näitavad, et seadmed ja abiseadmed on lubatud siseturu hädaolukorrarežiimis.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40c – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Erandina artikli 40a ***lõike 3 esimesest lõigust*** võib riiklik pädev asutus vajaduse korral muuta lõikes 3 osutatud ***loa*** tingimusi ***ka*** pärast ***ühtse turu*** hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 40a ***lõikest 3*** võib riiklik pädev asutus vajaduse korral muuta ***ka selle artikli*** lõikes 3 osutatud tingimusi ***ja nõudeid*** ka pärast ***siseturu*** hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40c – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. *Erandina artiklitest 6 ja 17 ei tohi seadmeid või abiseadmeid, millele on antud luba käesoleva artikli lõike 1 kohaselt, viia välja loa välja andnud liikmesriigi territooriumilt ning neil ei tohi olla CE-märgist.*

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40c – lõige 6

Komisjoni ettepanek

6. Selle liikmesriigi turujärelevalveasutustel, kelle pädev asutus on andnud loa lõike 1 kohaselt, on õigus võtta riiklikul tasandil selliste seadmete või abiseadmete suhtes kõiki käesoleva määrusega ette nähtud parandusmeetmeid ja piiravaid meetmeid.

Muudatusettepanek

6. Selle liikmesriigi turujärelevalveasutustel, kelle pädev asutus on andnud loa lõike 1 kohaselt, on õigus võtta riiklikul tasandil selliste seadmete või abiseadmete suhtes kõiki käesoleva määrusega ette nähtud parandusmeetmeid ja piiravaid meetmeid.

Turujärelevalveasutused peavad säilitama kõiki erandi alusel lubatud toodetega seotud andmeid 10 aastat. Taotluse korral teevad nad need andmed teistele turujärelevalveasutusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40c – lõige 8

Komisjoni ettepanek

8. Artiklite 40a–40g kohaldamine ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud loamenetluse kasutamine ei mõjuta artiklis 14 sätestatud asjakohaste vastavushindamismenetluste kohaldamist asjaomase liikmesriigi territooriumil.

Muudatusettepanek

8. Artiklite 40a–40g kohaldamine ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud loamenetluse kasutamine ei mõjuta artiklis 14 sätestatud asjakohaste vastavushindamismenetluste kohaldamist.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40c – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8a. Isikukaitsevahendid, mille suhtes kohaldatakse lõike 1 kohast erandit, jäävad kehtima kuus kuud pärast siseturu

hüdaolukorra režüümi lõpetamist või aegumist. Pärast seda ajavahemikku tehakse need turul kättesaadavaks alles pärast loa saamist vastavalt käesolevas määruses sätestatud tavapärasele loamenetlusele.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40d – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

b) kui tõsised häired ***ühtse turu*** toimimises, mida võeti arvesse ***ühtse turu*** hüdaolukorrarežiimi kehtestamisel kooskõlas [***ühtse turu*** hüdaolukorra mehhanismi määruse] ***artikli 15 lõikega 4***, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse I lisas sätestatud asjakohaseid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Muudatusettepanek

b) kui tõsised häired ***siseturu*** toimimises, mida võeti arvesse ***siseturu*** hüdaolukorrarežiimi kehtestamisel kooskõlas [***siseturu*** hüdaolukorra mehhanismi määruse] ***artikliga 14***, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40e – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

a) kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012 ühtegi viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmavad I lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid;

Muudatusettepanek

a) kui ***ei ole vastu võetud*** Euroopa ***standardimisdokumente, mis käsitlevad määruse*** (EL) nr 1025/2012 ***artikli 10 lõike 1 kohast taotlust***;

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40e – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

aa) kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012 ühtegi viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmavad II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid, ning ei ole ette näha, et sellist viidet siseturu hädaolukorra režiimi vältel mõistliku aja jooksul avaldataks;

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40e – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) kui tõsised häired ***ühtse turu*** toimimises, mis viisid ***ühtse turu*** hädaolukorrarežiimi kehtestamiseni kooskõlas [***ühtse turu*** hädaolukorra mehhanismi määruse] ***artikli 15 lõikega 4***, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse I lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid ja mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

b) kui tõsised häired ***siseturu*** toimimises, mis viisid ***siseturu*** hädaolukorrarežiimi kehtestamiseni kooskõlas [***siseturu*** hädaolukorra mehhanismi määruse] ***artikliga 14***, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid ja mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40e – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu **pärast valdkondlike ekspertidega konsulteerimist ja** artikli 42 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Neid kohaldatakse seadmete ja abiseadmete suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil **ühtse turu** hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti **eelnõu varajases ettevalmistamise etapis kogub komisjon asjaomaste liidu valdkondlike õigusaktide alusel loodud asjaomaste asutuste või eksperdirühmade** arvamusi. **Selle konsultatsiooni põhjal koostab komisjon rakendusakti eelnõu.**

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40e – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Erandina artikli 40a **lõike 3 esimesest lõigust**, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud seadmed või abiseadmed kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad seadmed või abiseadmed, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu

Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 42 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Neid kohaldatakse seadmete ja abiseadmete suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil **siseturu** hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti eelnõu **ettevalmistamisel võtab komisjon arvesse asjaomaste asutuste arvamusi ning konsulteerib nõuetekohaselt kõigi asjaomaste sidusrühmadega.**

Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 40a lõike 3 esimesest lõigust, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud seadmed või abiseadmed kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad seadmed või abiseadmed, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu

võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määrusega].

võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast **siseturu** hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusega].

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40e – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei vasta täielikult olulistele nõuetele, mida ta soovib hõlmata ja mis on sätestatud I lisas, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet ja **vajaduse korral** muudab **või tühistab** rakendusakti, millega kehtestatakse kõnealune ühtne kirjeldus.

Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei vasta täielikult olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, mida ta soovib hõlmata ja mis on sätestatud II lisas, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet. **Komisjon võib vajaduse korral** muuta rakendusakti, millega kehtestatakse kõnealune ühtne kirjeldus.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40f – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Artikkel 40f

Kohustuslike ühtsete kirjelduste vastuvõtmine

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse kohustuslikud ühtsed kirjeldused, et

Muudatusettepanek

välja jätud

hõlmata I lisas sätestatud olulisi nõudeid selliste seadmete või abiseadmete kohta, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid, millega kehtestatakse kohustuslikud ühtsed kirjeldused, võetakse vastu pärast valdkondlike ekspertidega konsulteerimist ja artikli 42 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt ning neid kohaldatakse seadmete või abiseadmete suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil ühtse turu hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti eelnõu varajases ettevalmistamise etapis kogub komisjon asjaomaste liidu valdkondlike õigusaktide alusel loodud asjaomaste asutuste või eksperdirühmade arvamusi. Selle konsultatsiooni põhjal koostab komisjon rakendusakti eelnõu.

3. Erandina artikli 40a lõike 3 esimesest lõigust, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud seadmed või abiseadmed kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad seadmed või abiseadmed, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast ühtse turu hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [ühtse turu hädaolukorra mehhanismi määrusega].

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/426

Artikkel 40g – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Liikmesriikide turujärelevalveasutused **teevad kõik endast oleneva**, et abistada teisi turujärelevalveasutusi **ühtse turu** hädaolukorras, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades eksperdirühmi, et ajutiselt toetada abi taotlevate turujärelevalveasutuste töötajaid, või pakkudes logistilist tuge, näiteks suurendades suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud seadmeid ja abiseadmeid.

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41a – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Artikleid 41b–41g kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon on vastu võtnud [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli 23 kohase rakendusakti, **millega rakendatakse seoses käesoleva määrusega ühtse turu hädaolukorra mehhanismi määruse] artiklit 26.**

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41a – lõige 2

Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide turujärelevalveasutused **tagavad**, et **tehakse kõik mõistlikud jõupingutused**, et abistada teisi turujärelevalveasutusi **siseturu** hädaolukorras, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades eksperdirühmi, et ajutiselt toetada abi taotlevate turujärelevalveasutuste töötajaid, või pakkudes logistilist tuge, näiteks suurendades suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud seadmeid ja abiseadmeid.

Muudatusettepanek

1. **Selle määruse** artikleid 41b–41g kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon on vastu võtnud [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli 14 **lõike 5** kohase rakendusakti.

Komisjoni ettepanek

2. Artikleid 41b–41g kohaldatakse üksnes väetisetoodete suhtes, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktis kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

Muudatusettepanek

2. Artikleid 41b–41g kohaldatakse üksnes väetisetoodete suhtes, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktis kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41a – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

3. Artikleid 41b–41g, välja arvatud neid sätteid, mis on seotud komisjoni volitustega, kohaldatakse üksnes **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi ajal.

Muudatusettepanek

3. Artikleid 41b–41g, välja arvatud neid sätteid, mis on seotud komisjoni volitustega, kohaldatakse üksnes **siseturu** hädaolukorrarežiimi ajal.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41a – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Artikli 41c lõike 2 teist lõiku ja artikli 41c lõiget 5 kohaldatakse aga nii ühtse turu hädaolukorrarežiimi ajal kui ka pärast selle lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41a – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Komisjonile antakse õigus kehtestada rakendusaktidega normid järeelmeetmete kohta, mida tuleb võtta seoses artiklite 41c–41f kohaselt turule lastud väetisetoodetega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 45 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41b – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Teavitatud asutused **menetlevad** kõiki kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud väetisetoodete vastavushindamise taotlusi eelisjärjekorras.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41b – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Väetisetoodete vastavushindamise taotluste eelisjärjekorras menetlemine lõike 3 kohaselt ei too kaasa lisakulusid tootjatele, kes kõnealused taotlused esitasid.

Muudatusettepanek 113

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek

2. Teavitatud asutused **tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused, et menetleda** kõiki kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud väetisetoodete vastavushindamise taotlusi eelisjärjekorras.

Muudatusettepanek

4. Väetisetoodete vastavushindamise taotluste eelisjärjekorras menetlemine lõike 3 kohaselt ei too kaasa **erakorralisi** lisakulusid tootjatele, kes kõnealused taotlused esitasid.

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41b – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Teavitatud asutused **teevad kõik endast oleneva**, et suurendada oma suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud väetisetooteid, millega seoses on neid teavitatud.

Muudatusettepanek

5. Teavitatud asutused **tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused**, et suurendada oma suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud isikukaitsevahendeid, millega seoses on neid teavitatud.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41c – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Erandina artiklist 15 võib **iga** riiklik pädev asutus nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral lubada **asjaomase** liikmesriigi territooriumil turule lasta konkreetse väetisetoote, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, ja mille puhul teavitatud asutus ei ole läbi viinud vastavushindamismenetlusi, mis nõuavad artiklis 15 osutatud teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist, kuid mille puhul on vastavus I ja II lisas sätestatud nõuetele tõendatud.

Muudatusettepanek

1. Erandina artiklist 15 võib riiklik pädev asutus **pärast riskihindamist oma liikmesriigis asutatud ettevõtja** nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral lubada **selle** liikmesriigi territooriumil turule lasta konkreetse väetisetoote, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, ja mille puhul teavitatud asutus ei ole läbi viinud vastavushindamismenetlusi, mis nõuavad artiklis 15 osutatud teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist, kuid mille puhul on vastavus I ja II lisas sätestatud nõuetele tõendatud.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41c – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Tootja võtab ka kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et väetisetoode, millele on antud luba lõike 1 kohaselt, ei viida välja loa väljastanud liikmesriigi territooriumilt.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41c – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

3. Igas loas, mille riiklik pädev asutus väljastab lõike 1 kohaselt, sätestatakse tingimused ja nõuded, mille alusel väetisetooteid võib turule lasta, sealhulgas:

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41c – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

c) loa kehtivuse lõppkuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui selle ajavahemiku viimane päev, mil **ühtse turu** hädaolukorrarežiim kehtib;

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek

3. Igas loas, mille riiklik pädev asutus väljastab lõike 1 kohaselt, sätestatakse tingimused ja nõuded, mille alusel väetisetooteid võib turule lasta, sealhulgas **vähemalt**:

Muudatusettepanek

c) loa kehtivuse lõppkuupäev, **kui ei ole sätestatud teisiti**, mis ei tohi olla hilisem kui selle ajavahemiku viimane päev, mil **siseturu** hädaolukorrarežiim kehtib;

Määrus (EL) nr 2019/1009
Artikkel 41c – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ea) määrgistusnõuded, sealhulgas raadiosageduse identifitseerimine, mis näitavad, et väetisetoode on lubatud siseturu hädaolukorrarežiimis.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41c – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 41a ***lõike 3 esimesest lõigust*** võib riiklik pädev asutus vajaduse korral muuta selle artikli lõikes 3 osutatud loa tingimusi ka pärast ***ühtse turu*** hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

4. Erandina artikli 41a ***lõikest 3*** võib riiklik pädev asutus vajaduse korral muuta selle artikli lõikes 3 osutatud tingimusi ja nõudeid ka pärast ***siseturu*** hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41c – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Erandina artiklitest 3 ja 18 ei tohi väetisetooteid, millele on antud luba käesoleva artikli lõike 1 kohaselt, viia välja loa välja andnud liikmesriigi territooriumilt ning neil ei tohi olla CE-märgist.

välja jäetud

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41c – lõige 6

Komisjoni ettepanek

6. Selle liikmesriigi turujärelevalveasutustel, kelle pädev asutus on andnud loa lõike 1 kohaselt, on õigus võtta riiklikul tasandil selliste väetisetoodete suhtes kõiki käesoleva määrusega ette nähtud parandusmeetmeid ja piiravaid meetmeid.

Muudatusettepanek

6. Selle liikmesriigi turujärelevalveasutustel, kelle pädev asutus on andnud loa lõike 1 kohaselt, on õigus võtta riiklikul tasandil selliste väetisetoodete suhtes kõiki käesoleva määrusega ette nähtud parandusmeetmeid ja piiravaid meetmeid.

Turujärelevalveasutused peavad säilitama kõiki erandi alusel lubatud toodetega seotud andmeid 10 aastat. Taotluse korral teevad nad need andmed teistele turujärelevalveasutusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41c – lõige 8

Komisjoni ettepanek

8. Artiklite 41a–41g kohaldamine ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud loamenetluse kasutamine ei mõjuta artiklis 15 sätestatud asjakohaste vastavushindamismenetluste kohaldamist ***asjaomase liikmesriigi territooriumil.***

Muudatusettepanek

8. Artiklite 41a–41g kohaldamine ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud loamenetluse kasutamine ei mõjuta artiklis 15 sätestatud asjakohaste vastavushindamismenetluste kohaldamist.

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41c – lõige 8 a (uus)

8a. Väetisetooted, mille suhtes kohaldatakse lõike 1 kohast erandit, jäävad kehtima kuus kuud pärast siseturu hädaolukorra režiimi lõpetamist või aegumist. Pärast seda ajavahemikku tehakse need turul kättesaadavaks alles pärast loa saamist vastavalt käesolevas määruses sätestatud tavapärasele loamenetlusele.

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41d – lõik 1

Kui tõsised häired ühtse turu toimimises, mida võeti arvesse ühtse turu hädaolukorrarežiimi kehtestamisel kooskõlas [ühtse turu hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli 15 lõikega 4, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse I, II või III lisas sätestatud asjakohaseid nõudeid, või käesoleva määruse artikli 13 lõikes 2 osutatud katseid, ja mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012, võtavad liikmesriigid kõik asjakohased meetmed tagamaks, et nende pädevad asutused loevad väetisetooted, mis vastavad asjakohastele rahvusvaheliste standarditele või tootjaliikmesriigis kehtivatele riiklikele standarditele, mis tagavad kõnealuse määruse I, II või III lisas sätestatud oluliste nõuetega nõutava ohutustaseme, turule laskmise eesmärgil vastavaks lisades I, II või III sätestatud

Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed tagamaks, et nende pädevad asutused loevad väetisetooted, mis vastavad asjakohastele rahvusvaheliste standarditele või tootjaliikmesriigis kehtivatele riiklikele standarditele, mis tagavad kõnealuse määruse I, II või III lisas sätestatud oluliste nõuetega nõutava ohutustaseme, turule laskmise eesmärgil vastavaks lisades I, II või III sätestatud nõuetele, ühel järgmistest juhtudest:

nõuetele.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41d – lõik 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012 viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmavad käesoleva määruse I, II või III lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid või käesoleva määruse artikli 13 lõikes 2 osutatud katseid;

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41d – lõik 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) kui siseturu toimimises esinevad tõsised häired, mida võeti arvesse siseturu hädaolukorrarežiimi kehtestamisel kooskõlas [siseturu hädaolukorra mehhanismi määruse] artikliga 14, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse I, II või III lisas sätestatud asjakohaseid nõudeid või käesoleva määruse artikli 13 lõikes 2 osutatud katseid, mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41e – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Kui ELi väetisetooted on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse selliste ELi väetisetoodete ühtsed kirjeldused I, II või III lisas sätestatud nõuete või artikli 13 lõikes 2 osutatud katsete jaoks, ***kui ühtse turu toimimises esineb tõsiseid häireid, mis viisid ühtse turu hädaolukorrarežiimi kehtestamiseni [mida võeti arvesse ühtse turu hädaolukorrarežiimi kehtestamisel], piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse I, II või III lisas sätestatud asjakohaseid nõudeid või artikli 13 lõikes 2 osutatud katseid ja mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.***

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41e – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui ELi väetisetooted on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse selliste ELi väetisetoodete ühtsed kirjeldused I, II või III lisas sätestatud nõuete või artikli 13 lõikes 2 osutatud katsete jaoks:

a) kui ei ole vastu võetud Euroopa standardimisdokumente, mis käsitlevad määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 10 lõike 1 kohast taotlust;

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41e – lõige 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012 ühtegi viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmavad I, II või III lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid või käesoleva määruse artikli 13 lõikes 2 osutatud katseid, ning ei ole ette näha, et sellist viidet siseturu hädaolukorra režiimi vältel mõistliku aja jooksul avaldataks;

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41e – lõige 1 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) kui siseturu toimimises esinevad tõsised häired, mis tõid kaasa siseturu hädaolukorrarežiimi kehtestamise kooskõlas [siseturu hädaolukorra mehhanismi määruse] artikliga 14, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse I, II või III lisas sätestatud asjakohaseid nõudeid või käesoleva määruse artikli 13 lõikes 2 osutatud katseid, mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41e – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu **pärast valdkondlike ekspertidega konsulteerimist ja** artikli 45 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Neid kohaldatakse ELi väetisematerjalide suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil **ühtse turu hädaolukorrarežiim [ühtse turu hädaolukorra mehhanismi määru]** kohaselt kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitlevate **rakendusaktide** eelnõude **varajases ettevalmistamise etapis kogub** komisjon **asjaomaste liidu valdkondlike õigusaktide alusel loodud** asjaomaste asutuste **või eksperdirühmade** arvamusi. **Selle konsultatsiooni põhjal koostab komisjon rakendusakti eelnõu.**

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41e – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Erandina artikli 41a **lõike 3 esimesest lõigust**, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud väetisematerjalid kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad väetisematerjalid, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt

Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 45 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Neid kohaldatakse ELi väetisematerjalide suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil **siseturu** hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitlevate **rakendusaktide** eelnõude **ettevalmistamisel võtab** komisjon **arvesse** asjaomaste asutuste arvamusi **ja konsulteerib nõuetekohaselt kõigi asjaomaste sidusrühmadega.**

Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 41a **lõikest** 3, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud väetisematerjalid kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad väetisematerjalid, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt

vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määrusega].

vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast **siseturu** hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määrusega].

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41e – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei vasta täielikult nõuetele, mis on sätestatud I ja II lisas, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet ja **vajaduse korral muudab või tühistab** rakendusakti, millega kehtestatakse kõnealune ühtne kirjeldus.

Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei vasta täielikult nõuetele, mis on sätestatud I ja II lisas, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet. **Komisjon võib vajaduse korral muuta** rakendusakti, millega kehtestatakse kõnealune ühtne kirjeldus.

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41f

Komisjoni ettepanek

Artikkel 41f

Kohustuslike ühtsete kirjelduste vastuvõtmine

1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse kohustuslikud ühtsed kirjeldused, et hõlmata I ja II lisas sätestatud olulisi

Muudatusettepanek

välja jäetud

nõudeid selliste ELi väetisematerjalide kohta, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu pärast valdkondlike ekspertidega konsulteerimist ja artikli 45 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt ning neid kohaldatakse ELi väetisematerjalide suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil ühtse turu hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti eelnõu varajases ettevalmistamise etapis kogub komisjon asjaomaste liidu valdkondlike õigusaktide alusel loodud asjaomaste asutuste või eksperdirühmade arvamusi. Selle konsultatsiooni põhjal koostab komisjon rakendusakti eelnõu.

3. Erandina artikli 41a lõike 3 esimesest lõigust, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kohustuslike ühtsete kirjeldustega hõlmatud ELi väetisematerjalid kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad väetisematerjalid, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast ühtse turu hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [ühtse turu hädaolukorra mehhanismi määrusega].

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2019/1009

Artikkel 41g – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Liikmesriikide turujärelevalveasutused **teevad kõik endast oleneva**, et abistada teisi turujärelevalveasutusi **ühtse turu** hädaolukorras, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades ekspeditsioonid, et ajutiselt toetada abi taotlevate turujärelevalveasutuste töötajaid, või pakkudes logistilist tuge, näiteks suurendades suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud väetisetooteid.

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus) – lõik 1 – punkt 1 (uus)

Määrus (EL) nr 2023/988

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Kehtiv tekst

b) **III peatüki** 1. jagu ning V ja VII ning IX–XI peatükki.

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus) – lõik 1 – punkt 2 (uus)

Määrus (EL) nr 2023/988

II a peatükk (uus)

Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide turujärelevalveasutused **tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused**, et abistada teisi turujärelevalveasutusi **siseturu** hädaolukorras, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades ekspeditsioonid, et ajutiselt toetada abi taotlevate turujärelevalveasutuste töötajaid, või pakkudes logistilist tuge, näiteks suurendades suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud väetisetooteid.

Muudatusettepanek

Artikkel 4a

Määruse (EL) 2023/988 muutmise

Määrust (EL) 2023/988 muudetakse järgmiselt:

1) artikli 2 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) **IIa peatüki**, III peatüki 1. jagu ning V ja VII ning IX–XI peatükki.“

2) lisatakse järgmine peatükk:

„IIa PEATÜKK

HÄDAOLUKORRA MENETLUSED

Artikkel 8a

Hädaolukorra protseduuride aktiveerimine, seos käesoleva määruse muude sätetega ja lõpetamine

1. Artikleid 8b–8d kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon on vastu võtnud [siseturu hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli 14 lõike 5 kohase rakendusakti.

2. Artikleid 8b–8d kohaldatakse üksnes toodete suhtes, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktis kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

3. Artikleid 8b–8d kohaldatakse siseturu eriolukorra ajal, välja arvatud sätted, mis käsitlevad komisjoni volitusi.

Artikkel 8b

Riiklikel ja rahvusvahelistel standarditel põhinev ohutuseeldus

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et nende pädevad asutused loevad tooted, mis vastavad asjakohastele rahvusvahelistele standarditele või tootjaliikmesriigis kehtivatele riiklikele standarditele ning mis tagavad käesolevas määruses nõutud ohutustaseme, turule laskmise eesmärgil vastavaks käesolevas määruses kehtestatud üldisele ohutusnõudele, niivõrd kui need on seotud kõnealuste standarditega hõlmatud riskide ja riskikategooriatega, järgmistel juhtudel:

a) kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole vastavalt määrusele (EL) nr 1025/2012

avaldatud viidet Euroopa standarditele;

b) kui tõsised häired siseturu toimimisele, mida võeti arvesse siseturu hädaolukorrarežiimi kehtestamisel kooskõlas [siseturu hädaolukorra mehhanismi määruse] artikliga 14, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada Euroopa standardeid, mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Artikkel 8c

Selliste ühtsete kirjelduste vastuvõtmine, mis võimaldavad eeldada, et ühtsete kirjeldustega hõlmatud riskid ja aspektid on ohutud

1. Seoses käesoleva määrusega hõlmatud toodetega, mis on liigitatud kriisi korral olulisteks kaupadeks, on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse ühised tehnilised kirjeldused ühel järgmistest juhtudest:

a) kui artikli 7 lõike 2 kohaseid eriohutuspõhjusteid ei ole vastu võetud;

b) kui ei ole vastu võetud Euroopa standardimisdokumente, mis käsitlevad määruse nr 1025/2012 artikli 10 lõike 1 kohast taotlust;

c) kui viidet Euroopa standarditele ei avaldata Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012 ja sellist viidet ei avaldata eeldatavasti mõistliku aja jooksul siseturu hädaolukorra režiimi ajal;

d) kui tõsised häired siseturu toimimises, mida võeti arvesse siseturu hädaolukorrarežiimi kehtestamisel kooskõlas [siseturu hädaolukorra mehhanismi määruse] artikliga 14, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada Euroopa standardeid, mis hõlmavad asjakohaseid olulisi

ohutusnõudeid ja mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

2. Lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 43 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt ning neid kohaldatakse hiljemalt kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil siseturu hädaolukorrarežiim [siseturu hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli 14 kohaselt kehtib.

3. Ühist kirjeldust kehtestava rakendusakti eelnõu ettevalmistamisel võtab komisjon arvesse artiklis 30 osutatud tarbijaohutuse võrgustiku seisukohti ja konsulteerib nõuetekohaselt asjaomaste sidusrühmadega.

4. Eeldatakse, et käesoleva määrusega hõlmatud tooted, mis vastavad käesoleva artikli lõike 1 kohaselt vastu võetud ühtsetele kirjeldustele, vastavad artiklis 5 sätestatud üldistele ohutusnõuetele riskide ja riskikategooriate korral, mis on hõlmatud nimetatud ühtsete kirjelduste või nende osadega.

5. Käesoleva määrusega hõlmatud tooteid, mis vastavad lõike 1 kohaselt vastu võetud ühtsetele kirjeldustele ja on turule lastud, ei mõjuta lõike 2 kohaselt vastu võetud ja kõnealused ühtsed kirjeldused sätestanud rakendusakti hilisem aegumine või kehtetuks tunnistamine, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et nimetatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud tooted kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele.

6. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei vasta täielikult artiklis 5 sätestatud üldisele ohutusnõudele, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet. Komisjon võib vajaduse korral muuta rakendusakti, millega kehtestatakse

kõnealune ühtne kirjeldus.

Artikkel 8d

Turujärelevameetmete rakendamine eelisjärjekorras ja ametiasutuste vastastikune abi

1. Liikmesriigid teevad kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud toodete turujärelevat eelisjärjekorras.

2. Liikmesriikide turujärelevameetmed tagavad, et tehakse kõik endast olenev, et siseturu hädaolukorras teisi turujärelevameetmeid abistada, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades eksperdirühmi, et ajutiselt toetada abi taotlejate turujärelevameetmede töötajaid, või andes logistilist tuge, näiteks suurendades suutlikkust testida käesoleva määrusega hõlmatud tooteid, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 b (uus)

Määrus (EL) nr 2023/1230

VI a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 4b

Määruse (EL) 2023/1230 muutmise

Määrusesse (EL) 2023/1230 lisatakse järgmine peatükk:

„VIa PEATÜKK

HÄDAOLUKORRA MENETLUSED

Artikkel 46a

Hädaolukorra menetluste kohaldamine

1. Selle määruse artikleid 46b–46f kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon

on vastu võtnud [siseturu hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli 14 lõike 5 kohase rakendusakti.

2. Artikleid 46b-46f kohaldatakse üksnes masinate suhtes, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktis määratletud kriisiolukorras oluliste kaupadena.

3. Artikleid 46b-46f kohaldatakse siseturu hädaolukorrarežiimi ajal, välja arvatud sätted, mis käsitlevad komisjoni volitusi.

Artikkel 46b

Kriisi seisukohast oluliste masinate vastavuse hindamine eelisjärjekorras

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud masinate suhtes, mille suhtes kohaldatakse artikli 21 kohaseid vastavushindamismenetlusi, mis nõuavad teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist.

2. Teavitatud asutused tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused, et menetleda esmajärjekorras kõiki kriisi korral oluliste kaupadena määratletud masinate vastavushindamise taotlusi.

3. Kõiki menetluses olevaid kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud masinate vastavushindamise taotlusi menetletakse eelisjärjekorras enne mis tahes muid selliste masinate vastavushindamise taotlusi, mis ei ole kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu. Seda nõuet kohaldatakse kõigi kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud masinate vastavushindamise taotluste suhtes, olenemata sellest, kas need on esitatud enne või pärast artikli 46a kohaste hädaolukorra menetluste käivitamist.

4. Masinate vastavushindamise taotluste eelisjärjekorras menetlemine lõigete 2 ja 3 kohaselt ei too kaasa erakorralisi

lisakulusid tootjatele, kes kõnealused taotlused esitasid.

5. Teavitatud asutused tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused, et suurendada oma suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud isikukaitsevahendeid, millega seoses on neid teavitatud.

Artikkel 46c

Erand kolmanda isiku teostatavast vastavushindamismenetlusest, mis nõuab teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist

1. Erandina artiklist 21 võib pädev riiklik asutus pärast riskihindamist lubada oma liikmesriigis asutatud ettevõtja nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral kõnealuse liikmesriigi territooriumil turule lasta või kasutusele võtta konkreetseid masinaid, mis on tunnistatud kriisi korral olulisteks kaupadeks ja mille puhul ei ole artiklis 21 osutatud teavitatud asutuse kohustuslikku kaasamist nõudvaid vastavushindamismenetlusi läbi viinud teavitatud asutus, kuid mille puhul on tõendatud kõigi kohaldatavate oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuete täitmine.

2. Selliste masinate tootja, mille suhtes kohaldatakse lõikes 1 osutatud loamenetlust, kinnitab oma ainuvastutusel, et asjaomased masinad vastavad kõigile kohaldatavatele olulistele III lisas sätestatud tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, ning vastutab kõigi riikliku pädeva asutuse ette nähtud vastavushindamismenetluste täitmise eest.

3. Igas loas, mille riiklik pädev asutus lõike 1 kohaselt väljastab, sätestatakse tingimused ja nõuded, mille alusel masinaid võib turule lasta või kasutusele võtta, sealhulgas vähemalt järgmine:

a) menetluste kirjeldus, mille abil edukalt

tõendati vastavust käesoleva määrusega kohaldatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;

b) erinõuded asjaomaste masinate jälgitavuse kohta;

c) loa kehtivuse lõppkuupäev, kui ei ole sätestatud teisiti, mis ei tohi olla hilisem kui selle ajavahemiku viimane päev, mil siseturu hädaolukorrarežiim kehtib;

d) erinõuded seoses vajadusega tagada asjaomaste masinate pidev vastavushindamine;

e) meetmed, mis võetakse asjaomaste masinate suhtes loa kehtivuse lõppemisel, et tagada nende masinate vastavuse taastamine kõigi käesoleva määruse nõuetega;

f) märgistusnõuded, sealhulgas raadiosageduse identifitseerimine, mis näitavad, et masinad on siseturu hädaolukorrarežiimis lubatud.

4. Erandina artikli 46 lõikest 3 võib riiklik pädev asutus vajaduse korral muuta ka selle artikli lõikes 3 osutatud tingimusi ja nõudeid pärast siseturu hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

5. Selle liikmesrügi turujärelevalveasutustel, kelle pädev asutus on lõike 1 kohaselt loa andnud, on õigus võtta riiklikul tasandil selliste masinate suhtes kõiki käesoleva määrusega ette nähtud parandusmeetmeid ja piiravaid meetmeid. Turujärelevalveasutused peavad säilitama kõiki erandi alusel lubatud toodetega seotud andmeid 10 aastat. Taotluse korral teevad nad need andmed teistele turujärelevalveasutusele kättesaadavaks.

6. Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele igast lõike 1 kohasest masinate turule laskmise või

kasutusele võtmise loa andmise otsusest.

7. Artiklite 46a–46g kohaldamine ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud loamenetluse kasutamine ei mõjuta artiklis 21 sätestatud asjakohaste vastavushindamismenetluste kohaldamist.

8. Masinaid, mille suhtes kohaldatakse lõike 1 kohast erandit, lubatakse kasutada kuus kuud pärast siseturu hädaolukorra režiimi lõpetamist või aegumist. Pärast seda ajavahemikku tehakse need turul kättesaadavaks alles pärast loa saamist vastavalt käesolevas määruses sätestatud tavapärasele loamenetlusele.

Artikkel 46d

Riiklikel ja rahvusvahelistel standarditel põhinev vastavuseeldus

Lükkmesrüügid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et nende pädevad asutused loevad masinad, mis vastavad asjakohastele rahvusvahelistele standarditele või tootjalükkmesrüügis kehtivatele riiklikele standarditele, mis tagavad käesoleva määruse III lisas sätestatud oluliste tervisekaitse- ja ohutusnõuetega nõutava ohutustaseme, turule laskmise või kasutusele võtmise eesmärgil vastavaks kõnealustele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele mõlemal järgmistest juhtudest:

a) kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012 ühtegi viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmavad käesoleva määruse III lisas sätestatud asjakohaseid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid;

b) kui tõsised häired ühtse turu toimimises, mida võeti arvesse siseturu hädaolukorrarežiimi kehtestamisel kooskõlas [siseturu hädaolukorra mehhanismi määruse] artikliga 14, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis

hõlmavad käesoleva määruse III lisas sätestatud asjakohaseid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

Artikkel 46e

Vastavuseelduse aluseks olevate ühtsete kirjelduste vastuvõtmine

1. Kui masinad on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse selliste masinate ühtsed kirjeldused, et hõlmata käesoleva määruse III lisas sätestatud olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, järgmistel juhtudel:

a) kui ei ole vastu võetud Euroopa standardimisdokumente, mis käsitlevad määruse nr 1025/2012 artikli 10 lõike 1 kohast taotlust;

b) kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012 ühtegi viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmavad III lisas sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid, ning ei ole ette näha, et sellist viidet siseturu hädaolukorra režiimi vältel mõistliku aja jooksul avaldataks;

c) kui tõsised häired siseturu toimimises, mis viisid siseturu hädaolukorrarežiimi kehtestamiseni kooskõlas [siseturu hädaolukorra mehhanismi määruse] artikliga 14, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad käesoleva määruse III lisas sätestatud asjakohaseid olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 48

lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Neid kohaldatakse masinate suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil siseturu hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtsete kirjelduste kehtestamist käsitlevate rakendusaktide eelnõude ettevalmistamisel võtab komisjon arvesse asjaomaste asutuste arvamusi ja konsulteerib nõuetekohaselt kõigi asjaomaste sidusrühmadega.

3. Ilma et see piiraks artikli 17 kohaldamist, eeldatakse, et masinad, mis vastavad käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu võetud ühtsetele kirjeldustele, vastavad III lisas sätestatud olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, mis on hõlmatud nimetatud ühtsete kirjelduste või nende osadega.

4. Erandina artikli 46a lõikest 3, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühtsete kirjeldustega hõlmatud masinad kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad masinad, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast siseturu hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [siseturu hädaolukorra mehhanismi määrusega].

5. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei vasta täielikult olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, mida ta soovib hõlmata ja mis on sätestatud III lisas, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet. Komisjon võib vajaduse korral muuta rakendusakti, millega kehtestatakse kõnealune ühtne kirjeldus.

Artikkel 46f

Turujärelevalvemeetmete rakendamine eelisjärjekorras ja ametiasutuste vastastikune abi

1. Liikmesriigid teevad kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud masinate turujärelevalvet eelisjärjekorras.

2. Liikmesriikide turujärelevalveasutused tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused, et abistada teisi turujärelevalveasutusi siseturu hädaolukorras, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades eksperdirühmi, et ajutiselt toetada abi taotlevate turujärelevalveasutuste töötajaid, või pakkudes logistilist tuge, näiteks suurendades kriisi korral olulisteks kaupadeks liigitatud masinate testimissuutlikkust.

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59a – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Artikleid 59b–59f kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon on vastu võtnud [**ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli **23** kohase rakendusakti, **millega rakendatakse seoses käesoleva määrusega ühtse turu hädaolukorra mehhanismi määruse] artiklit 26.**

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Muudatusettepanek

1. Artikleid 59b–59f kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon on vastu võtnud [**siseturu** hädaolukorra mehhanismi määruse] artikli **14 lõike 5** kohase rakendusakti.

Määrus (EL) nr 305/2011
Artikkel 59a – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Artikleid 59b–59f kohaldatakse üksnes ehitustoodete suhtes, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktis kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

Muudatusettepanek

2. Artikleid 59b–59f kohaldatakse üksnes ehitustoodete suhtes, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktis kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu.

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 305/2011
Artikkel 59a – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

3. Artikleid 59b–59f, välja arvatud neid sätteid, mis on seotud komisjoni volitustega, kohaldatakse üksnes **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi ajal.

Muudatusettepanek

3. Artikleid 59b–59f, välja arvatud neid sätteid, mis on seotud komisjoni volitustega, kohaldatakse üksnes **siseturu** hädaolukorrarežiimi ajal.

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 305/2011
Artikkel 59a – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Artikli 59c lõike 2 teist lõiku ja artikli 59c lõiget 5 kohaldatakse aga nii ühtse turu hädaolukorrarežiimi ajal kui ka pärast selle lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011
Artikkel 59a – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Komisjonile antakse õigus kehtestada rakendusaktidega normid järelmeetmete kohta, mida tuleb võtta seoses artiklite 59b–59f kohaselt turule lastud ehitustoodetega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 64 lõikes 2a osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 144

**Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1**
Määrus (EL) nr 305/2011
Artikkel 59b – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Teavitatud asutused **menetlevad** eelisjärjekorras taotlusi nende kolmandate isikute ülesannete täitmiseks, mis on seotud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisega.

Muudatusettepanek 145

**Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1**
Määrus (EL) nr 305/2011
Artikkel 59b – lõige 4

Komisjoni ettepanek

4. Lõike 3 kohaste ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisega seotud kolmandate isikute

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek

2. Teavitatud asutused **tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused, et menetleda** eelisjärjekorras taotlusi nende kolmandate isikute ülesannete täitmiseks, mis on seotud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisega.

4. Lõike 3 kohaste ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisega seotud kolmandate isikute

ülesannete taotluste eelisjärjekorras menetlemine ei too kaasa lisakulusid tootjatele, kes kõnealused taotlused esitasid.

ülesannete taotluste eelisjärjekorras menetlemine ei too kaasa *erakorralisi* lisakulusid tootjatele, kes kõnealused taotlused esitasid.

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59b – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Teavitatud asutused *teevad kõik endast oleneva*, et suurendada oma suutlikkust hinnata ja kontrollida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud ehitustooteid.

Muudatusettepanek

5. Teavitatud asutused *tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused*, et suurendada oma suutlikkust hinnata ja kontrollida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud ehitustooteid.

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59c – lõige 1

Komisjoni ettepanek

1. Erandina artikli 28 lõikest 1 võib pädev riiklik asutus erandkorras nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral lubada *asjaomase* liikmesriigi territooriumil turule lasta konkreetse ehitustoote, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, ja mille puhul teavitatud asutus ei ole läbi viinud *kõnealuses* artiklis osutatud nõutud kolmanda isiku poolseid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise menetlusi.

Muudatusettepanek

1. Erandina artikli 28 lõikest 1 võib pädev riiklik asutus *pärast riskihindamist* erandkorras *lubada oma liikmesriigis asutatud ettevõtja* nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral *lasta kõnealuse* liikmesriigi territooriumil turule konkreetse ehitustoote, mis on kantud kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu, ja mille puhul teavitatud asutus ei ole läbi viinud *artikli 28 lõikes 1* osutatud toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise menetlusi.

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59c – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Tootja võtab ka kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et ehitustoodet, millele on antud luba lõike 1 kohaselt, ei viida välja loa väljastanud liikmesriigi territooriumilt.

Muudatusettepanek

välja jäetud

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59c – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

3. Igas loas, mille riiklik pädev asutus väljastab lõike 1 kohaselt, sätestatakse tingimused ja nõuded, mille alusel ehitustooteid võib turule lasta, sealhulgas:

Muudatusettepanek

3. Igas loas, mille riiklik pädev asutus väljastab lõike 1 kohaselt, sätestatakse tingimused ja nõuded, mille alusel ehitustooteid võib turule lasta, sealhulgas ***vähemalt:***

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59c – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

c) loa kehtivuse lõppkuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui selle ajavahemiku viimane päev, mil ühtse turu hädaolukorrarežiim kehtib;

Muudatusettepanek

c) loa kehtivuse lõppkuupäev, ***kui ole sätestatud teisiti***, mis ei tohi olla hilisem kui selle ajavahemiku viimane päev, mil ***siseturu*** hädaolukorrarežiim kehtib;

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59c – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ea) mürkistussõuded, sealhulgas raadiosageduse identifitseerimine, mis näitavad, et ehitustööde on lubatud siseturu hädaolukorrarežiimis.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59c – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Erandina artikli 54a lõike 3 esimesest lõigust võib riiklik pädev asutus vajaduse korral muuta selle artikli lõikes 3 osutatud loa tingimusi **ka** pärast **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

4. Erandina artikli 54a lõikest 3 võib riiklik pädev asutus vajaduse korral **ka** muuta selle artikli lõikes 3 osutatud loa tingimusi ja nõudeid pärast **siseturu** hädaolukorrarežiimi lõpetamist või kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59c – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. *Ehitustööteid, millele on antud luba käesoleva artikli lõike 1 kohaselt, ei tohi viia välja loa välja andnud liikmesriigi territooriumilt ning neil ei tohi olla CE-märgist.*

välja jäetud

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59c – lõige 6

Komisjoni ettepanek

6. Selle liikmesriigi turujärelevalveasutustel, kelle pädev asutus on andnud loa lõike 1 kohaselt, on õigus võtta riiklikul tasandil selliste ehitustoodete suhtes kõiki käesoleva määrusega ette nähtud parandusmeetmeid ja piiravaid meetmeid.

Muudatusettepanek

6. Selle liikmesriigi turujärelevalveasutustel, kelle pädev asutus on andnud loa lõike 1 kohaselt, on õigus võtta riiklikul tasandil selliste ehitustoodete suhtes kõiki käesoleva määrusega ette nähtud parandusmeetmeid ja piiravaid meetmeid. ***Turujärelevalveasutused peavad säilitama kõiki erandi alusel lubatud toodetega seotud andmeid 10 aastat. Taotluse korral teevad nad need andmed teistele turujärelevalveasutusele kättesaadavaks.***

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59c – lõige 8

Komisjoni ettepanek

8. Artiklite 59a–59f kohaldamine ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud loamenetluse kasutamine ei mõjuta artiklis 28 sätestatud asjakohaste toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise menetluste kohaldamist ***asjaomase liikmesriigi territooriumil.***

Muudatusettepanek

8. Artiklite 59a–59f kohaldamine ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud loamenetluse kasutamine ei mõjuta artiklis 28 sätestatud asjakohaste toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise menetluste kohaldamist.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 305/2011
Artikkel 59c – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8a. Ehitustooted, mille suhtes kohaldatakse lõike 1 kohast erandit, jäävad lubatuks kuus kuud pärast siseturu hädaolukorra režiimi lõpetamist või aegumist. Pärast seda ajavahemikku tehakse need turul kättesaadavaks alles pärast loa saamist vastavalt käesolevas määruses sätestatud tavapärasele loamenetlusele.

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 305/2011
Artikkel 59d – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) kui Euroopa *Liidu Teatajas ei ole avaldatud artikli 17 lõike 5 kohaselt ühtegi viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmaksid kõnealuste toodete põhiomadustega seotud asjakohaseid toimivuse hindamise meetodeid ja kriteeriume;*

a) kui *ei ole vastu võetud Euroopa standardimisdokumente, mis käsitlevad määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 10 lõike 1 kohast taotlust;*

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 305/2011
Artikkel 59d – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

aa) kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole

avaldatud kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012 ühtegi viidet harmoneeritud standarditele, mis hõlmavad II lisa sätestatud asjakohaseid olulisi nõudeid, ning ei ole ette näha, et sellist viidet siseturu hädaolukorra režiimi vältel mõistliku aja jooksul avaldataks;

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59d – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

b) kui tõsised häired **ühtse turu** toimimises, mis viisid **ühtse turu** hädaolukorrarežiimi kehtestamiseni, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, millega nähakse ette asjakohased meetmed ja kriteeriumid vastava toote toimivuse hindamiseks seoses selle põhiomadustega ja mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas **artikli 17 lõikega 5**.

Muudatusettepanek

b) kui tõsised häired **siseturu** toimimises, mis viisid **siseturu** hädaolukorrarežiimi kehtestamiseni kooskõlas **siseturu hädaolukorra mehhanismi määruse artikliga 14**, piiravad oluliselt tootjate võimalusi kasutada harmoneeritud standardeid, millega nähakse ette asjakohased meetmed ja kriteeriumid vastava toote toimivuse hindamiseks seoses selle põhiomadustega, ja mis on juba avaldatud Euroopa Liidu Teatajas kooskõlas **määrusega (EL) nr 1025/2012**.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59d – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu **pärast alalise ehituskomiteega konsulteerimist ja** artikli 64 lõikes 2a osutatud kontrollimenetluse

Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu artikli 64 lõikes 2a osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Neid kohaldatakse ehitustoodete

kohaselt. Neid kohaldatakse ehitustoodete suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil **ühtse turu** hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti eelnõu **varajases ettevalmistamise etapis kogub** komisjon asjaomaste **liidu valdkondlike õigusaktide alusel loodud asjaomaste** asutuste **või eksperdirühmade** arvamusi. **Selle konsultatsiooni põhjal koostab komisjon rakendusakti eelnõu.**

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59d – lõige 5

Komisjoni ettepanek

5. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei ole põhiomadustega seotud toimivuse hindamise kriteeriumide ja meetodite poolest õige, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet **ja vajaduse korral** muudab **või tühistab** rakendusakti, millega kehtestatakse kõnealune ühtne kirjeldus.

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59e

Komisjoni ettepanek

Artikkel 59e

suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil siseturu hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtse kirjelduse kehtestamist käsitleva rakendusakti eelnõu **ettevalmistamisel võtab** komisjon **arvesse** asjaomaste asutuste **arvamusi ja konsulteerib nõuetekohaselt kõigi asjaomaste sidusrühmadega.**

Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 osutatud ühtne kirjeldus ei ole põhiomadustega seotud toimivuse hindamise kriteeriumide ja meetodite poolest õige, teatab ta sellest komisjonile koos üksikasjaliku selgitusega ning komisjon hindab seda teavet. **Komisjon võib vajaduse korral muuta** rakendusakti, millega kehtestatakse kõnealune ühtne kirjeldus.

Muudatusettepanek

välja jäetud

**Kohustuslike ühtsete kirjelduste
vastuvõtmine**

- 1. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse kohustuslikud ühtsed kirjeldused, mis hõlmavad kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud ehitustoodete toimivuse hindamise meetodeid ja kriteeriume.**
- 2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu pärast alalise ehituskomiteega konsulteerimist ja artikli 64 lõikes 2a osutatud kontrollimenetluse kohaselt. Neid kohaldatakse ehitustoodete suhtes, mis lastakse turule kuni selle ajavahemiku viimase päevani, mil ühtse turu hädaolukorrarežiim kehtib. Ühtsete kirjelduste kehtestamist käsitlevate rakendusaktide eelnõu varajases ettevalmistamise etapis kogub komisjon asjaomaste liidu valdkondlike õigusaktide alusel loodud asjaomaste asutuste või eksperdirühmade arvamusi. Selle konsultatsiooni põhjal koostab komisjon rakendusakti eelnõu.**
- 3. Erandina artikli 59a lõike 3 esimesest lõigust, välja arvatud juhul, kui on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kohustuslike ühtsete kirjeldustega hõlmatud ehitustooted kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele, loetakse kõnealustele ühtsetele kirjeldustele vastavad ehitustooted, mis on turule lastud, käesolevale määrusele vastavaks ka pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaselt vastu võetud rakendusakti kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist ning pärast ühtse turu hädaolukorrarežiimi kehtivuse lõppemist või lõpetamist kooskõlas [ühtse turu hädaolukorra mehhanismi määrusega].**

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 305/2011

Artikkel 59f – lõige 2

Komisjoni ettepanek

2. Liikmesriikide turujärelevalveasutused **teevad kõik endast oleneva**, et abistada teisi turujärelevalveasutusi **ühtse** turu hädaolukorras, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades eksperdirühmi, et ajutiselt toetada abi taotlevate turujärelevalveasutuste töötajaid, või pakkudes logistilist tuge, näiteks suurendades suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud ehitustooteid.

Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide turujärelevalveasutused **tagavad, et tehakse kõik mõistlikud jõupingutused**, et abistada teisi turujärelevalveasutusi **ühtse** turu hädaolukorras, sealhulgas mobiliseerides ja lähetades eksperdirühmi, et ajutiselt toetada abi taotlevate turujärelevalveasutuste töötajaid, või pakkudes logistilist tuge, näiteks suurendades suutlikkust testida kriisi seisukohast oluliste kaupade loetellu kantud ehitustooteid.

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

See kehtib alates [Väljaannete Talitus: palun lisada kuupäev, mis on sama, mis **ühtse turu** hädaolukorra mehhanismi määruse jõustumiskuupäev].

Muudatusettepanek

See kehtib alates [Väljaannete Talitus: palun lisada kuupäev, mis on sama, mis **siseturu** hädaolukorra mehhanismi määruse jõustumiskuupäev].