

16.11.2023

A9-0319/474

Módosítás 474
Grace O'Sullivan
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés
Frédérique Ries
Csomagolás és csomagolási hulladék
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 a táblázat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. táblázat: A 6. cikk szerinti, újrafeldolgozást megkönnyítő kialakítás kritériumainak meghatározásakor figyelembe veendő indikatív paraméterek

Újrafeldolgozást megkönnyítő kialakítás kritériumai	Leírás
Adalékanyagok	<p><i>A csomagolóanyagokban jelen lévő adalékanyagok a válogatási folyamat során a csomagolóanyagok helytelen válogatásához vezethetnek, és szennyezhetik a keletkező másodlagos nyersanyagokat.</i></p> <p><i>A különböző műanyag típusok különböző sűrűségűek, amit a válogatási technológiában az anyagok elkülönítésére használnak fel. Ha egy műanyag típusnak ezt a fajlagos sűrűségét sűrűségmódosító anyagok (pl. adalékanyagok) hozzáadásával mesterségesen megváltoztatják, a válogatási eljárás már nem használható. A döntő határérték az 1 g/cm³ feletti vagy alatti sűrűség.</i></p>
Címkék/védőtokok	<p><i>A csomagban lévő teljes védőtokok vagy védőtokok a válogatási folyamat során helytelen válogatáshoz vezethetnek, és ronthatják a másodlagos nyersanyagok minőségét.</i></p> <p><i>A palackok esetében, ha a védőtok anyaga nem azonos a palackéval és/vagy a védőtok teljes felülete nyomtatott, a palack színe (pl. átlátszó) nem rendelhető hozzá és nem válogatható megfelelően.</i></p>

<p>Zárórendszerek és kis alkatrészek</p>	<p><i>Azok a záróelemek, amelyek nincsenek szilárdan a csomagolóshoz rögzítve, növelhetik az elhagyott hulladék mennyiségét, és csökkenthetik a válogatási és az azt követő újrafeldolgozási folyamatok hatékonyságát. A kis alkatrészek mechanikusan rögzíthetők, hogy a válogatási folyamat során könnyen eltávolíthatók legyenek.</i></p> <p><i>A műanyag záróelemeket úgy kell megtervezni, hogy azok az ártalmatlanítás előtt vagy a válogatási folyamat során elkülöníthetők legyenek. PET-palackok esetében, ha zárófóliát használnak, annak könnyen eltávolíthatónak kell lennie, anélkül, hogy maradványokat hagyna maga után.</i></p> <p><i>A PET-palackok záróelemének ideális esetben 1 g/cm³-nél kisebb sűrűségűnek kell lennie, hogy a válogatási vagy újrafeldolgozási folyamat során elkülöníthető legyen.</i></p> <p><i>2024-től kezdődően a 3 literesnél nem nagyobb italtárolók esetében a záróelem tapadását (az (EU) 2019/904 irányelv 6. cikke szerint) a rendeltetésszerű használat idejére garantálni kell.</i></p>
<p>Ragasztóanyagok</p>	<p><i>A ragasztóelemeket úgy kell megtervezni, hogy az újrafeldolgozási folyamat során vagy a végfelhasználó által könnyen elkülöníthetők legyenek (VAGY ne befolyásolják a válogatási és újrafeldolgozási folyamatok hatékonyságát). A csomagoláson maradó ragasztóanyagok ronthatják a másodlagos nyersanyagok minőségét (tisztaságát).</i></p> <p><i>A fém- vagy alumíniumot tartalmazó ragasztóanyagok (5 µm-nél nagyobb rétegvastagság esetén) ahhoz vezethetnek, hogy a ragasztóanyagok nem kívánt módon a fémfrakcióba kerülnek.</i></p> <p><i>A ragasztóknak vízzel moshatóknak kell lenniük, hogy biztosítsák az elkülönítést a fő csomagolástól, és ne maradjon a csomagoláson ragasztómaradvány.</i></p>
<p>Színezékanyagok</p>	<p><i>A papírban vagy műanyagban lévő erősen festett anyagok problémákat okozhatnak a válogatás során, és ronthatják a másodlagos nyersanyagok minőségét.</i></p> <p><i>Például a koromalapú színezékek a műanyagok válogatási folyamata során az infravörös érzékelés miatt az anyag helytelen osztályozásához vezethetnek, illetve a válogatási folyamat során kizárhatják az anyagot. Léteznek azonban már olyan fekete és sötét színezékek, amelyek kimutathatók infravörös technológiával, és nem koromalapúak.</i></p>
<p>Anyagösszetétel</p>	<p><i>Egyféle anyagok vagy olyan anyagkombinációk használatát kell előnyben részesíteni, amelyek lehetővé teszik a könnyű elkülönítést, és biztosítják a másodlagos nyersanyagok magas hozamát.</i></p>

Zárórétegek/bevonatok	<p><i>A csomagoláson lévő zárórétegek/bevonatok megnehezíthetik az újrafeldolgozást. Ha azonban vannak zárórétegekre vonatkozó követelmények, bizonyos százalékig olyan anyagok is használhatók, mint a szilícium-oxid vagy az alumínium-oxid.</i></p> <p><i>A papír/karton csomagolások esetében elvileg kerülni kell a bevonatot. Használhatók azonban az egyoldalas műanyag bevonatok vagy műanyag rétegelt lemezek, hogy a legjobb esetben 95%-nál magasabb rosttartalmat biztosítsanak.</i></p>
Tinták/nyomtatás	<p><i>Az aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó tinták használata akadályozza az újrafeldolgozást, mivel ezek a csomagolási egységek nem hasznosíthatók újra. A kioldódó nyomdafestékek a mosóvízzel szennyezhetik az újrafeldolgozható anyagáramot. A nem kioldódó nyomdafestékek is ronthatják az újrafeldolgozható anyagáram átláthatóságát.</i></p>
Termékmaradványok/könnyű kiürítés	<p><i>A csomagolás kialakításának lehetővé kell tennie tartalmának könnyű kiürítését, és a csomagolásnak ártalmatlanításkor teljesen kiürített állapotban kell lennie.</i></p> <p><i>A csomagolásban lévő maradványok ugyanis negatív hatással lehetnek az újrafeldolgozható frakciókra.</i></p>
Könnyű szétszerelhetőség (a csomagolás kialakítási jellemzője)	<p><i>A kialakítási megközelítések megkönnyíthetik a csomagolási termékek szétszerelését különböző részekre, pl. értékes anyagokban és/vagy veszélyes anyagokban gazdag részekre. Ez segít kivonni a célanyagot a csomagolásból, és így növeli a csomagolás újrafeldolgozhatóságát.</i></p>

Or. en

Indokolás

Míg az ENVI bizottság 321. módosítása felsorolja azokat a kritériumokat, amelyeket a Bizottságnak figyelembe kell vennie az újrahaznosítást megkönnyítő kialakításról szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus kidolgozása során, hasznos e kritériumok leírásának ismertetése is. Ez hasznos iránymutatásként szolgálna az ipar számára, lehetővé téve a csomagolóanyagok gyártói számára, hogy már azelőtt megkezdjék csomagolásuk átalakítását, mielőtt a Bizottság közzéteszi felhatalmazáson alapuló jogi aktusát.

16.11.2023

A9-0319/475

Módosítás 475

Grace O'Sullivan

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Csomagolás és csomagolási hulladék

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

2.	Egyszer használatos műanyag csomagolás, egyszer használatos kompozit csomagolás vagy egyéb egyszer használatos csomagolás friss gyümölcsökhöz és zöldségfélékhez	Egyszer használatos csomagolás 1,5 kg-ot meg nem haladó mennyiségű friss gyümölcsökhöz és zöldséghez, kivéve, ha bizonyíthatóan szükség van a vízvesztés, a fessség elvesztése, a mikrobiológiai veszélyek vagy a fizikai behatások elkerülésére	Hálók, zacskók, tálcák, tartályok
----	--	--	-----------------------------------

Módosítás

2.	Egyszer használatos műanyag csomagolás, egyszer használatos kompozit csomagolás vagy egyéb egyszer használatos csomagolás	Egyszer használatos csomagolás 1,5 kg-ot meg nem haladó mennyiségű friss gyümölcsökhöz és zöldséghez, kivéve, ha bizonyíthatóan szükség van a vízvesztés, zöldülés , a fessség elvesztése, a mikrobiológiai veszélyek vagy a fizikai behatások elkerülésére, vagy kivéve, ha ezek a termékek az uniós jogszabályok értelmében OEM (oltalom alatt álló eredetmegjelölés) és OFJ (oltalom alatt álló földrajzi jelzések) hatálya alá	Hálók, zacskók, tálcák, tartályok
----	---	--	-----------------------------------

	friss gyümölcsökhöz és zöldségfélékhez	<p>tartoznak.</p> <p><i>Az érintett termékek jegyzékét a Bizottság a tagállamokkal konzultálva és az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség véleményének kézhezvételét követően [6 hónappal e rendelet hatálybalépése után]-ig állítja össze. Figyelembe kell vennie a megromlás és az élelmiszer-hulladék keletkezésének kockázatát, ha ezeket a termékeket ömlesztve értékesítik.</i></p>	
--	--	---	--

Or. en

Indokolás

Az ENVI bizottság jelentése a gyümölcsök és zöldségek egyszer használatos csomagolására vonatkozó korlátozást csak az egyszer használatos műanyag és kompozit csomagolásra korlátozza, de ez nem indokolt. Ez fontos hulladékmegelőzési intézkedés, ezért minden anyagra alkalmazni kell, beleértve az egyszer használatos papírt is. Az e rendelkezés alóli bizonyos kivételek indokoltak, ezért ez a módosítás fenntartja az ENVI 329. módosításában foglalt mentességeket.

16.11.2023

A9-0319/476

Módosítás 476

Grace O'Sullivan

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés

Frédérique Ries

Csomagolás és csomagolási hulladék

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

3.	Egyszer használatos műanyag, egyszer használatos kompozit vagy egyéb egyszer használatos csomagolás	A szálláshely-szolgáltatási és vendéglátási ágazat helyszínein kitöltött és elfogyasztott élelmiszerek és italok egyszer használatos csomagolása; ezek a helyszínek magukban foglalják az üzletviteli helyen belül és kívül található, étkezésre szolgáló területeket asztalokkal, székekkel, állóhelyekkel együtt, valamint az olyan, étkezésre szolgáló területeket, amelyeket több gazdasági szereplő vagy harmadik fél közösen kínál a végfelhasználóknak élelmiszer- és italfogyasztás céljából	Tálcák, eldobható tányérok és poharak, zacskók, fólia, dobozok
----	---	--	--

Módosítás

3.	Egyszer használatos műanyag, egyszer használatos kompozit vagy egyéb egyszer használatos csomagolás	A szálláshely-szolgáltatási és vendéglátási ágazat helyszínein kitöltött és elfogyasztott élelmiszerek és italok egyszer használatos csomagolása; ezek a helyszínek magukban foglalják az üzletviteli helyen belül és kívül található, étkezésre szolgáló területeket asztalokkal, székekkel, állóhelyekkel együtt, valamint az olyan, étkezésre szolgáló területeket, amelyeket több gazdasági szereplő vagy harmadik fél közösen kínál a végfelhasználóknak élelmiszer- és italfogyasztás céljából, <i>kivéve azokat a mikrovállalkozásokat, amelyek bizonyítani tudják, hogy egyszer használatos csomagolást kell használniuk, mivel nem férnek hozzá az újrahasználati rendszer megfelelő működéséhez szükséges</i>	Tálcák, eldobható tányérok és poharak, zacskók, fólia, dobozok
----	---	--	--

		<i>infrastruktúrához.</i>	
--	--	---------------------------	--

(A 22. cikk (6) bekezdéséhez azonos szerző által fűzött módosításhoz kapcsolódik.)

Or. en

Indokolás

Az ENVI bizottság 330. módosítása mentességet biztosít bármely vállalat számára az egyszer használatos csomagolás beltéri étkeztetéshez való használatának tilalma alól, amennyiben bizonyítani tudják az egyszer használatos csomagolás használatának szükségességét. Az efféle nagyszabású, homályos és szubjektív kritériumokon alapuló mentesség teljes mértékben veszélyeztetné az újrahasználatos csomagolás használatára vonatkozó kötelezettséget. A mikrovállalkozásokat – és csak a mikrovállalkozásokat – valóban mentesíteni kell, de csak akkor, ha műszakilag nem kivitelezhető számukra az újrafelhasználható csomagolás használata vagy az újrahasználatához szükséges infrastruktúrához való hozzáférés.

16.11.2023

A9-0319/477

Módosítás 477

Grace O'Sullivan

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés

Frédérique Ries

Csomagolás és csomagolási hulladék

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 4 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

4.	Egyszer használatos csomagolás fűszerekhez, befőttekhez, szószokhoz, kávékrémesítőkhöz, cukorhoz és ételízesítőkhöz a szálláshely-szolgáltatási és vendéglátási ágazatban	Egyesével csomagolt adagok egyszer használatos csomagolása, amelyet a szálláshely-szolgáltatási és vendéglátási ágazatban használnak fűszerekhez, befőttekhez, szószokhoz, kávékrémesítőkhöz, cukorhoz és ételízesítőkhöz, kivéve azt a csomagolást, amelyet elvitelre kész, azonnali fogyasztásra szánt, további előkészítést nem igénylő élelmiszerrel együtt biztosítanak	Tasakok, tálak, tálcák, dobozok
----	---	--	---------------------------------

Módosítás

4.	Egyszer használatos csomagolás fűszerekhez, befőttekhez, szószokhoz, kávékrémesítőkhöz, cukorhoz és ételízesítőkhöz a szálláshely-szolgáltatási és vendéglátási ágazatban	Egyesével csomagolt adagok egyszer használatos csomagolása, amelyet a szálláshely-szolgáltatási és vendéglátási ágazatban használnak fűszerekhez, befőttekhez, szószokhoz, kávékrémesítőkhöz, cukorhoz és ételízesítőkhöz, kivéve az alábbi eseteket: a) az ilyen csomagolást az azonnali fogyasztásra szánt, elvitelre kész, kész élelmiszerrel együtt kell biztosítani, további előkészítés szükségessége nélkül; b) olyan központokban, ahol egyéni figyelemre és szolgáltatásra van szükség, például kórházakban, klinikákon és ápolási intézményekben;	Tasakok, tálak, tálcák, dobozok
----	---	--	---------------------------------

Indokolás

Ez a módosítás pusztán törli a c) pontot az ENVI 331. módosításából, mivel a mezőgazdasági termelők piacai nem tekinthetők a szálláshely-szolgáltatási és vendéglátási ágazat részének.