

KIRJALLINEN KYSYMYKSET E-5067/07

esittäjä(t): John Bowis (PPE-DE) ja Georgs Andrejevs (ALDE)
neuvostolle

Aihe: Tuberkuloosi Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa

Tuberkuloosi merkitsee suurta kansanterveyshaastetta EU:lle, sen naapurimaille ja Keski-Aasian valtioille. WHO raportoi vuonna 2005 Euroopan alueella 445 000 uutta tuberkuloositapausta ja 66 000 kuolemantapausta. Tuberkuloosi on vuodesta 1990 lähtien yli kaksinkertaistunut Kazakstanissa ja Kirgisiassa, kolminkertaistunut Uzbekistanissa ja viisinkertaistunut Tadžikistanissa. Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa ilmenee eniten monilääkevastustuskykyistä tuberkuloosia (MDR-TB) ja äärimmäisen vastustuskykyistä tuberkuloosia (XDR-TB), jotka eivät reagoi ensimmäisen vaiheen hoitoon.

Koska tuberkuloosi saattaa vaikuttaa Euroopan kansanterveyteen ja jopa turvallisuuteen, on erittäin valitettavaa, että neuvoston heinäkuussa julkaisemassa Keski-Aasian-strategiassa ei käsitellä lainkaan kansanterveyskysymyksiä. Eurooppalaisessa naapuruuden ja kumppanuuden välineessä (ENPI) ei ole myöskään toistaiseksi puututtu tuberkuloosin kaltaisista tartuntataudeista aiheutuvan uhan voimistumiseen.

Kuinka neuvosto aikoo – Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen koordinoiman seurannan lisäämisen ohella – auttaa jäsenvaltioita ja naapurimaita hoitamaan Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa voimistuvan tuberkuloosiuhan?