

INTERROGAZIONE ORALE H-0055/04  
per il tempo delle interrogazioni della tornata di febbraio 2004  
a norma dell'articolo 43 del regolamento  
di Ioannis Patakis  
alla Commissione

Oggetto:           Intervento sconosciuto nell'area sacra dell'Acropoli di Atene

Il nuovo museo dell'Acropoli dovrebbe sorgere in un'area archeologica su cui è stata condotta un'indagine rimasta però incompleta, senza risultati ufficiali e quindi inutilizzabile; ciò ha indotto personalità scientifiche e semplici cittadini a far ricorso in sede giudiziaria. Di recente, il Parlamento greco ha votato a maggioranza e senza alcun controllo una legge che autorizza il progetto. L'edificio, che peraltro dovrà ospitare esemplari unici del patrimonio culturale mondiale, può quindi essere costruito immediatamente senza che siano stati effettuati i necessari test di staticità e sicurezza contro gli incendi e neppure le verifiche che si siano rispettati i regolamenti in materia di edificazione e d'altro tipo.

Dato che il progetto è cofinanziato dal terzo QCS, può la Commissione indicare le misure che intende prendere per evitare che si compia questo crimine contro il patrimonio culturale e per ripristinare e rilanciare la suddetta area archeologica?

Presentazione: 29.01.2004  
el