



14.9.2016

# **NUOMONĖ**

Regioninės plėtros komiteto

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 (COM(2016) 0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Nuomonės referentas: Tomasz Piotr Poręba

PA\_Legam

## TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuo tada, kai buvo priimtas Reglamentas 994/2010, Europos Sąjunga atliko pažangą integruodama vidaus dujų rinką, kurioje sudaromos sąlygos įdiegti naujas priemones, skirtas užtikrinti tiekimo saugumą bendros rinkos kontekste. Tačiau iki šiol įgyta patirtis rodo, kad ciklinės dujų krizės, išstinkančios Europą ir paliečiančios ne tik atskiras valstybes nares, daro poveikį visai ES ir jos tiekimo grandinei, o dabartinis valstybių narių bendradarbiavimo lygis ne kartą pasirodė esąs nepakankamas.

Dabartinės taisyklės užtikrina tik minimalų nacionalinių gamtinių dujų rinkų apsaugos lygį ir jomis valstybes nares siekiama apsaugoti nuo techninio pobūdžio arba su paklausos svyravimais susijusių įvykių ir jokių būdu šios taisyklės nepadeda spręsti pagrindinės regioninio pobūdžio problemos, t. y., politinio pobūdžio rizikos.

Be to, Rusijos politinė įtampa santykiuose su Ukraina tapo lemiamą priežastimi vykdyti pokyčius dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo Europos Sąjungoje teritorijoje. Todėl vis dar tvyrantis netikrumas dėl dujų tiekimo verčia mus ieškoti iniciatyvų, kuriomis įvertintume dabartinį gamtinių dujų tiekimo į ES saugumo lygį ir surastume būdų šį lygį sustiprinti.

Todėl aš palankiai įvertinau naują požiūrį, kuriuo siekiama užtikrinti tiekimo saugumą, ir vertinu pasiūlymus nustatyti naujus, sustiprintus valstybių narių bendradarbiavimo mechanizmus. Visų pirma dėmesį reiktų atkreipti į pasiūlymus taikyti solidarumo principą ir taip pat stiprinti rizikos vertinimą bei planuoti nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu.

Esu įsitikinęs, kad ES sukūrus regionines grupes, tai padėtų sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir solidarumą ir taip pat padidinti dujų tiekimo į Europos Sąjungą saugumą, tokiu būdu padidinant ir pačio reglamento veiksmingumą.

Norėčiau priminti, kad dabartinis „iš apačios į viršų“, neprivalomas regionų bendradarbiavimas praktiškai nepasiteisino. Vis dar yra didelių valstybių narių bendradarbiavimo apribojimų, kuriuos nulemia nepakankamos galimybės bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu. Pasiūlius skaidrius regionų apibrėžties kriterijus ir konkrečius bendradarbiavimo mechanizmus, tai be jokios abejonės suteiks tiekimo šaltinių ir trasų įvairovę, kuri yra būtina nepaprastosios padėties atveju.

Be to, svarbu laikytis regioninį požiūrį, atsižvelgiant į būtinybę vienodai pasidalyti atsakomybę už galimą krizių poveikį įvairiose ES šalyse. Rimti dujų tiekimo iš Rytų sutrikimai daro didelį poveikį visai ES, tačiau tokios krizės našta nėra tolygiai paskirstoma.

Stiprinant regioninį koordinavimą, grindžiamą vienodais standartais, nustatytais ES lygmeniu ir taikomais tiekimui ir infrastruktūrai, valstybėms narėms dujų trūkumo atvejais būtų suteiktos konkrečios valdymo priemonės, skirtos krizės, sukeltos sutrikimų tiekimo sistemoje ir dėl per didelės paklausos, padariniams pašalinti.

Padidinus regionų atsparumą tiekimo sutrikimams, kuriuos sukėlė politiniai įvykiai, sustiprės visos ES atsparumas gamtinių dujų tiekimo sutrikimams, o išplėtus regioninį bendradarbiavimą ir taikant reagavimo į krizes mechanizmus, pagrįstus bendru rizikos vertinimu, valstybėms narėms bus suteiktos priemonės, skirtos pasirengti dujų trukumui.

Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į solidarumo principo panaudojimą, o tai reiškia, kad nustatomas mechanizmas, pagal kurį valstybėse narėse, išgyvenančiose dujų tiekimo krizę, pirmenybė teikiama šilumos energijos tiekimui namų ūkiams ir pagrindiniams socialinių paslaugų teikėjams (pvz., ligoninėms, mokykloms), nors tai ir sumažintų gamtinių dujų vartojimą kitos valstybės narės rinkoje.

Manau, kad galime pasiūlyti mechanizmus, kuriais bus siekiama užtikrinti, kad toms valstybėms narėms, kurių teritorijoje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, bus sudarytos sąlygos gauti reikiamą gamtinių dujų kiekį.

## PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

### Pakeitimas 1

#### Pasiūlymas dėl reglamento 1 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

(1) gamtinės dujos (toliau – dujos) **tebėra** vienas pagrindinių Sąjungos energijos tiekimo komponentų. Didelė dalis šių dujų importuojama į Sąjungą iš trečiųjų šalių;

*Pakeitimas*

(1) gamtinės dujos (toliau – dujos) **yra** vienas pagrindinių Sąjungos energijos tiekimo komponentų **pereinant prie vis didesnės iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintos energijos dalies**. Didelė dalis šių dujų importuojama į Sąjungą iš trečiųjų šalių; **Todėl dujų tiekimo saugumo klausimas turi būti sprendžiamas Sąjungos lygmeniu, nes bendras sprendimas leis užtikrinti veiksmingesnes apsaugos priemones nedarant žalos energijos vidaus rinkai ir nesukeliant neigiamo poveikio kitoms valstybėms. Tačiau dabartinis politinis klimatas, susijęs su tam tikromis trečiosiomis valstybėmis, nesuteikia jokių garantijų nei dėl tiekimo patikimumo ir tęstinumo, nei dėl Sąjungos ir jos valstybių narių energetinio saugumo, todėl reikia labiau įvairinti tiekimą iš trečiųjų valstybių ir stiprinti jungtis tarp valstybių narių;**

### Pakeitimas 2

#### Pasiūlymas dėl reglamento

## 2 konstatuojamoji dalis

### *Komisijos siūlomas tekstas*

(2) didelis dujų tiekimo sutrikimas gali turėti poveikį visoms valstybėms narėms, visai Sąjungai ir 2005 m. spalio 25 d. Atėnuose pasirašytos Energijos bendrijos sutarties susitariančiosioms šalims. Jis taip pat gali smarkiai pakenkti Sąjungos ekonomikai ir turėti didelių socialinių padarinių, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms;

### *Pakeitimas*

(2) didelis dujų tiekimo sutrikimas gali turėti poveikį visoms valstybėms narėms, visai Sąjungai ir 2005 m. spalio 25 d. Atėnuose pasirašytos Energijos bendrijos sutarties susitariančiosioms šalims. Jis taip pat gali smarkiai pakenkti Sąjungos ekonomikai ***bei saugumui*** ir turėti didelių socialinių padarinių, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms, ***pavyzdžiui, nuolatinio srauto įrenginiams, ypač valstybėse, kurios yra priklausomos nuo vieno dominuojančio tiekėjo; Todėl būtina įvairinti energijos išteklius, tiekėjus ir maršrutus, kad visų pirma būtų užkirstas kelias tokioms situacijoms ir būtų kuo labiau mažinamas neišvengiamų sutrikimų poveikis;***

## Pakeitimas 3

### Pasiūlymas dėl reglamento 3 konstatuojamoji dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(3) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad sunkių klimato sąlygų arba dujų tiekimo sutrikimų atveju būtų imamasi visų būtinų priemonių nepertraukiamam dujų tiekimui, visų pirma saugomiems vartotojams, visoje Sąjungoje užtikrinti. Šių tikslų turėtų būti siekiama ekonomiškai efektyviausiomis priemonėmis ir neiškreipiant energijos rinkų;

#### *Pakeitimas*

(3) šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad sunkių klimato sąlygų arba dujų tiekimo sutrikimų atveju būtų imamasi visų būtinų ***nediskriminacinių*** priemonių nepertraukiamam dujų tiekimui, visų pirma saugomiems vartotojams, visoje Sąjungoje užtikrinti. Šių tikslų turėtų būti siekiama ekonomiškai efektyviausiomis ***regioninėmis ir tarpregioninėmis*** priemonėmis ir neiškreipiant energijos rinkų, ***be to, nedarant poveikio minimaliam žalos dydžiui nuolatinio srauto įrenginių atveju. Taip pat platesniame kontekste turėtų būti atsizvelgiama į dujų tiekimo saugumą, kuris turėtų būti pasiektas labiau įvairinant tiekimą iš trečiųjų valstybių, įdiegiant naujas energijos tiekimo jungtis tarp valstybių narių ir naudojant***

*alternatyvius energijos šaltinius. Kartu itin svarbu stiprinti energetinio saugumo bendradarbiavimą su Sąjungos kaimyninėmis šalimis ir strateginėmis partnerėmis. Jis papildytų Sąjungos veiksmus, įskaitant finansinę paramą, kuria siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą;*

#### **Pakeitimas 4**

##### **Pasiūlymas dėl reglamento 4 konstatuojamoji dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

(4) **2010 m. spalio 20 d.** Europos Parlamento ir Tarybos **reglamentas** (ES) Nr. 994/2010 **dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių** jau turėjo didelės teigiamos įtakos dujų tiekimo saugumo padėčiai Sąjungoje – tiek pasirengimui tiekimo sutrikimams, tiek jų padarinių mažinimui. Dabar valstybės narės turi rengti planus, kuriuose nustatomos prevencinės ir skubos priemonės, todėl yra geriau pasirengusios atremti tiekimo krizę, be to, jos turi vykdyti įvairius įpareigojimus dėl infrastruktūros pajėgumo ir dujų tiekimo, todėl yra geriau apsisaugojusios. Tačiau 2014 m. spalio mėn. parengtoje Reglamento (ES) Nr. 994/2010 įgyvendinimo ataskaitoje pabrėžti tie reglamento aspektai, kuriuos pagerinus tiekimo saugumas Sąjungoje būtų dar sustiprintas;

#### **Pakeitimas 5**

##### **Pasiūlymas dėl reglamento 5 a konstatuojamoji dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

(4) **galiojantys Sąjungos teisės aktai, visų pirma atitinkamos trečiojo energetikos dokumentų rinkinio ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento** (ES) Nr. 994/2010 **nuostatos** jau turėjo didelės teigiamos įtakos dujų tiekimo saugumo padėčiai Sąjungoje – tiek pasirengimui tiekimo sutrikimams, tiek jų padarinių mažinimui. Dabar valstybės narės turi rengti planus, kuriuose nustatomos prevencinės ir skubos priemonės, todėl yra geriau pasirengusios atremti tiekimo krizę, be to, jos turi vykdyti įvairius įpareigojimus dėl infrastruktūros pajėgumo ir dujų tiekimo, todėl yra geriau apsisaugojusios. Tačiau 2014 m. spalio mėn. parengtoje Reglamento (ES) Nr. 994/2010 įgyvendinimo ataskaitoje pabrėžti tie reglamento aspektai, kuriuos pagerinus tiekimo saugumas Sąjungoje būtų dar sustiprintas;

*energijos šaltinius bei diegti naujas energijos tiekimo jungtis tarp valstybių narių. Drauge itin svarbu energetinio saugumo srityje didinti bendradarbiavimą su Sąjungos kaimyninėmis valstybėmis, strateginėmis partnerėmis, taip pat tarp Sąjungos institucijų;*

## Pakeitimas 6

### Pasiūlymas dėl reglamento 6 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

(6) 2015 m. vasario mėn. Komisijos komunikate „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“<sup>14</sup> pabrėžiama, kad energetikos sąjunga grindžiama solidarumu ir pasitikėjimu, kurie yra būtinos energetinio saugumo sąlygos. Šiuo reglamentu turėtų būti siekiama *didinti* solidarumą ir *pasitikėjimą* tarp valstybių narių ir *įvesti* tam reikalingas priemones – tokiu būdu *bus sudarytos sąlygos* energetikos sąjungai įgyvendinti;

---

<sup>14</sup> Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui, COM(2015) 80 *final*.

## Pakeitimas 7

### Pasiūlymas dėl reglamento 7 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

(7) sklandžiai veikianti dujų vidaus rinka yra geriausia energijos tiekimo saugumo visoje Sąjungoje garantija,

*Pakeitimas*

(6) 2015 m. vasario mėn. Komisijos komunikate „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“<sup>14</sup> pabrėžiama, kad energetikos sąjunga grindžiama solidarumu ir pasitikėjimu, kurie yra būtinos energetinio saugumo sąlygos. Šiuo reglamentu turėtų būti siekiama *stiprinti bendradarbiavimą*, solidarumą, *pasitikėjimą* ir *jungtis* tarp valstybių narių ir *nustatyti* tam reikalingas priemones, tokiu būdu *sudarant sąlygas* energetikos sąjungai *sparčiai sukurti ir* įgyvendinti;

---

<sup>14</sup> Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui, COM(2015) 80.

(7) sklandžiai veikianti *viešųjų reguliavimo institucijų prižiūrima* dujų vidaus rinka yra geriausia energijos

padėsianti sumažinti žalingų dujų tiekimo sutrikimo padarinių riziką **kiekvienoje valstybėje narėje**. Jei tiekimo saugumui kurioje nors valstybėje narėje išskyla grėsmė, atsiranda rizika, kad **tos** valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą ir **dujų tiekimą kitų valstybių narių vartotojams**. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus rinka veiktų net ir esant nepakankamam tiekimui, turi būti **numatyti** solidaraus ir koordinuoto reagavimo į tiekimo krizę **veiksmi, apimantys** tiek prevencinius veiksmus, tiek reagavimą į konkrečius tiekimo sutrikimus;

tiekimo saugumo visoje Sąjungoje garantija, padėsianti sumažinti žalingų dujų tiekimo sutrikimo padarinių riziką **kiekvienai valstybei narei**. Jei tiekimo saugumui kurioje nors valstybėje narėje išskyla grėsmė, atsiranda rizika, kad **vienos** valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą ir **sukelti grandininį poveikį vartotojams kitose valstybėse narėse**. Siekiant užtikrinti, kad **valstybės narės susidorotų su nepakankamo tiekimo problema ir** dujų vidaus rinka veiktų net ir esant **tokiam** nepakankamam tiekimui, turi būti **numatytos regioninės ir Sąjungos** solidaraus ir koordinuoto reagavimo į tiekimo krizę **priemonės, apimančios** tiek prevencinius veiksmus, tiek reagavimą į konkrečius tiekimo sutrikimus, **tokiu būdu skatinant regionų energijos rinkos integraciją. Šiuo atžvilgiu Sąjunga turėtų toliau įvairinti energijos šaltinius, tiekėjus ir tiekimo maršrutus (tai būtina energetiniam saugumui užtikrinti) bei teikti paramą (be kita ko, finansinę) į diversifikavimą orientuotiems projektams, kurie visiškai atitinka Sąjungos teisę ir principus, taip pat ilgalaikius Sąjungos politikos tikslus ir prioritetus, pavyzdžiui, remti infrastruktūros projektus;**

## Pakeitimas 8

### Pasiūlymas dėl reglamento 8 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

(8) **veiksmingesnių** ir pigesnių priemonių, įgyvendinamų per regioninį bendradarbiavimą, potencialas kol kas **dar** nepakankamai **ištirtas. Geriau koordinuoti** reikia **ne tik** nacionalines padarinių mažinimo priemones ištikus ekstremaliajai situacijai, **bet** ir nacionalines prevencines priemones, **kaip antai** nacionalinio lygmens dujų laikymą ar su suskystintomis gamtinėmis dujomis susijusią politiką,

*Pakeitimas*

(8) **efektyvesnių** ir pigesnių priemonių, įgyvendinamų per regioninį bendradarbiavimą, potencialas kol kas nepakankamai **išnaudotas ir** reikia **regioninio bendradarbiavimo koncepcijos, kurioje būtų numatyta galimybė nustatyti bendradarbiavimo formas, remiantis konsultacijomis su valstybėmis narėmis, atsižvelgiant į energetikos dinamiką. Rekomenduojama geriau koordinuoti**



kurios gali būti strategiškai svarbios kai kuriuose regionuose;

nacionalines padarinių mažinimo priemonės ištikus ekstremaliajai situacijai ir nacionalines prevencines priemones, **pavyzdžiui**, nacionalinio lygmens dujų laikymą ar su suskystintomis gamtinėmis dujomis susijusią politiką, kurios gali būti strategiškai svarbios kai kuriuose regionuose, **taip pat efektyviai naudoti esamą infrastruktūrą**;

## Pakeitimas 9

### Pasiūlymas dėl reglamento 9 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

(9) Laikantis solidarumo principo regioninis bendradarbiavimas, kuriame dalyvautų tiek valdžios institucijos, tiek gamtinių dujų įmonės, **turėtų** būti pagrindinis šio reglamento principas, **kuris padėtų** nustatyti kiekvienam regionui aktualią riziką ir optimizuoti koordinuotų priemonių naudą siekiant sumažinti tą riziką ir įgyvendinti Sąjungos vartotojams ekonomiškai efektyviausias priemones;

*Pakeitimas*

(9) laikantis solidarumo principo, regioninis bendradarbiavimas, kuriame dalyvautų tiek **viešosios** valdžios institucijos, tiek gamtinių dujų įmonės, **turi** būti pagrindinis šio reglamento principas, **taikomas siekiant** nustatyti kiekvienam regionui aktualią riziką ir optimizuoti koordinuotų **vietos, regiono ir tarpvalstybinio lygmenų** priemonių **teikiamą** naudą siekiant sumažinti tą riziką, **užtikrinti dujų tiekimo saugumą** ir įgyvendinti Sąjungos vartotojams ekonomiškai efektyviausias priemones. **Regioninis bendradarbiavimas turėtų dar labiau padidinti Sąjungos vaidmenį remiant tarpvalstybinio bendradarbiavimo pastangas ir turėtų būti papildytas stipresne Sąjungos perspektyva, kad būtų galima naudoti visus prieinamus tiekimo šaltinius ir priemones visoje bendrojoje dujų rinkoje. Šį procesą būtų galima palengvinti Sąjungos lygmeniu atliekant išsamią atitinkamų tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių analizę, remiantis valstybių narių grupei bendrais dujų tiekimo šaltiniais; Vykdam regioninį bendradarbiavimą galima vystyti esamus ir naujus infrastruktūros projektus, kad tarpvalstybinėmis jungtimis būtų stiprinamas dujų tiekimo saugumas. Nustatant regiono grupes, taip pat reikėtų**

*atsižvelgti į galimybę įtraukti būsimas valstybes nares, kurios dalyvauja plėtros procese;*

## **Pakeitimas 10**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 10 konstatuojamoji dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

(10) kai kurie vartotojai, įskaitant namų ūkius ir svarbiausių socialinių paslaugų teikėjus, yra ypač pažeidžiami ir **jiems gali reikėti socialinės apsaugos**. Tokių saugomų vartotojų apibrėžtis **neturi prieštarauti** Sąjungos solidarumo mechanizmams;

*Pakeitimas*

(10) kai kurie vartotojai, įskaitant namų ūkius ir svarbiausių socialinių paslaugų teikėjus, yra ypač pažeidžiami ir **turėtų būti apsaugoti, be kita ko, nuo tiekimo krizės sukkelto spartaus dujų kainų augimo**. Tokių saugomų vartotojų apibrėžtis **turėtų būti kiek įmanoma dar labiau suderinta, tačiau nekenkti** Sąjungos solidarumo mechanizmams;

## **Pakeitimas 11**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 11 konstatuojamoji dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

(11) atsakomybę už dujų tiekimo saugumą savo kompetencijos ribose turėtų dalytis gamtinių dujų įmonės, valstybės narės, veikdamos per savo kompetentingas institucijas, ir Komisija. Tokia bendra atsakomybė reikalauja artimo šių šalių tarpusavio bendradarbiavimo. Be to, vartotojai, dujas naudojantys elektros gamybos ar pramonės tikslais, taip pat gali reikšmingai prisidėti užtikrinant dujų tiekimo saugumą reaguodami į krizę poreikio valdymo priemonėmis (pvz., sudarydami pertraukiamųjų pajėgumų sutartis arba keisdami kuro rūšį), kurios daro tiesioginį poveikį tiekimo ir poreikio pusiausvyrai;

*Pakeitimas*

(11) atsakomybę už dujų tiekimo saugumą savo kompetencijos ribose turėtų dalytis gamtinių dujų įmonės, valstybės narės, veikdamos per savo **nacionalines, regiono ir vietos** kompetentingas institucijas, ir Komisija. Tokia bendra atsakomybė reikalauja artimo šių šalių tarpusavio bendradarbiavimo. Be to, vartotojai, dujas naudojantys elektros gamybos ar pramonės tikslais, taip pat gali reikšmingai prisidėti užtikrinant dujų tiekimo saugumą reaguodami į krizę poreikio valdymo priemonėmis (pvz., sudarydami pertraukiamųjų pajėgumų sutartis arba keisdami kuro rūšį), kurios daro tiesioginį poveikį tiekimo ir poreikio pusiausvyrai;

## Pakeitimas 12

### Pasiūlymas dėl reglamento 11 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

(11) atsakomybę už dujų tiekimo saugumą savo kompetencijos ribose turėtų dalytis gamtinių dujų įmonės, valstybės narės, veikdamos per savo kompetentingas institucijas, ir Komisija. Tokia bendra atsakomybė reikalauja artimo šių šalių tarpusavio bendradarbiavimo. Be to, vartotojai, dujas naudojantys elektros gamybos ar pramonės tikslais, taip pat gali reikšmingai prisidėti užtikrinant dujų tiekimo saugumą reaguodami į krizę poreikio valdymo priemonėmis (pvz., sudarydami pertraukiamųjų pajėgumų sutartis arba keisdami kuro rūšį), kurios daro tiesioginį poveikį tiekimo ir poreikio pusiausvyrai;

*Pakeitimas*

(11) atsakomybę už dujų tiekimo saugumą savo kompetencijos ribose turėtų dalytis gamtinių dujų įmonės, valstybės narės, veikdamos per savo kompetentingas institucijas, ir Komisija. Tokia bendra atsakomybė reikalauja artimo šių šalių tarpusavio bendradarbiavimo. Be to, vartotojai, dujas naudojantys elektros gamybos ar pramonės tikslais, taip pat gali reikšmingai prisidėti užtikrinant dujų tiekimo saugumą reaguodami į krizę poreikio valdymo priemonėmis (pvz., ***taikydami efektyvaus energijos vartojimo priemones***, sudarydami pertraukiamųjų pajėgumų sutartis arba keisdami kuro rūšį), kurios daro tiesioginį poveikį tiekimo ir poreikio pusiausvyrai;

## Pakeitimas 13

### Pasiūlymas dėl reglamento 18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***(18a) reikėtų atsižvelgti į šį reglamentą priimant veiklos planus ESI fondų finansavimo naudojimo ir ESIF projektų finansavimo kriterijų reikmėms;***

## Pakeitimas 14

### Pasiūlymas dėl reglamento 19 konstatuojamoji dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

(19) todėl šio reglamento taikymo tikslais nustatant regionines grupes turėtų būti atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

*Pakeitimas*

(19) todėl šio reglamento taikymo tikslais nustatant regionines grupes turėtų būti atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

tiekimo modelius, esamus bei planuojamus jungiamuosius dujotiekius ir jungiamųjų dujotiekų tarp valstybių narių pajėgumą, rinkos išsivystymą ir brandą, esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras ir valstybių narių skaičių regione, kuris turėtų būti ribotas, kad grupės nebūtų per didelės valdymo požiūriu.

tiekimo modelius, esamus bei planuojamus jungiamuosius dujotiekius ir jungiamųjų dujotiekų tarp valstybių narių pajėgumą, rinkos išsivystymą ir brandą, **dujų tiekėjų ir tiekimo maršrutų diversifikacijos lygi**, esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras ir valstybių narių skaičių regione, kuris turėtų būti ribotas, kad grupės nebūtų per didelės valdymo požiūriu;

## Pakeitimas 15

### Pasiūlymas dėl reglamento 20 konstatuojamoji dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(20) kad regioninis bendradarbiavimas būtų įmanomas, valstybės narės **kiekviename regione turėtų nustatyti bendradarbiavimo mechanizmą**. Šis mechanizmas ar keli mechanizmai turėtų būti sukurti laiku, kad pagal juos būtų galima atlikti rizikos vertinimą ir parengti naudingus regioninio lygmens planus. Valstybės narės gali pačios susitarti, koks bendradarbiavimo mechanizmas geriausiai tinka konkrečiame regione. Komisija turėtų atlikti viso proceso lengvinimo funkciją ir **skleisti geriausių** regioninio bendradarbiavimo organizavimo **patirtį**, pvz., rotacijos būdu regione dalytis koordinatoriaus užduotis, kurios apima įvairių dokumentų rengimą ir specialių įstaigų steigimą. Jei susitarimas dėl bendradarbiavimo mechanizmo nepasiekiamas, atitinkamam regionui tinkamą mechanizmą **gali** siūlyti Komisija;

#### *Pakeitimas*

(20) kad regioninis bendradarbiavimas būtų įmanomas, valstybės narės **turėtų nustatyti aiškius regioninio ir tarpregioninio lygmenų administracinius mechanizmus, kurie būtų taikomi ištikus ekstremaliajai situacijai ir kuriais remdamosi kompetentingos institucijos galėtų imtis veiksmų**. Šis mechanizmas ar keli mechanizmai turėtų būti sukurti laiku **ir jais turėtų būti užtikrintas didelis skaidrumas**, kad pagal juos būtų galima atlikti rizikos vertinimą ir parengti naudingus regioninio lygmens planus **bei nesukelti neteisingų sąnaudų vartotojams**. Valstybės narės gali pačios susitarti, koks bendradarbiavimo mechanizmas geriausiai tinka konkrečiame regione, **ir tas mechanizmas gali būti pertvarkytas, atsižvelgiant į energetikos dinamiką**. Komisija turėtų atlikti viso proceso **standartų nustatymo ir** lengvinimo funkciją ir **dalytis geriausios** regioninio bendradarbiavimo organizavimo **praktikos pavyzdžiais**, pvz., rotacijos būdu regione dalytis koordinatoriaus užduotis, kurios apima įvairių dokumentų rengimą ir specialių įstaigų steigimą. Jei susitarimas dėl bendradarbiavimo mechanizmo nepasiekiamas, atitinkamam regionui tinkamą mechanizmą **turėtų** siūlyti

## Pakeitimas 16

### Pasiūlymas dėl reglamento 23 konstatuojamoji dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(23) siekdamas užtikrinti kuo didesnę pasirengimą, kad būtų išvengta tiekimo sutrikimo, o jei jo išvengti nepavyktų – kad būtų galima sumažinti jo padarinius, atitinkamos regiono kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su suinteresuotaisiais subjektais, turi parengti prevencinių veikslių planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Regioniniuose planuose turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės specifinius ypatumus. Juose taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžtos gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų funkcijos ir atsakomybė. Rengiant nacionalines priemones turėtų būti išsamiai atsižvelgta į prevencinių veikslių plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nustatytas regionines priemones. Nacionalinės priemonės turėtų būti tokio pobūdžio, kad jomis mažinant nacionalinio lygmens riziką būtų visapusiškai išnaudotos regioninio bendradarbiavimo teikiamos galimybės. Planai turėtų būti techninio ir operatyvinio pobūdžio, o jų tikslas – padėti užkirsti kelią ekstremaliųjų situacijų susidarymui ir plitimui *ir* mažinti jų padarinius. Planuose turėtų būti atsižvelgiama į elektros energijos sistemos saugumą ir jie turėtų būti suderinti su energetikos sąjungos strateginio planavimo ir ataskaitų teikimo priemonėmis;

## Pakeitimas 17

### Pasiūlymas dėl reglamento 25 konstatuojamoji dalis

#### *Pakeitimas*

(23) siekdamas užtikrinti kuo didesnę pasirengimą, kad būtų išvengta tiekimo sutrikimo, o jei jo išvengti nepavyktų – kad būtų galima sumažinti jo padarinius, atitinkamos regiono kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su suinteresuotaisiais subjektais, turi parengti prevencinių veikslių planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Regioniniuose planuose turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės specifinius ypatumus. Juose taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžtos gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų funkcijos ir atsakomybė. Rengiant nacionalines priemones turėtų būti išsamiai atsižvelgta į prevencinių veikslių plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nustatytas regionines priemones. Nacionalinės priemonės turėtų būti tokio pobūdžio, kad jomis mažinant nacionalinio lygmens riziką būtų visapusiškai išnaudotos regioninio bendradarbiavimo teikiamos galimybės. Planai turėtų būti techninio ir operatyvinio pobūdžio, o jų tikslas – padėti užkirsti kelią ekstremaliųjų situacijų susidarymui ir plitimui, mažinti jų padarinius *ir vengti nesąžiningų kainų taikymo vartotojams*. Planuose turėtų būti atsižvelgiama į elektros energijos sistemos saugumą ir jie turėtų būti suderinti su energetikos sąjungos strateginio planavimo ir ataskaitų teikimo priemonėmis;

*Komisijos siūlomas tekstas*

(25) kilus tiekimo krizei rinkos dalyviams turėtų būti suteikiama pakankama galimybė į susidariusias aplinkybes reaguoti taikant rinkos priemones. Jei panaudojamos visos rinkos priemonės ir jų vis viena nepakanka, valstybės narės ir jų kompetentingos institucijos turėtų imtis priemonių, skirtų tiekimo sutrikimo padariniams pašalinti arba sumažinti;

*Pakeitimas*

(25) kilus tiekimo krizei rinkos dalyviams turėtų būti suteikiama pakankama galimybė į susidariusias aplinkybes reaguoti taikant rinkos priemones. Jei panaudojamos visos rinkos priemonės ***arba jos nepanaudojamos laiku*** ir jų vis viena nepakanka, valstybės narės ir jų kompetentingos institucijos turėtų imtis priemonių, skirtų tiekimo sutrikimo padariniams pašalinti arba sumažinti;

**Pakeitimas 18**

**Pasiūlymas dėl reglamento  
28 konstatuojamoji dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

(28) poreikio valdymo priemonės (pvz., kuro rūšies keitimas arba dujų tiekimo dideliems pramoniniams vartotojams mažinimas ekonomiškai efektyvia tvarka) gali būti labai vertingos užtikrinant energetinį saugumą, jei sutrikus dujų tiekimui jas būtų galima pritaikyti greitai ir smarkiai sumažinti dujų poreikį. Daugiau pastangų turėtų būti dedama siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, ypač tais atvejais, kai reikia poreikio valdymo priemonių. Reikėtų atsižvelgti į siūlomų poreikio ir tiekimo valdymo priemonių poveikį aplinkai ir kiek įmanoma pirmenybę teikti toms priemonėms, kurios daro mažiausią poveikį aplinkai. Tuo pat metu reikia atsižvelgti ir į tiekimo saugumo ir konkurencingumo aspektus;

*Pakeitimas*

(28) poreikio valdymo priemonės (pvz., kuro rūšies keitimas arba dujų tiekimo dideliems pramoniniams vartotojams mažinimas ekonomiškai efektyvia tvarka) gali būti labai vertingos užtikrinant energetinį saugumą, jei sutrikus dujų tiekimui jas būtų galima pritaikyti greitai ir smarkiai sumažinti dujų poreikį. Daugiau pastangų turėtų būti dedama siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, ypač tais atvejais, kai reikia poreikio valdymo priemonių. ***Derėtų teikti pirmenybę investicijoms, kuriomis siekiama vietos lygmeniu pasinaudoti tvarios energetikos galimybėmis.*** Reikėtų atsižvelgti į siūlomų poreikio ir tiekimo valdymo priemonių poveikį aplinkai ir kiek įmanoma pirmenybę teikti toms priemonėms, kurios daro mažiausią poveikį aplinkai. Tuo pat metu reikia atsižvelgti ir į tiekimo saugumo ir konkurencingumo aspektus;

**Pakeitimas 19**

**Pasiūlymas dėl reglamento**

## 32 konstatuojamoji dalis

### *Komisijos siūlomas tekstas*

(32) *prevencinių* veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai *turėtų* būti reguliariai atnaujinami ir skelbiami. Turėtų būti atliekamas jų tarpusavio vertinimas. Atliekant tarpusavio vertinimą galima anksti aptikti nesuderinamumus ir priemones, kurios gali kelti grėsmę tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse, tuo pat metu užtikrinant, kad skirtingų regionų planai būtų suderinami tarpusavyje. Tarpusavio vertinimas leidžia valstybėms narėms dalytis geriausia patirtimi;

### *Pakeitimas*

(32) *regioniniai prevencinių* veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, *susiję su nacionalinio lygmens planais, turi* būti reguliariai atnaujinami ir skelbiami. Turėtų būti atliekamas jų tarpusavio vertinimas. Atliekant tarpusavio vertinimą galima anksti aptikti nesuderinamumus ir priemones, kurios gali kelti grėsmę tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse, tuo pat metu užtikrinant, kad skirtingų regionų planai būtų suderinami tarpusavyje. Tarpusavio vertinimas leidžia valstybėms narėms dalytis geriausia patirtimi;

## Pakeitimas 20

### Pasiūlymas dėl reglamento 36 konstatuojamoji dalis

### *Komisijos siūlomas tekstas*

(36) kaip parodė 2014 m. spalio mėn. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, norint užtikrinti tiekimo saugumą visoje Sąjungoje ir iki minimumo sumažinti bendrąsias išlaidas, būtina laikytis solidarumo principo. Jei kurioje nors valstybėje narėje paskelbiama ekstremalioji situacija, solidarumui sustiprinti turėtų būti taikomas dviejų etapų metodas. Visų pirma, visos valstybės narės, kurios yra įsivedusios aukštesnį tiekimo standartą, turėtų jį sumažinti iki numatytojo lygio, kad dujų rinka taptų likvidesnė. Tuomet, jei po pirmojo etapo būtinas tiekimas nėra užtikrinamas, kaimyninės šalys (net ir nesančios ekstremaliojoje situacijoje) turėtų imtis papildomų priemonių, kurios padėtų užtikrinti tiekimą ekstremaliojoje situacijoje atsidūrusios valstybės narės namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams. Valstybės narės šias

### *Pakeitimas*

(36) kaip parodė 2014 m. spalio mėn. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, norint užtikrinti tiekimo saugumą visoje Sąjungoje ir iki minimumo sumažinti bendrąsias išlaidas, būtina laikytis *regioniniu bendradarbiavimu grindžiamo* solidarumo principo. *Šis solidarumas turėtų būti apibrėžtas trimis veiksmų lygmenimis (dvišaliu arba regiono, tarpregioniniu ir Sąjungos) ir tai neturėtų būti skirta vien atskirai regiono grupei, jei reikia nuoseklaus ir vienodo Sąjungos lygmens požiūrio.* Jei kurioje nors valstybėje narėje paskelbiama ekstremalioji situacija, solidarumui sustiprinti turėtų būti taikomas dviejų etapų metodas. Visų pirma, visos valstybės narės, kurios yra įsivedusios aukštesnį tiekimo standartą, turėtų jį sumažinti iki numatytojo lygio, kad dujų rinka taptų likvidesnė. Tuomet, jei po pirmojo etapo būtinas tiekimas nėra užtikrinamas, kaimyninės šalys (net ir

solidarumo priemonės turėtų nustatyti ir išsamiai aprašyti savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, užtikrindamos pakankamą ir sąžiningą kompensaciją gamtinių dujų įmonėms;

nesančios ekstremaliojoje situacijoje) turėtų imtis papildomų priemonių, kurios padėtų užtikrinti tiekiamą ekstremaliojoje situacijoje atsidūrusios valstybės narės namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams. Valstybės narės šias solidarumo priemones turėtų nustatyti ir išsamiai aprašyti savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, užtikrindamos pakankamą ir sąžiningą kompensaciją gamtinių dujų įmonėms;

## Pakeitimas 21

### Pasiūlymas dėl reglamento 41 konstatuojamoji dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(41) vienas iš Sąjungos tikslų yra sustiprinti Energijos bendriją, kuri užtikrintų veiksmingą Sąjungos energetikos acquis ir energijos rinkos reformų įgyvendinimą ir skatintų investuoti į energetikos sektorių glaudžiau integruodama Sąjungos ir Energijos bendrijos energijos rinkas. Šiuo tikslu taip pat reikia įvesti bendro krizių valdymo sistemą siūlant regioninio lygmens prevencinių veiksnių planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kurie apimtų ir Energijos bendrijos susitariančiąsias šalis. Be to, 2014 m. spalio mėn. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu nurodoma, kad energijos srautui tarp Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių reikėtų taikyti energijos vidaus rinkos taisykles. Šiuo atžvilgiu, norint užtikrinti veiksmingą krizių valdymą Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių pasieniuose, priėmus Bendrąjį aktą turėtų būti nustatyta būtina tvarka, pagal kurią, tinkamai parengus reikiamas dvišales nuostatas, galėtų būti vykdomas specialus bendradarbiavimas su

#### *Pakeitimas*

(41) vienas iš Sąjungos tikslų yra sustiprinti Energijos bendriją, kuri užtikrintų veiksmingą Sąjungos energetikos acquis ir energijos rinkos reformų įgyvendinimą ir skatintų investuoti į energetikos sektorių glaudžiau integruodama Sąjungos ir Energijos bendrijos energijos rinkas. Šiuo tikslu taip pat reikia įvesti bendro krizių valdymo sistemą siūlant regioninio lygmens prevencinių veiksnių planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kurie apimtų ir Energijos bendrijos susitariančiąsias šalis. ***Tuo tikslu, rengiant prognozes, reikėtų remtis regiono lygmens vartojimu ir turimais ištekliais, kad būtų įmanoma stiprinti galimybes reaguoti kilus krizei.*** Be to, 2014 m. spalio mėn. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu nurodoma, kad energijos srautui tarp Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių reikėtų taikyti energijos vidaus rinkos taisykles. Šiuo atžvilgiu, norint užtikrinti veiksmingą krizių valdymą Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių pasieniuose, priėmus Bendrąjį aktą turėtų



bet kuria Energijos bendrijos susitariančiaja šalimi;

būti nustatyta būtina tvarka, pagal kurią, tinkamai parengus reikiamas dvišales nuostatas, galėtų būti vykdomas specialus bendradarbiavimas su bet kuria Energijos bendrijos susitariančiaja šalimi;

## Pakeitimas 22

### Pasiūlymas dėl reglamento 43 konstatuojamoji dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(43) jei turima patikimos informacijos, kad dėl padėties, susiklosčiusios už Sąjungos ribų, iškilo grėsmė tiekimo saugumui vienoje ar keliose valstybėse narėse ir gali būti aktyvuotas Sąjungą ir trečiąją valstybę siejantis išankstinio perspėjimo mechanizmas, Komisija nedelsdama turėtų informuoti Dujų koordinavimo grupę, o Sąjunga turėtų imtis tinkamų veiksmų bandydama sušvelninti padėtį;

#### *Pakeitimas*

(43) jei turima patikimos informacijos, kad dėl padėties, susiklosčiusios už Sąjungos ribų, iškilo grėsmė tiekimo saugumui vienoje ar keliose valstybėse narėse ir gali būti aktyvuotas Sąjungą ir trečiąją valstybę siejantis išankstinio perspėjimo mechanizmas, Komisija nedelsdama turėtų informuoti Dujų koordinavimo grupę, o Sąjunga turėtų imtis tinkamų veiksmų bandydama sušvelninti padėtį. ***Esant galimybėms ir tinkamai infrastruktūrai, Komisija ir valstybės narės krizės išiktoms trečiosioms valstybėms galėtų teikti laikiną paramą;***

## Pakeitimas 23

### Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 2 dalies 1 punkto įžanginė dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

(1) saugomas vartotojas – prie dujų skirstymo tinklo prijungtas buitinis vartotojas; ***atitinkamai valstybei narei*** nusprendus, saugomu vartotoju taip pat gali būti laikomas vienas ar daugiau iš šių subjektų:

#### *Pakeitimas*

(1) saugomas vartotojas – prie dujų skirstymo tinklo prijungtas buitinis vartotojas; ***atitinkamoms kiekvieno regiono kompetentingoms institucijoms*** nusprendus, saugomu vartotoju taip pat gali būti laikomas vienas ar daugiau iš šių subjektų:

## Pakeitimas 24

### Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 2 dalies 1 punkto a papunktis

*Komisijos siūlomas tekstas*

a) *mažoji arba vidutinė įmonė, jei ji prijungta prie dujų skirstymo tinklo, arba svarbiausių socialinių paslaugų teikėjas, jei jis prijungtas prie dujų skirstymo ar perdavimo tinklo, su sąlyga, kad bendras tokių įmonių arba paslaugų teikėjų suvartojamas dujų kiekis nesudaro daugiau kaip 20 proc. bendro galutinio dujų suvartojimo toje valstybėje narėje;*

*Pakeitimas*

*Išbraukta.*

## Pakeitimas 25

### Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 2 dalies 2 punktas

*Komisijos siūlomas tekstas*

(2) svarbiausių socialinių paslaugų teikėjas – sveikatos priežiūros, skubiosios pagalbos arba saugumo *tarnyba*;

*Pakeitimas*

(2) svarbiausių socialinių paslaugų teikėjas – sveikatos priežiūros, *švietimo, vaikų priežiūros*, skubiosios pagalbos arba saugumo *ir gynybos paslaugų teikėjas*;

## Pakeitimas 26

### Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 2 dalies 3 a punktas (naujas)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

*(3a) mažoji ir vidutinė įmonė – įmonė, prijungta prie perdavimo ar skirstymo tinklo, kurios esamas ar planuojamas pajėgumas neviršija 5 MWh/h;*

## Pakeitimas 27

### Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 2 dalies 3 b punktas (naujas)

**(3b) kompetentinga institucija – nacionalinė valdžios institucija arba nacionalinė reguliavimo institucija, kuri atlieka kompetentingos institucijos vaidmenį ir užtikrina šiame reglamente numatytų priemonių įgyvendinimą;**

## **Pakeitimas 28**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 2 dalies 3 c punktas (naujas)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**(3c) importas iš trečiųjų valstybių – dujų importas iš trečiųjų valstybių, kurios nėra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys;**

## **Pakeitimas 29**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 3 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**1a. Komisija aktyviai skatina įvairinti tiekimą iš trečiųjų šalių, kalbant apie energijos išteklius, dujų tiekėjus ir dujų transportavimo maršrutus. Siekiant šio tikslo, Komisija sudarys sąlygas gerinti energetikos infrastruktūros jungtis tarp valstybių narių ir užbaigti dujų transportavimo maršrutus, apibrėžtus kaip Reglamento (ES) Nr. 347/2013<sup>1a</sup> (TEN-E reglamento) prioritetiniai koridoriai. Tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių sąvoka papildo ir stiprina regioninį požiūrį, kaip nurodyta to reglamento I priede, ir reiškia Sąjungos dujų tiekimo maršrutus, kurie, kaip nustatyta, padėtų valstybėms narėms labiau sušvelninti galimo tiekimo ir (arba)**

---

*1a 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (OL L 115, 2013 4 25, p. 39).*

## **Pakeitimas 30**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 3 straipsnio 5 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

5. *Atitinkamais atvejais Komisija* koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus regioniniu ir Sąjungos lygmenimis, kaip nustatyta šiame reglamente, inter alia, per 14 straipsnyje nurodytą Dujų koordinavimo grupę arba per 11 straipsnio 4 dalyje nurodytą krizių valdymo grupę, visų pirma tais atvejais, kai susidaro 11 straipsnio 1 dalyje apibrėžta regioninio ar Sąjungos masto ekstremalioji situacija.

*Pakeitimas*

5. *Komisija* koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus regioniniu ir Sąjungos lygmenimis, kaip nustatyta šiame reglamente, inter alia, per 14 straipsnyje nurodytą Dujų koordinavimo grupę arba per 11 straipsnio 4 dalyje nurodytą krizių valdymo grupę, visų pirma tais atvejais, kai susidaro 11 straipsnio 1 dalyje apibrėžta regioninio ar Sąjungos masto ekstremalioji situacija.

## **Pakeitimas 31**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 3 straipsnio 6 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

6. Prevencinių veiksmų *planuose* ir *ekstremaliųjų* situacijų valdymo planuose *nurodytos* tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės turi būti aiškiai apibrėžtos, skaidrios, proporcingos, nediskriminacinės ir *patikrinamos*, neturi nederamai iškraipyti konkurencijos ir trikdyti veiksmingo dujų vidaus rinkos veikimo,

*Pakeitimas*

6. *Prevencinių regioninių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai grindžiami nacionaliniais dujų tiekimo saugumo planais. Prevencinių regioninių veiksmų* planuose *išdėstytos* tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės, *suderintos su nacionalinio lygmens ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose*

taip pat turi nekelti pavojaus dujų tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse ar visoje Sąjungoje.

***išdėstytomis priemonėmis***, turi būti aiškiai apibrėžtos, skaidrios, proporcingos, nediskriminacinės, ***patikrinamos, tvarios ir suderinamos su Sąjungos klimato ir energetikos politikos tikslais***, taip pat neturi nederamai iškraipyti konkurencijos ir trikdyti veiksmingo dujų vidaus rinkos veikimo, taip pat turi nekelti pavojaus dujų tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse, ***regionuose*** ar visoje Sąjungoje.

## **Pakeitimas 32**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 3 straipsnio 7 dalies c a punktas (naujas)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***ca) pajėgumą patenkinti saugomų vartotojų dujų poreikį esant tiekimo iš vieno didžiausio dujų tiekėjo sutrikimui;***

## **Pakeitimas 33**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 3 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 18 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytais kriterijais, iš dalies keičiamas I priedas, jei dėl tam tikrų aplinkybių prireikia pakeisti regiono teritorinę sudėtį.***

***Regionų sudėtį galima iš naujo įvertinti atlikus regioninį rizikos vertinimą ir parengus prevencinių veiksmų planą ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, tačiau ne anksčiau kaip 2022 m. Bet koks regionų sudėties pakeitimas turėtų būti atliekamas persvarstant šį reglamentą.***

## **Pakeitimas 34**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 4 straipsnio 7 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

7. Kompetentinga institucija užtikrina, kad bet kokia nauja perdavimo

7 Kompetentinga institucija užtikrina, kad bet kokia nauja perdavimo

infrastruktūra būtų prisidedama prie tiekimo saugumo, t. y. kad būtų plėtojamas gerai sujungtas tinklas, be kita ko, atitinkamais atvejais užtikrinant rinkos poreikius ir nustatytą riziką atitinkantį pakankamą tarpvalstybinių įleidimo ir išleidimo taškų skaičių. Atlikdamos rizikos vertinimą kompetentingos institucijos nustato, ar esama vidinių trukdžių ir ar nacionaliniais dujų įleidimo pajėgumais ir infrastruktūra, visų pirma perdavimo tinklais, yra užtikrinama galimybė pritaikyti nacionalinius ir tarpvalstybinius dujų srautus vienos didžiausios nacionalinio lygmens dujų infrastruktūros ir vienos didžiausios bendro regioninio intereso dujų infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijui, nustatytam atliekant rizikos vertinimą.

infrastruktūra būtų prisidedama prie tiekimo saugumo, t. y. kad būtų plėtojamas gerai sujungtas tinklas, be kita ko, atitinkamais atvejais užtikrinant rinkos poreikius ir nustatytą riziką atitinkantį pakankamą tarpvalstybinių įleidimo ir išleidimo taškų skaičių. Atlikdamos rizikos vertinimą kompetentingos institucijos nustato, ar esama vidinių trukdžių ir ar nacionaliniais dujų įleidimo pajėgumais ir infrastruktūra, visų pirma perdavimo tinklais, yra užtikrinama galimybė pritaikyti nacionalinius ir tarpvalstybinius dujų srautus vienos didžiausios nacionalinio lygmens dujų infrastruktūros ir vienos didžiausios bendro regioninio intereso dujų infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijui, nustatytam atliekant rizikos vertinimą. ***Susidarius nacionalinio, regioninio ar Sąjungos lygmens ekstremaliajai situacijai, dujų srautams pasitelkiant dujų tiekimo saugumui valstybėje narėje didinti sukurtą nuolatinį pajėgumą transportuoti abiem kryptimis teikiama pirmenybė per kitus sistemos taškus atžvilgiu. Kompetentingos institucijos išnagrinėja galimybę pasinaudoti bendromis EITP energetikos ir ESI fondų teikiamomis galimybėmis, kad galėtų plėtoti energijos infrastruktūrą regionuose ir tinkamas tų regionų jungtis.***

## Pakeitimas 35

### Pasiūlymas dėl reglamento 5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

1. Kompetentinga institucija reikalauja, kad ***jos nustatytos gamtinių dujų*** įmonės imtųsi priemonių, kuriomis būtų užtikrintas dujų tiekimas valstybės narės saugomiems vartotojams kiekvienu iš šių atvejų:

#### *Pakeitimas*

1. Kompetentinga institucija reikalauja, kad ***valstybės narės saugomiems vartotojams gamtines dujas tiekiančios*** įmonės imtųsi priemonių, kuriomis būtų užtikrintas dujų tiekimas valstybės narės saugomiems vartotojams kiekvienu iš šių atvejų:

## Pakeitimas 36

### Pasiūlymas dėl reglamento 5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Valstybės narės* ne vėliau kaip 2017 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai *savo nustatytą* saugomų vartotojų apibrėžtį ir nurodo saugomų vartotojų per metus suvartojamą dujų kiekį ir *tai, kokią* bendro metinio galutinio dujų suvartojimo *toje valstybėje narėje* procentinę dalį sudaro šis kiekis. Jei valstybės narės nustatyta saugomų vartotojų apibrėžtis apima ir 2 straipsnio 1 dalies a arba b punkte nurodytas kategorijas, valstybė narė pranešime Komisijai nurodo atitinkamus toms kategorijomis priklausančių vartotojų suvartojamus dujų kiekius ir tai, kokią metinio galutinio dujų suvartojimo procentinę dalį sudaro kiekvienos iš tų vartotojų grupių suvartojamas kiekis.

## Pakeitimas 37

### Pasiūlymas dėl reglamento 6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

1. Kiekvieno I priede nurodyto regiono kompetentingos institucijos kartu atlieka regioninio lygmens visos su dujų tiekimo saugumu susijusios rizikos vertinimą. Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į visų rūšių svarbią riziką, pavyzdžiui, gaivalinių nelaimių, technologinę, komercinę, socialinę, politinę ir kitą riziką. Rizikos vertinimas atliekamas:

*Pakeitimas*

*Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos* ne vėliau kaip 2017 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai *to regiono* saugomų vartotojų apibrėžtį, nurodo saugomų vartotojų per metus suvartojamą dujų kiekį ir bendro metinio galutinio dujų suvartojimo *tose valstybėse narėse* procentinę dalį, *kurią* sudaro šis kiekis, *taip pat tai, kaip jis galėtų paveikti tarpvalstybinius srautus regione*. Jei valstybės narės nustatyta saugomų vartotojų apibrėžtis apima ir 2 straipsnio 1 dalies a arba b punkte nurodytas kategorijas, valstybė narė pranešime Komisijai nurodo atitinkamus toms kategorijomis priklausančių vartotojų suvartojamus dujų kiekius ir tai, kokią metinio galutinio dujų suvartojimo procentinę dalį sudaro kiekvienos iš tų vartotojų grupių suvartojamas kiekis.

*visų pirma* atliekamas:

### **Pakeitimas 38**

#### **Pasiūlymas dėl reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**ii a) nesugebėjimas patenkinti  
nustatyto ar apskaičiuoto saugomų  
vartotojų poreikio regione esant tiekimo iš  
vieno didžiausio tiekėjo sutrikimui;**

### **Pakeitimas 39**

#### **Pasiūlymas dėl reglamento 6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, kurios laikantis bus iki šio straipsnio 5 dalyje nurodyto termino atliktas rizikos vertinimas. Kompetentingos institucijos prieš 18 mėnesių iki rizikos vertinimo ataskaitos patvirtinimo ir rizikos vertinimo atnaujinimo termino praneša Dujų koordinavimo grupei apie sutartą bendradarbiavimo tvarką, kurios laikantis bus atliekamas rizikos vertinimas. Rengiant rizikos vertinimą, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija **gali teikti** bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija **gali pasiūlyti** tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką.

Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, kurios laikantis bus iki šio straipsnio 5 dalyje nurodyto termino atliktas rizikos vertinimas. Kompetentingos institucijos prieš 18 mėnesių iki rizikos vertinimo ataskaitos patvirtinimo ir rizikos vertinimo atnaujinimo termino praneša Dujų koordinavimo grupei apie sutartą bendradarbiavimo tvarką, kurios laikantis bus atliekamas rizikos vertinimas. Rengiant rizikos vertinimą, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija **teikia** bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija **parengia** tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką.

### **Pakeitimas 40**

#### **Pasiūlymas dėl reglamento 6 straipsnio 4 dalis**



*Komisijos siūlomas tekstas*

4. Gamtinių dujų įmonės, pramoniniai dujų vartotojai, atitinkamos buitinių ir pramoninių dujų vartotojų interesams atstovaujančios organizacijos, valstybės narės ir nacionalinė reguliavimo institucija, jei ji nėra kompetentinga institucija, bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis ir joms paprašius teikia visą rizikos vertinimui parengti būtiną informaciją.

**Pakeitimas 41**

**Pasiūlymas dėl reglamento  
6 straipsnio 5 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

5. Pirmoji rizikos vertinimo ataskaita, kuriai turi būti pritarusios visos regiono valstybės narės, Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. Rizikos vertinimas atnaujinamas kas ketverius metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau. Rengiant rizikos vertinimą atsižvelgiama į pažangą, padarytą atliekant investicijas, kurių reikia 4 straipsnyje nustatytam infrastruktūros standartui įgyvendinti, ir į sunkumus, kuriuos konkreči šalis patiria įgyvendindama naujus alternatyvius sprendimus. Be to, jį rengiant atsižvelgiama į patirtį, įgytą atliekant 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus bandymus, per kuriuos imituojamas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų taikymas.

*Pakeitimas*

4. Gamtinių dujų įmonės, pramoniniai dujų vartotojai, atitinkamos buitinių, **saugomų** ir pramoninių dujų vartotojų interesams atstovaujančios organizacijos, valstybės narės ir nacionalinė reguliavimo institucija, jei ji nėra kompetentinga institucija, bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis ir joms paprašius teikia visą rizikos vertinimui parengti būtiną informaciją.

*Pakeitimas*

5. Pirmoji rizikos vertinimo ataskaita, kuriai turi būti pritarusios visos regiono valstybės narės, Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. Rizikos vertinimas atnaujinamas kas ketverius metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau. Rengiant rizikos vertinimą atsižvelgiama į pažangą, padarytą atliekant investicijas, kurių reikia 4 straipsnyje nustatytam infrastruktūros standartui įgyvendinti, ir į sunkumus, kuriuos konkreči šalis patiria įgyvendindama naujus alternatyvius sprendimus. Be to, jį rengiant atsižvelgiama į patirtį, įgytą atliekant 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus bandymus, per kuriuos imituojamas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų taikymas. ***Je*** ***regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl rizikos vertinimo, Komisija pateikia tame regione taikytiną rizikos vertinimą bendradarbiaudama su kompetentingomis institucijomis.***

## Pakeitimas 42

### Pasiūlymas dėl reglamento 7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

1. Kiekvieno I priede nurodyto regiono valstybių narių kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su gamtinių dujų įmonėmis, atitinkamomis organizacijomis, atstovaujančiomis buitinių ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant elektros energijos gamintojus, interesams, **ir nacionalinės** reguliavimo **institucijos, jei jos nėra** kompetentingos institucijos, kartu parengia:

*Pakeitimas*

1. Kiekvieno I priede nurodyto regiono valstybių narių kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su gamtinių dujų įmonėmis, atitinkamomis organizacijomis, atstovaujančiomis buitinių, **saugomų** ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant elektros energijos gamintojus, interesams, **bei nacionalinėmis** reguliavimo **institucijomis, kurios nėra atitinkamos** kompetentingos institucijos, kartu parengia **nuoseklią Sąjungos lygmens sistemą**:

## Pakeitimas 43

### Pasiūlymas dėl reglamento 7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**ba) susitarimus dėl sąnaudų dalijimosi tarp valstybių narių, kai vartotoją vienoje valstybėje narėje neigiamai paveikia dujų vartojimo sutrikimas ir jis yra priverstas pereiti prie kito kuro (nuo dujų prie naftos jėgainių atveju) dėl tiekimo saugomiems vartotojams kitoje valstybėje narėje.**

## Pakeitimas 44

### Pasiūlymas dėl reglamento 7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**Apjungusi regioninius prevencinius ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus Komisija, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, ACER ir ENTSO-G, parengia prevencinį veiksmų**

*planą ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą Sąjungos lygmeniu.*

## **Pakeitimas 45**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 7 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

*Prevenčių veiksmų plano ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslas – padėti nustatyti riziką ir galimybes sušvelninti riziką Sąjungoje, atitinkamuose regionuose taikyti skirtingas priemones ir įvertinti konkrečius kiekvieno regiono poreikius, palyginti su kitais regionais.*

## **Pakeitimas 46**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos, likus pakankamai laiko planams parengti ir jiems bei atnaujintoms jų versijoms pateikti, susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos.

Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos, likus pakankamai laiko planams parengti ir jiems bei atnaujintoms jų versijoms pateikti, susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, *atsižvelgdamos į Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo principą.*

## **Pakeitimas 47**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

Kompetentingos institucijos reguliariai praneša Dujų koordinavimo grupei apie pažangą, padarytą rengiant ir tvirtinant prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Prieš 18 mėnesių iki planų patvirtinimo ir

Kompetentingos institucijos reguliariai praneša Dujų koordinavimo grupei apie pažangą, padarytą rengiant ir tvirtinant prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Prieš 18 mėnesių iki planų patvirtinimo ir

jų atnaujinimo termino kompetentingos institucijos Dujų koordinavimo grupei praneša apie sutartą bendradarbiavimo tvarką. Rengiant planus, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija *gali teikti* bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija *gali pasiūlyti* tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką. Kompetentingos institucijos užtikrina nuolatinę tokių planų įgyvendinimo stebėseną.

## **Pakeitimas 48**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 7 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

jų atnaujinimo termino kompetentingos institucijos Dujų koordinavimo grupei praneša apie sutartą bendradarbiavimo tvarką. Rengiant planus, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija *teikia* bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija *parengia* tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką. Kompetentingos institucijos užtikrina nuolatinę tokių planų įgyvendinimo stebėseną.

*Pakeitimas*

*Kompetentingos institucijos prašymu tam tikros prevencinių veiksmų plano ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalys gali būti neskelbiamos viešai. Tokiu atveju atitinkama kompetentinga institucija pateikia Komisijai viešai skelbtiną išsamią tokių planų santrauką. Siekiant užtikrinti, kad rinkos dalyviai turėtų pakankamai informacijos, kad galėtų laikytis šio reglamento reikalavimų, tokioje išsamioje santraukoje pateikiamos bent visos pagrindinės planų sudedamosios dalys, nurodytos V priede. Kitų regionų kompetentingoms institucijoms, Komisijai ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) sudaromos sąlygos susipažinti su nesutrumpintais planų variantais.*

## **Pakeitimas 49**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 8 straipsnio 6 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

6. Prevencinių veikslių planas atnaujinamas kas ketverius metus po 2019 m. kovo 1 d., nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau arba jį atnaujinti paprašytų Komisija. Atnaujinant planą atsižvelgiama į atnaujintą rizikos vertinimą ir į bandymų, atliktų pagal 9 straipsnio 2 dalį, rezultatus. Atnaujinant planą taikomos 7 straipsnio 3–7 dalys.

*Pakeitimas*

6. Prevencinių veikslių planas atnaujinamas **bent** kas ketverius metus po 2019 m. kovo 1 d., nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau arba jį atnaujinti paprašytų Komisija. Atnaujinant planą atsižvelgiama į atnaujintą rizikos vertinimą ir į bandymų, atliktų pagal 9 straipsnio 2 dalį, rezultatus. Atnaujinant planą taikomos 7 straipsnio 3–7 dalys.

**Pakeitimas 50**

**Pasiūlymas dėl reglamento  
9 straipsnio 1 dalies h punktas**

*Komisijos siūlomas tekstas*

h) nustatomas rinka pagrįstų priemonių vaidmuo siekiant įveikti pavojaus lygio krizę ir sumažinti ekstremaliosios situacijos padarinius;

*Pakeitimas*

h) nustatomas rinka pagrįstų priemonių, ***tokių kaip savanoriško bendro pirkimo taikymas ar bendrų virtualių dujų atsargų mechanizmų taikymas***, vaidmuo siekiant įveikti pavojaus lygio krizę ir sumažinti ekstremaliosios situacijos padarinius;

**Pakeitimas 51**

**Pasiūlymas dėl reglamento  
9 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*ja) nustatomos procedūros, taikytinos tuo atveju, kai dujų tiekimas keliose valstybėse narėse sutrinka vienu metu, taip pat procedūros, taikytinos tuo atveju, kai valstybėje narėje sumažėja dujų atsargos dėl jų naudojimo kompensavimui pagal solidarumo principą;*

## Pakeitimas 52

### Pasiūlymas dėl reglamento 10 straipsnio 2 dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

2. Paskelbusi bet kurio 1 dalyje nurodyto lygio krizę, kompetentinga institucija nedelsdama informuoja apie tai Komisiją ir suteikia **jai** visą reikiamą informaciją, visų pirma informaciją apie tai, kokių veiksmų ji ketina imtis. Susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali tekti prašyti Sąjungos ir jos valstybių narių pagalbos, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja apie tai Komisijos reagavimo į nelaimės koordinavimo centrą.

*Pakeitimas*

2. Paskelbusi bet kurio 1 dalyje nurodyto lygio krizę, kompetentinga institucija nedelsdama informuoja apie tai Komisiją ir **regiono kompetentingas institucijas ir** suteikia **joms** visą reikiamą informaciją, visų pirma informaciją apie tai, kokių veiksmų ji ketina imtis. Susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali tekti prašyti Sąjungos ir jos valstybių narių pagalbos, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja apie tai Komisijos reagavimo į nelaimės koordinavimo centrą.

## Pakeitimas 53

### Pasiūlymas dėl reglamento 10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**5a. Jei esama konkrečios, pagrįstos ir patikimos informacijos, kad gali įvykti įvykis, dėl kurio gali labai pablogėti tiekimo padėtis (išankstinis įspėjimas) trečiojoje valstybėje, Komisija, laikydama pirmąjį rinkinio, kuris buvo apibrėžtas 2015 m. liepos 20 d. Tarybos išvadose dėl diplomatijos energetikos srityje, imasi išorės veiksmų bendradarbiaudama su trečiosiomis valstybėmis, be kita ko, prireikus konsultuodamasi, teikdama tarpininkavimo paslaugas ir sudarydama specialios paskirties grupes.**

## Pakeitimas 54

### Pasiūlymas dėl reglamento 10 a straipsnis (naujas)

**10a straipsnis**

**Tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridoriai**

- 1. Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. ENTSO-G atlieka šiame straipsnyje nustatytas užduotis.**
- 2. ENTSO-G surengia Sąjungos masto imitacinį tiekimo ir infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijų bandymą. Scenarijus parengia ENTSO-G, konsultuodamasi su Dujų koordinavimo grupe. Kompetentingos institucijos pateikia ENTSO-G imitaciniams bandymams surengti reikiamus duomenis, pavyzdžiui, duomenis apie didžiausią paros poreikį, nacionalinės gamybos pajėgumą ir poreikio valdymo priemones.**

**Kad būtų išvengta dujų vidaus rinkos susiskaidymo, ENTSO-G nustato ir įvertina regioninį požiūrį papildančius tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorius, kaip nurodyta I priede, kuriais dujos gali būti transportuojamos tarp regionų. To vertinimo rezultatai ir pasiūlymas sukurti tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorius aptariami Dujų koordinavimo grupėje.**

**Sąjungos mastu atliekami imitaciniai bandymai ir tie tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridoriai atnaujinami kas trejus metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių juos reikėtų atnaujinti dažniau.**

- 3. Jei ekstremaliąją situaciją paskelbia viena ar kelios kompetentingos institucijos, tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių valstybės narės užtikrina, kad būtų suteikiama visa svarbi informacija apie dujų tiekimą, visu pirma apie turimą dujų kiekį ir galimus dujų nukreipimo ekstremaliąją situaciją paskelbusioms valstybėms narėms būdus ir šaltinius. Tiekimo ekstremaliųjų**

*situacijų atvejais koridorių valstybės narės užtikrina, kad nebūtų taikomos jokios priemonės, neleidžiančios tiekti dujų ekstremaliąją situaciją paskelbusioms valstybėms narėms.*

**4. Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių sukūrimo.**

## **Pakeitimas 55**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 11 straipsnio 1 dalis**

#### *Komisijos siūlomas tekstas*

1. Ekstremaliąją situaciją paskelbusios kompetentingos institucijos prašymu Komisija, atlikusi patikrinimą pagal 10 straipsnio 5 dalį, gali paskelbti **regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją**. Bent dviejų ekstremaliąją situaciją paskelbusių kompetentingų institucijų prašymu Komisija, jei šių ekstremaliųjų situacijų priežastys yra susijusios, atlikusi patikrinimą pagal 10 straipsnio 5 dalį, paskelbia atitinkamai regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją. Bet kuriuo atveju Komisija, naudodama tinkamiausias konkrečiomis aplinkybėmis komunikacijos priemones, sužino kitų kompetentingų institucijų nuomones ir tinkamai atsižvelgia į visą jų pateiktą aktualią informaciją. Jei Komisija mano, kad regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliosios situacijos paskelbimo sąlygos nebetenkinamos, ji paskelbia, kad regioninio arba Sąjungos masto ekstremalioji situacija atšaukiama. Bet kuriuo atveju Komisija nurodo savo sprendimo priežastis ir apie jį informuoja Tarybą.

#### *Pakeitimas*

1. Ekstremaliąją situaciją paskelbusios kompetentingos institucijos prašymu Komisija, atlikusi patikrinimą pagal 10 straipsnio 5 dalį, gali paskelbti **ekstremaliąją situaciją konkrečiai paveiktame regione arba visoje Sąjungoje**. Bent dviejų ekstremaliąją situaciją paskelbusių kompetentingų institucijų prašymu Komisija, jei šių ekstremaliųjų situacijų priežastys yra susijusios, atlikusi patikrinimą pagal 10 straipsnio 5 dalį, paskelbia atitinkamai regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją. Bet kuriuo atveju Komisija, naudodama tinkamiausias konkrečiomis aplinkybėmis komunikacijos priemones, sužino kitų kompetentingų institucijų nuomones ir tinkamai atsižvelgia į visą jų pateiktą aktualią informaciją. Jei Komisija mano, kad regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliosios situacijos paskelbimo sąlygos nebetenkinamos, ji paskelbia, kad regioninio arba Sąjungos masto ekstremalioji situacija atšaukiama. Bet kuriuo atveju Komisija nurodo savo sprendimo priežastis ir apie jį informuoja Tarybą.



## Pakeitimas 56

### Pasiūlymas dėl reglamento 12 straipsnio -1 dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**-1. Būsimos energetikos sąjungos kontekste svarbiausias yra energijos tiekimo saugumo klausimas. Formuodamos savo energetikos politiką valstybės narės koordinuoja savo veiksmus ir bendradarbiauja su kaimynais. Atsižvelgdama į tai Komisija turi išnagrinėti, kaip dabartinė nacionalinių prevencinių ir reagavimo į nelaimės priemonių sistema galėtų būti racionalizuota tiek regioniniu, tiek Sąjungos lygmeniu**

## Pakeitimas 57

### Pasiūlymas dėl reglamento 12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

Pirma pastraipa svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams taikoma, jei jie patenka į **atitinkamos valstybės narės nustatytą** saugomų vartotojų apibrėžtį.

Pirma pastraipa svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams taikoma, jei jie patenka į saugomų vartotojų apibrėžtį **atitinkamame regione**.

## Pakeitimas 58

### Pasiūlymas dėl reglamento 12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**2a. Jei atitinkama valstybė narė nesugeba susitarti dėl sąlygų, kuriomis būtų užtikrinamas tiekimo namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams atnaujinimas, Komisija, pasikonsultavusi su Dujų koordinavimo**

*grupe ir laikydamasi 10 straipsnio 1 dalies, pateikia valstybių narių, kurios paskelbė ekstremaliosios situacijos lygio krizę, tiekimo standarto vertinimą.*

## **Pakeitimas 59**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 12 straipsnio 4 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

4. Tiesiogiai viena su kita sujungtos valstybės narės susitaria dėl techninių, teisinių ir finansinių 3 dalies taikymo priemonių ir aprašo jas atitinkamų regionų ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose. **Tokios priemonės**, be kita ko, gali būti **susijusios** su taikytinomis dujų kainomis, jungiamųjų dujotiekių naudojimu, įskaitant pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, dujų kiekiais ir kompensavimo išlaidų dengimu. Įgyvendinant 3 dalyje nustatytą įpareigojimą, pirmenybė teikiama rinka pagrįstoms priemonėms, tokioms kaip aukcionai. Jei 3 daliai taikyti reikalingos techninės, teisinės ir finansinės priemonės iš dalies pakeičiamos, atitinkamai atnaujinamas susijęs ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.

*Pakeitimas*

4. Tiesiogiai viena su kita sujungtos valstybės narės susitaria dėl techninių, teisinių ir finansinių 3 dalies taikymo priemonių ir aprašo jas atitinkamų regionų ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose. **Kiekvienai regionų grupei Komisija parengia minimalią siūlomų priemonių sistemą, kuri**, be kita ko, gali būti **susijusi** su taikytinomis dujų kainomis, jungiamųjų dujotiekių naudojimu, įskaitant **užtikrintą** pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, dujų kiekiais ir kompensavimo išlaidų dengimu. Įgyvendinant 3 dalyje nustatytą įpareigojimą, pirmenybė teikiama rinka pagrįstoms priemonėms, tokioms kaip aukcionai. Jei 3 daliai taikyti reikalingos techninės, teisinės ir finansinės priemonės iš dalies pakeičiamos, atitinkamai atnaujinamas susijęs ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. **Komisija parengia ir paskelbia solidarumo priemonių šabloną, įtraukdama į jį standartines nuostatas.**

## **Pakeitimas 60**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 12 straipsnio 5 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

5. 2 dalis taikoma nuo **2019 m. kovo 1** d.

*Pakeitimas*

5. 2 dalis taikoma nuo **2018 m. spalio 1** d.

## Pakeitimas 61

### Pasiūlymas dėl reglamento 12 straipsnio 6 dalis

*Komisijos siūlomas tekstas*

6. Jei valstybės narės nesutaria dėl reikalingų techninių, teisinių ir finansinių priemonių, Komisija ***gali pasiūlyti*** tokių priemonių sistemą savo nuomonėje ir sprendime dėl planų.

*Pakeitimas*

6. Jei valstybės narės nesutaria dėl reikalingų techninių, teisinių ir finansinių priemonių, Komisija ***parengia*** tokių priemonių sistemą savo nuomonėje ir sprendime dėl planų.

## Pakeitimas 62

### Pasiūlymas dėl reglamento 13 straipsnio 6 dalies a punkto vi papunktis

*Komisijos siūlomas tekstas*

vi) informaciją apie dujų tiekimo sustabdymo sąlygas;

*Pakeitimas*

vi) informaciją apie ***naujų dujų tiekimo derybų ir*** dujų tiekimo sustabdymo sąlygas;

## Pakeitimas 63

### Pasiūlymas dėl reglamento 13 straipsnio 6 dalies b punktas

*Komisijos siūlomas tekstas*

b) kompetentingai institucijai ir Komisijai nedelsdamos praneša apie ilgesnės nei vienu metų trukmės dujų tiekimo sutartis, sudarytas arba pakeistas po [OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], jei pagal atskirą sutartį arba pagal visas su tuo pačiu tiekėju arba su juo susijusiomis įmonėmis sudarytas sutartis tiekiamas dujų kiekis sudaro daugiau kaip 40 proc. ***atitinkamoje valstybėje narėje per metus suvartojamo gamtinių dujų kiekio***. Pranešti apie ***pakeitimus, susijusius tik su dujų kaina***, nereikia. Įpareigojimas pranešti apie sutartis taikomas ir visiems komerciniams susitarimams, susijusiems su dujų tiekimo sutarties vykdymu.

*Pakeitimas*

b) kompetentingai institucijai ir Komisijai nedelsdamos praneša apie ilgesnės nei vienu metų trukmės dujų tiekimo sutartis ***su tuo pačiu tiekėju iš trečiosios valstybės arba su juo susijusiomis įmonėmis***, sudarytas arba pakeistas po [OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], jei pagal atskirą sutartį arba pagal visas ***kitų tos pačios rinkos gamtinių dujų įmonių*** su tuo pačiu tiekėju arba su juo susijusiomis įmonėmis sudarytas sutartis tiekiamas dujų kiekis ***viršija 8 mlrd. kubinių metrų ribą ar sudaro daugiau kaip 40 proc. bendro per metus iš trečiųjų valstybių į atitinkamą valstybę narę importuojamų dujų kiekio***.

Pranešti apie dujų *kainą* nereikia.  
Įpareigojimas pranešti apie sutartis taikomas ir visiems komerciniams susitarimams, susijusiems su dujų tiekimo sutarties vykdymu. *Siekdamos šio tikslo, nacionalinės reguliavimo institucijos kasmet stebi rinkos pasiūlos struktūrą ir, kai viršijama 40 proc. riba, informuoja atitinkamas gamtinių dujų įmones. Ši informacija už metus, pasibaigusius iki metų, kuriems apskaičiuota riba, perduodama ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 1 d.*

## **Pakeitimas 64**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 13 straipsnio 8 a dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**8a.** *Jeigu atliekant pagal 6 straipsnio b dalį ir 7 straipsnį pateiktų dujų tiekimo sutarčių vertinimą nustatoma bet kokia nuostata, kuri prieštarauja Sąjungos teisei, Komisija apie tai praneša atitinkamai įmonei ir kompetentingai institucijai ir prašo padaryti pakeitimus ir pašalinti Sąjungos teisei prieštaraujančias nuostatas. Įmonė arba kompetentinga institucija gali pakviesti Komisiją dalyvauti diskusijose, kuriomis siekiama pašalinti nesuderinamumą su Sąjungos teise.*

## **Pakeitimas 65**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 13 straipsnio 9 a dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

**9a.** *Komisija, rengdama kompetentingoms institucijoms ir nacionalinėms įmonėms vadovautis skirtą geros praktikos pavyzdžių ir nesąžiningų sąlygų sąrašą, atsižvelgia į informaciją,*

## **Pakeitimas 66**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 14 straipsnio 1 dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

1. Siekiant palengvinti dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą, įsteigiama Dujų koordinavimo grupė. Šią grupę sudaro valstybių narių, visų pirma jų kompetentingų institucijų, taip pat Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – agentūra), ENTSO-G ir atitinkamam pramonės sektoriui bei atitinkamiems vartotojams atstovaujančių įstaigų atstovai. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, priima sprendimą dėl grupės sudėties, užtikrindama, kad ji būtų visapusiškai reprezentatyvi. Grupei pirmininkauja Komisija. Grupė patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

*Pakeitimas*

1. Siekiant palengvinti dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą, įsteigiama Dujų koordinavimo grupė. Šią grupę sudaro valstybių narių, visų pirma jų kompetentingų institucijų, **vietos ir regiono valdžios institucijų**, taip pat Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – agentūra), ENTSO-G ir atitinkamam pramonės sektoriui bei atitinkamiems vartotojams atstovaujančių įstaigų atstovai. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, priima sprendimą dėl grupės sudėties, užtikrindama, kad ji būtų visapusiškai reprezentatyvi. Grupei pirmininkauja Komisija. Grupė patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

## **Pakeitimas 67**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis**

*Komisijos siūlomas tekstas*

1. 3 straipsnio 2 dalies antru sakiniu, 3 straipsnio 6 dalimi, 4 straipsnio 3, 4 ir 6 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 dalies d punktu, 7 straipsnio 5 dalies b ir e punktais, 8 straipsnio 1 dalies e, g ir i punktais, 8 straipsnio 4 dalies b ir c punktais, 9 straipsnio 1 dalies j ir m punktais, 9 straipsnio 4 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 5 dalimi ir 12 straipsniu sukuriama valstybių narių įsipareigojimai Energijos bendrijos susitariančiosioms šalims, jei laikomasi

*Pakeitimas*

1. 3 straipsnio 2 dalies antru sakiniu, 3 straipsnio 6 dalimi, 4 straipsnio 3, 4 ir 6 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 dalies d punktu, 7 straipsnio 5 dalies b ir e punktais, 8 straipsnio 1 dalies e, g ir i punktais, 8 straipsnio 4 dalies b ir c punktais, 9 straipsnio 1 dalies j, **ja** ir m punktais, 9 straipsnio 4 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 5 dalimi ir 12 straipsniu sukuriama valstybių narių įsipareigojimai Energijos bendrijos susitariančiosioms šalims, jei laikomasi

šios procedūros:

šios procedūros:

## **Pakeitimas 68**

### **Pasiūlymas dėl reglamento 15 straipsnio 1 a dalis (nauja)**

*Komisijos siūlomas tekstas*

*Pakeitimas*

***1a. Tuo atveju, kai yra taikomas 12 straipsnyje nurodytas solidarumo principas, Energijos bendrijos šalys pateikia kaimyninių valstybių narių institucijoms pakankamai informacijos pagal 13 straipsnį.***

## NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

<b>Pavadinimas</b>	Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės
<b>Nuorodos</b>	COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)
<b>Atsakingas komitetas</b> Paskelbimo plenariniame posėdyje data	ITRE 7.3.2016
<b>Nuomonę pateikė</b> Paskelbimo plenariniame posėdyje data	REGI 7.3.2016
<b>Nuomonės referentas (-ė)</b> Paskyrimo data	Tomasz Piotr Poręba 17.3.2016
<b>Svarstymas komitete</b>	16.6.2016
<b>Priėmimo data</b>	8.9.2016
<b>Galutinio balsavimo rezultatai</b>	+: 17 –: 9 0: 6
<b>Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai</b>	Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraiki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller
<b>Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai</b>	Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis
<b>Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)</b>	Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka