

## Védőoltások: egyre kevesebb európai oltatja be magát

Mindössze egy év alatt háromszorosára nőtt a kanyarós megbetegedések száma az EU-ban. Az EP-képviselők szorosabb uniós együttműködést javasolnak.



Photo by Whitesession on Pixabay

Megháromszorozódott a védőoltással kivédhető kanyarós megbetegedések száma

Ma már többek közt a fekete himlő, a járványos gyermekbénulás, a kanyaró, a mumpsz és a bárányhimlő is **védőoltással kivédhető**, de a vakcinák elterjedése előtt emberek milliói haltak meg a fertőzés következményében, a szövödmények között pedig vakság és bénulás is gyakran előfordult. Kölcsey Ferenc, a nemzeti himnusz költője is fekete himlő következtében vesztette el egyik szeme világát.

A védőoltásoknak hála a himlőt mára sikerült teljesen felszámolni, és a gyermekbénulást okozó poliovírus is várhatóan el fog tűnni, míg más fertőző megbetegedéseket sikerült jelentősen visszaszorítani. Ezek közé tartozik a kanyaró is.

A kanyaróvakcinát az 1960-as években fejlesztették ki, azelőtt évi **2,6 millió ember halt bele** a cseppfertőzéssel terjedő, rendkívül fertőző betegségbe. 2016-ban már csak 89 780 halálesetet jelentettek világszerte, ez a valaha mért legalacsonyabb szám.

A védőoltások a 21. században is a közegészségügy legfontosabb eszközei. A **WHO adatai szerint** évente 2-3 millió ember életét menti meg vakcina, és további 1,5 millió halálesetet előzhetek volna meg, ha még hatékonyabbak lennének az oltási programok.

**Háromszorosára nőtt a kanyarós megbetegedések száma az EU-ban** Bár világszerte egyre kevesebb kanyarós megbetegedést jelentenek, 2017-ben kiugróan sok, **14 451 esetről számoltak be Európában**. Ez több mint háromszorosa a 2016-os adatoknak. Az esetek csaknem háromnegyedét Romániában és Olaszországban regisztrálták.

Magyarországon a kötelező MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola elleni) oltásnak köszönhetően 99%-os az átoltottság, és csak 36 kanyarós megbetegedést jelentettek tavaly. Európában viszont a kanyarós betegek 87%-a nem kapott védőoltást a betegség ellen.

**Miért terjed újra a kanyaró Európában?** A kanyaró elleni hatékony védekezéshez arra van szükség, hogy a lakosság legalább 95%-a megkapja a kétdózisú MMR oltást. 2016-ban csupán hét uniós tagállam, Magyarország, Horvátország, Litvánia, Portugália, Szlovákia, Spanyolország és Svédország tudta ezt elérni. Olaszországban 83%-os, Romániában pedig mindössze 76%-os volt az átoltottság mértéke.

**EP-képviselők: csökken a beoltott lakosság száma** Az EP-képviselők április 19-én **fogadták el** az európai átoltottság arányának csökkenésével és annak közegészségügyi következményeivel foglalkozó állásfoglalást.

Európán belül jelentős eltérések tapasztalhatók az átoltottság mértékében, ennek oka lehet a tagállamonként eltérő oltási szabályozás, a vakcinák növekvő ára és az is, hogy egyre kevesebben adják be a védőoltásokat.

Az állásfoglalásban az EP-képviselők arra szólítják fel a Bizottságot, hogy hangolja össze a tagállamok között a védőoltások rendjét és támogassa a nemzeti szintű kezdeményezéseket. Emellett a képviselők üdvözölték a közös közbeszerzésről szóló megállapodást, amely csökkenteni fogja az európai vakcinák árát.

**Oltani vagy nem oltani?** Az EP-képviselők különösen aggályosnak tartják, hogy egyre többen utasítják vissza a védőoltásokat, vagy nem engedik a gyermekeiket beoltani.

---

*" „Túl sok szülő kerüli el a védőoltásokat, és számos fertőző megbetegedés bukkan fel újra” "*

Elena Gentile (szocialista, olasz), a tervezet társszerzője a bizottsági szavazást követően

---

Az emberek különböző okokból kerülik el vagy utasítják vissza a védőoltásokat. Mivel pont a védőoltások miatt Európában eltűntek szem elől ezek a fertőző betegségek, sokan úgy vélik, felesleges a vakcinákkal védekezni ellenük. Mások azt hiszik, az oltások nem biztonságosak, és veszélyes mellékhatásaik lehetnek. Hiába mutatta ki számos kutatás, hogy [nincs kapcsolat az MMR-oltás és az autizmus között](#), az elméletnek továbbra is sok követője van az interneten, fórumokon és a közösségi médiában.

„A védőoltásaink teljes mértékben biztonságosak. Rengeteg az azzal kapcsolatos félreértés, hogy az oltásoktól megbetegednek az emberek, de ez természetesen nonszensz. Egy veszélyes nonszensz” - tette hozzá Renate Sommer (néppárti, német), a tervezet társszerzője.

A képviselők üdvözölték a Bizottsággal [közös cselekvési tervet](#) az oltással szembeni félreértések és félelmek eloszlására. Ennek részeként az EU számos intézkedést hoz annak érdekében, hogy a védőoltások engedélyezési folyamata az emberek számára is átláthatóbb legyen, és ismeretterjesztő kampányokkal veszik fel a küzdelmet a különösképpen online terjedő téves információk ellen.

---

*" „Meg kell nyugtatnunk a családokat és harcolnunk kell a félrevezetés ellen” "*

Marco Affronte (zöldpárti, olasz) társszerző

---

**Következő lépések** Az Európai Bizottság várhatóan még nyár előtt lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Unió szorosabb együttműködéssel lépjen fel a védőoltással megelőzhető betegségek ellen.

[Az EU közegészségügy területén végzett munkájáról ide kattintva olvashat többet.](#)

### **További információ**

[Oltáselkerülés Európában: közegészségügyi szakbizottsági dokumentumok \(angolul\)](#)

[Európai Bizottság a védőoltásokról](#)

[Sajtóközlemény \(angolul\)](#)

[Kérdések és válaszok a gyermekkori védőoltásokról \(angolul\)](#)

[Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ \(ECDC\)](#)

[Oltási programok Európában](#)

[Az európaiak egészségének védelme](#)